

# ATE New Parts ATE Neuteile

**12/2025**



**Brakethrough Technology**

## EN Table of contents

Index of vehicles
Product details
Applications of vehicles
Technical translations

## DE Inhaltsverzeichnis

3	Herstellerverzeichnis
5	Produktdetails
17	Fahrzeugverwendungen
45	Technische Übersetzungen

## ES Índice

3	Índice de vehículos	3
5	Descripción del producto	5
17	Aplicaciones	17
45	Traducciones técnicas	45

## FR Table des matières

Liste des véhicules
Présentation du produit
Applications
Traductions techniques

## IT Sommario

3	Indice autovetture	3
5	Panoramica prodotti	5
17	Applicazioni autoveicoli	17
45	Traduzioni tecniche	45





- EN** Index of vehicles
- DE** Herstellerverzeichnis
- ES** Índice de vehículos
- FR** Liste des véhicules
- IT** Indice autovettura

**ALFA ROMEO**

JUNIOR (626\_, 627\_) 18

**AUDI**A3 Allstreet (8YJ) 18  
A3 Limousine (8YS, 8YM) 18  
A3 Sportback (8YA, 8YF) 18  
A8 D3 (4E2, 4E8) 18**BMW**2 Coupe (G42, G87) 18  
3 (G20, G80, G28) 18  
3 Touring (G21, G81) 19  
4 Gran Coupe (G26) 19  
ISETTA (100, 103) 19  
X4 (G02, F98) 19  
X5 (G05, F95) 19**CITROËN**AMI (9A\_) 19  
C3 AIRCROSS I (2R\_, 2C\_) 20  
C3 AIRCROSS II Van (2C\_, 2R\_) 20  
C3 III (SX) 19  
C3 III Van (SX\_, SY\_) 19  
C3 ORIGIN III (SX) 20  
C4 AIRCROSS Wagon 20  
C4 CACTUS 20  
C4 CACTUS Van (0B\_, 0P\_) 20  
C4 III (BA\_, BB\_, BC\_) 20  
C4 X (BD\_, BE\_, BF\_) 20  
JUMPER III Bus 21  
JUMPER III Platform/Chassis 21  
JUMPER III Van 21**DS**DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR\_, UC\_, UJ\_) 21  
DS 3 (SA\_) 21  
DS 3 Convertible (SB\_) 22**FIAT**600e / 600 (365\_, 364\_) 22  
DUCATO Bus (250\_) 22  
DUCATO Platform/Chassis (250\_) 22  
DUCATO Van (250\_) 22**FORD**TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 23  
TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 23  
TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 23**HYUNDAI**

ACCENT IV (RB) 23

**JAGUAR**F-PACE (X761) 23  
F-TYPE Convertible (X152) 24  
F-TYPE Coupe (X152) 24  
XF I Sedan (X250) 24  
XF SPORTBRAKE (X250) 24  
XJ (X351) 24**JEEP**

AVENGER (J2) 24

**KIA**PICANTO II (TA) 24  
RIO III (UB) 25  
RIO III Hatchback Van (UB) 25  
RIO III Saloon (UB) 25**LANCIA**

YPSILON (L21) 25

**LAND ROVER**

RANGE ROVER VELAR (L560) 25

**MAZDA**

CX-3 (DK) 25

**MERCEDES-BENZ**123 Coupe (C123) 26  
123 Saloon (W123) 26  
123 T-Model (S123) 26  
G-CLASS (W460) 26  
MARCO POLO Camper (W447) 26  
SPRINTER 3-t Bus (B906) 26  
SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906) 27  
SPRINTER 3,5-t Van (B906) 27  
SPRINTER 3-t Bus (B906) 27  
SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906) 28  
SPRINTER 3-t Van (B906) 28  
SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (B906) 28  
SPRINTER 4,6-t Van (B906) 28  
SPRINTER 5-t Bus (B906) 28  
SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906) 28  
SPRINTER 5-t Van (B906) 29  
T1 Bus (602) 29  
T1 Bus (B601) 29  
T1 Platform/Chassis (601) 29  
T1 Platform/Chassis (B602) 29  
T1 Van (601, 611) 30  
T1 Van (B602) 30  
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 30  
VITO Tourer (W447) 30  
VITO Van (W447) 30**MINI**MINI (F55) 31  
MINI (F56) 31  
MINI CLUBMAN (F54) 31  
MINI Convertible (F57) 31  
MINI COUNTRYMAN (F60) 31**MITSUBISHI**ASX (GA\_W\_, XA, XB, XC, XD) 31  
ASX Van (GA\_W\_) 31  
CHALLENGER I (K7\_, K9\_, PA) 31  
ECLIPSE CROSS (GK\_, GL\_, YA, YB) 32  
OUTLANDER III Van (GF\_W, GG\_W) 32  
OUTLANDER III Wagon (GG\_W, GF\_W, ZJ, ZL, ZK) 32  
PAJERO II Closed Off-Road Vehicle (V3\_W, V2\_W, V4\_W, NH, NJ) 32  
PAJERO SPORT VAN I (K90) 32**OPEL**ASTRA K (B16) 32  
ASTRA K Estate Van 33  
ASTRA K Hatchback Van 33  
ASTRA K Sports Tourer (B16) 33  
CORSA F (P2JO) 33  
CORSA F Hatchback Van 33  
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 33  
CROSSLAND X Van 33  
MERIVA B MPV (S10) 34  
MERIVA B VAN (S10) 34  
MOKKA 34  
MOVANO C Platform/Chassis (U9) 34  
MOVANO C Van (U9) 34  
ROCKS-E 34**PEUGEOT**2008 I (CU\_) 35  
2008 II (UD\_, US\_, UY\_, UJ\_, UR\_, UC\_) 36  
2008 I Van (CU\_) 36  
208 Hatchback Van (CR\_) 35  
208 I (CA\_, CC\_) 34  
208 II (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_) 35  
4008 Wagon 36  
BOXER Bus 36  
BOXER Platform/Chassis 36  
BOXER Van 37**PUCH**

G-MODELL (W460) 37

**RENAULT**AVANTIME (DE0\_) 37  
ESPACE V (JR\_) 37  
MEGANE I Grandtour (KA0/1\_) 37  
Megane I Kombi van (KA\_) 37  
SCÉNIC I MPV (JA0/1\_, FA0\_) 37**TOYOTA**

PRIUS (\_W3\_) 38


**VAUXHALL**ASTRA Mk VII (K) (B16) 38  
ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 38  
CORSA Mk V (F) 38  
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 38  
MERIVA Mk II (B) (S10) 38  
MOKKA 39  
MOVANO Mk III (C) Chassis/Cab (U9) 39  
MOVANO Mk III (C) VAN (U9) 39**VOLVO**C40 (539) 39  
EX40 (536) 39  
S60 III (224) 39  
S90 II (234) 39  
V60 II (225) 40  
V60 II Cross Country (227) 40  
V90 II Cross Country (236) 40  
V90 II Estate (235) 40  
XC40 (536) 40  
XC60 II (246) 41  
XC90 II (256) 41**VW**CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 41  
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 42  
CRAFTER 30-35 Bus (2E\_) 42  
CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F\_) 42  
CRAFTER 30-50 Van (2E\_) 42  
GOLF ALLTRACK VIII (CG5) 43  
GOLF VIII (CD1, DA1) 42  
GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 43  
PHAETON Sedan (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 43  
TRANSPORTER / CARAVELLE T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K) 43  
TRANSPORTER / KOMBI T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) 43  
TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 44



- [EN](#) Product details
- [DE](#) Produktdetails
- [ES](#) Descripción del producto
- [FR](#) Présentation du produit
- [IT](#) Panoramica prodotti

**13.0470-4726.2****LD4726**

26776



125,9 x 99,1 x 20,4

**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 20.4

MAPP code available:

Width [mm]: 125.9

Height [mm]: 99.1


Brake System: BRE

Test Mark: E9 90R-02A1396/5973

Wear Warning Contact: + WE / - WK

Permissible up to vehicle capacity [kW]: 225

Article number of recommended accessories: 24.8190-0808.2 / 24.8190-0996.2 / 24.8190-0824.2

**BMW****13.0470-7377.2****LD7377**

180,1 x 75 x 18,8

181,5 x 75 x 18,3

**Brake Pad Set, disc brake**

Height 2 [mm]: 75

Thickness 2 [mm]: 18.3

Thickness 1 [mm]: 18.8

MAPP code available:

Brake System: ATE

Test Mark: E1 90R-02A2631/2535

Wear Warning Contact: + WE / - WK


Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub

Height 1 [mm]: 75

Permissible up to vehicle capacity [kW]: 225

Width 1 [mm]: 180.1

Width 2 [mm]: 181.5

**VOLVO****24.0109-0188.2****409188****Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 108

Thread Size: M12x1,25

Number of Holes: 4

Centering Diameter [mm]: 56

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 7

Height [mm]: 69.2

Support plate diameter [mm]: 30

Test Mark: E1 90R-02C0444/2504

Brake Disc Thickness [mm]: 9

Brake Disc Type:

Inner Diameter [mm]: 62

Outer Diameter [mm]: 244

Surface: B


+ RLG

+ ABS Ring

**CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL**

24.0111-0191.2

411191




**Brake Disc**

- Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3
- Thread Size: M14x1,5
- Number of Holes: 5
- Centering Diameter [mm]: 52.3
- MAPP code available:
- Minimum thickness [mm]: 9.5
- Height [mm]: 90.7
- Support plate diameter [mm]: 30
- Test Mark: E1 90R-02C0444/2507
- Brake Disc Thickness [mm]: 11
- Brake Disc Type:
- Inner Diameter [mm]: 62
- Outer Diameter [mm]: 290
- Surface: B
- + RLG
- + ABS Ring

**RENAULT**

24.0132-0173.1

432173




**Brake Disc**

- Bolt Hole Circle Ø [mm]: 108
- Bore Diameter [mm]: 14
- Number of Holes: 5
- Centering Diameter [mm]: 71
- MAPP code available:
- Minimum thickness [mm]: 30
- Height [mm]: 48.2
- Test Mark: E1 90R-02C0115/1004
- Machining: HC
- Brake Disc Thickness [mm]: 32
- Brake Disc Type: Vented
- Inner Diameter [mm]: 161
- Outer Diameter [mm]: 355
- Surface: B

**JAGUAR**

24.0330-0251.1

530251



**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 112  
Bore Diameter [mm]: 16.5  
Number of Holes: 5  
Centering Diameter [mm]: 67  
MAPP code available:  
Minimum thickness [mm]: 28.4  
Height [mm]: 45.2  
Test Mark: E1 90R-02C0858/1336  
Machining: HC  
Brake Disc Thickness [mm]: 30  
Brake Disc Type: Vented  
Inner Diameter [mm]: 151  
Outer Diameter [mm]: 335  
Surface: B  
Supplementary Article/Supplementary Info 2: + S

**MINI**

24.0710-2225.3

360731



**Wheel Speed Sensor**

Length [mm]: 748  
MAPP code available:

**JAGUAR, LAND ROVER**

24.2123-2621.3

011171



**Brake Master Cylinder**

Diameter [mm]: 23.8  
Thread Size: M12x1  
Number of connectors: 2  
MAPP code available:  
Brake System: ATE  
Supplementary Article/Supplementary Info 2: without brake fluid reservoir  
Length 1 [mm]: 30.5  
Length 2 [mm]: 124.5

**RENAULT**



24.2125-1902.3

011187



**Brake Master Cylinder**

- Diameter [mm]: 25.4
- Thread Size: M10x1
- Number of connectors: 2
- MAPP code available:
- Brake System: ATE
- Length 1 [mm]: 18.5
- Length 2 [mm]: 156.5

**MERCEDES-BENZ, PUCH**

24.3344-1747.5

241694



**Brake Caliper**

- + FSB
- paired article number: 24.3344-1748.5
- MAPP code available:
- Brake System: TOK
- Piston Diameter [mm]: 34
- Exchange Part:
- Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

**MAZDA**

24.3344-1748.5

241695




**Brake Caliper**

- + FSB
- paired article number: 24.3344-1747.5
- MAPP code available:
- Brake System: TOK
- Piston Diameter [mm]: 34
- Exchange Part:
- Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

**MAZDA**

24.3727-0362.2

580362




**Cable Pull, parking brake**

- Length [mm]: 1908
- MAPP code available:

**CITROËN, FIAT, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL**

24.3727-0365.2

580365



Cable Pull, parking brake


Length [mm]: 1790

MAPP code available:

CITROËN, PEUGEOT

24.3727-0499.2

580499



Cable Pull, parking brake


Length [mm]: 2522

MAPP code available:

MERCEDES-BENZ, VW

24.3727-0861.2

580861



Cable Pull, parking brake


Length [mm]: 1876

MAPP code available:

JEEP, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL

24.3727-1978.2

581978



Cable Pull, parking brake

Length [mm]: 2037


paired article number: 24.3727-1980.2

MAPP code available:

TOYOTA

24.3727-1980.2

581980



Cable Pull, parking brake

Length [mm]: 2015


paired article number: 24.3727-1978.2

MAPP code available:

TOYOTA

24.3727-2132.2

582132



**Cable Pull, parking brake**

Length [mm]: 1675


paired article number: 24.3727-2126.2

MAPP code available:

**mitsubishi**

24.3727-3216.2

583216



**Cable Pull, parking brake**

Length [mm]: 1692


paired article number: 24.3727-3219.2

MAPP code available:

**HYUNDAI, KIA**

24.3727-3218.2

583218



**Cable Pull, parking brake**

Length [mm]: 1590


paired article number: 24.3727-3217.2

MAPP code available:

**HYUNDAI, KIA**

24.3727-3219.2

583219



**Cable Pull, parking brake**

Length [mm]: 1760


paired article number: 24.3727-3216.2

MAPP code available:

**HYUNDAI, KIA**

24.3727-3220.2

583220



**Cable Pull, parking brake**


Length [mm]: 1486

MAPP code available:

**KIA**

24.3727-3417.2

583417



Cable Pull, parking brake


Length [mm]: 1715

MAPP code available:

VW

24.3727-3509.2

583509



Cable Pull, parking brake

MAPP code available:


Length 1 [mm]: 965

Length 2 [mm]: 1960

OPEL, VAUXHALL

24.3727-3702.2

583702



Cable Pull, parking brake


Length [mm]: 896

MAPP code available:

FORD

24.3727-3802.2

583802



Cable Pull, parking brake

Length [mm]: 1190

paired article number: 24.3727-3801.2

MAPP code available:

MERCEDES-BENZ

24.5101-0260.3

331828



Brake Hose

Internal Thread [mm]: M12x1

External Thread [mm]: M12x1

Length [mm]: 290

MAPP code available:

Spanner Size 1 [mm]: 15

Spanner Size 2 [mm]: 19



**24.5101-0360.3****331834****Brake Hose**

Spanner Size: 14

Internal Thread [mm]: M10x1

External Thread [mm]: M10x1

Length [mm]: 385

MAPP code available:

**BMW, MERCEDES-BENZ****24.5101-0650.3****331838****Brake Hose**

Internal Thread [mm]: M12x1


External Thread [mm]: M12x1

Length [mm]: 680

MAPP code available:

Spanner Size 1 [mm]: 15

Spanner Size 2 [mm]: 19

**24.5102-0380.3****331840****Brake Hose**

Internal Thread [mm]: M12x1


External Thread [mm]: M12x1

Length [mm]: 410

MAPP code available:

Spanner Size 1 [mm]: 15

Spanner Size 2 [mm]: 19

**24.5143-0400.3****331898****Brake Hose**

Internal Thread [mm]: M10x1


Thread Size: M10x1

Length [mm]: 400

paired article number: 24.5143-0401.3

MAPP code available:

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with banjo bolt

**OPEL, VAUXHALL****24.5143-0401.3****331901****Brake Hose**

Internal Thread [mm]: M10x1

Thread Size: M10x1


Length [mm]: 400

paired article number: 24.5143-0400.3

MAPP code available:

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with banjo bolt

**OPEL, VAUXHALL**

**24.5143-0680.3****331895****Brake Hose**


Internal Thread [mm]: M10x1

Thread Size: M12x1

Length [mm]: 690

MAPP code available:

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with banjo bolt

**AUDI, VW****24.5149-0545.3****331875****Brake Hose**

Internal Thread [mm]: M10x1

Thread Size: M10x1


Flange Hole Diameter [mm]: 10

Length [mm]: 570

paired article number: 24.5270-0540.3

MAPP code available:

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with banjo bolt

**ALFA ROMEO, CITROËN, DS, FIAT, JEEP, LANCIA, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL****24.5201-0341.3****331899****Brake Hose**


Internal Thread 2 [mm]: M10x1

Length [mm]: 360

paired article number: 24.5201-0342.3

MAPP code available:

Internal Thread 1 [mm]: M10x1

**CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT****24.5201-0342.3****331900****Brake Hose**


Internal Thread 2 [mm]: M10x1

Length [mm]: 360

paired article number: 24.5201-0341.3

MAPP code available:

Internal Thread 1 [mm]: M10x1

**CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT****24.5205-0422.3****331863****Brake Hose**

Internal Thread 2 [mm]: M10x1

Spanner Size: 17

Length [mm]: 445


MAPP code available:

Internal Thread 1 [mm]: M10x1

**AUDI, VW**

24.5237-0343.3

331702



### Brake Hose

Internal Thread 2 [mm]: M10x1

Length [mm]: 365

MAPP code available:

Internal Thread 1 [mm]: M10x1

**VW**





**EN** Applications of vehicles

**DE** Fahrzeugverwendungen

**ES** Aplicaciones

**FR** Applications

**IT** Applicazioni autoveicoli

	kw			 	! #			
<b>ALFA ROMEO - JUNIOR (626_, 627_) 04/24→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
Electric	115	04/24→	←	☐		24.5149-0545.3	331875	L= 570
Electric 240	177	04/24→						
Electric 280	207	10/24→						
Mild Hybrid	100	04/24→						
Mild Hybrid Q4	107	01/25→						
<b>AUDI - A3 Allstreet (8YJ) 02/24→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
35 TDi	110	02/24→	←		2	24.5143-0680.3	331895	L= 690
35 TFSi	110	09/24→						
35 TFSi Mild Hybrid	110	02/24→						
40 TFSi e	150	11/24→						
<b>AUDI - A3 Limousine (8YS, 8YM) 03/20→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
30 TDI	85	06/20→	←		2	24.5143-0680.3	331895	L= 690
30 TFSi	81 - 85	06/20→						
30 TFSi Mild Hybrid	81 - 85	06/20→						
35 TDI	110	04/20→						
35 TFSi	110	08/20→						
35 TFSi	110	04/20→						
35 TFSi Mild Hybrid	110	04/20→						
40 TDI quattro	147	12/20→						
40 TFSi quattro	140	07/21→						
S3 TFSi quattro	228 - 245	06/20→						
<b>AUDI - A3 Sportback (8YA, 8YF) 11/19→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
30 g-tron	96	07/20→	←		2	24.5143-0680.3	331895	L= 690
30 TDI	85	11/19→						
30 TFSi	81	06/20→						
30 TFSi Mild Hybrid	81	06/20→						
35 TDI	110	11/19→						
35 TFSi	110	08/21→						
35 TFSi	110	11/19→						
35 TFSi Mild Hybrid	110	04/20→						
40 TDI quattro	147	12/20→						
40 TFSi e	150	06/20→						
40 TFSi quattro	140	07/21→						
45 TFSi e	180	07/21→						
S3 TFSi quattro	228 - 245	06/20→						
<b>AUDI - A8 D3 (4E2, 4E8) 10/02→12/10</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
2.8 FSI	154	08/07→07/10	←	→ 4E-7-009000; +PR 1LW	2	24.5205-0422.3	331863	L= 445
3.0	160 - 162	07/03→05/06						
3.0 quattro	160 - 162	07/03→05/05						
3.0 TDI quattro	155	11/03→07/10						
3.2 FSI	191	06/05→07/10						
3.2 FSI quattro	191	06/05→07/10						
4.0 TDI quattro	202	05/03→07/05						
4.2 FSI quattro	257	06/06→07/10						
4.2 TDI quattro	240	07/05→07/10						
S8 quattro	331	06/06→07/10						
3.0 TDI quattro	171	08/03→07/10	←	11/03→; → 4E-7-009000; +PR 1LW	2	24.5205-0422.3	331863	L= 445
3.7 quattro	206	10/02→05/06	←	11/02→; → 4E-7-009000; +PR 1LW	2	24.5205-0422.3	331863	L= 445
4.2 quattro	246	10/02→07/10						
6.0 W12 quattro	331	12/03→07/10	←	02/04→; → 4E-7-009000; +PR 1LW	2	24.5205-0422.3	331863	L= 445
<b>BMW - 2 Coupe (G42, G87) 08/21→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
230 i	180	04/22→	←	for vehicles with M-sport brakes		13.0470-4726.2	LD4726	BRE + WE / - WK Ceramic
<b>BMW - 3 (G20, G80, G28) 11/18→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
330 i	180	07/22→	←	for vehicles with M-sport brakes		13.0470-4726.2	LD4726	BRE + WE / - WK Ceramic
330 i xDrive	180	07/22→						

	kW					! #			
<b>BMW - 3 Touring (G21, G81) 07/19→</b>									
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>									
330 i 330 i xDrive	180 180	07/19→ 07/19→	←	for vehicles with M-sport brakes		13.0470-4726.2	LD4726	BRE + WE / - WK Ceramic	
<b>BMW - 4 Gran Coupe (G26) 07/21→</b>									
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>									
430 d Mild-Hybrid xDrive	210	05/22→	←			13.0470-4726.2	LD4726	BRE + WE / - WK Ceramic	
430 i xDrive	180 - 190	07/21→	←	for vehicles with M-sport brakes		13.0470-4726.2	LD4726	BRE + WE / - WK Ceramic	
<b>BMW - ISETTA (100, 103) 01/56→11/63</b>									
 <b>Brake Hose</b>									
250	9	01/56→12/62	←	01/60→	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385	
			→	01/60→	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385	
300	10	05/58→11/63	←	01/60→ 12/62	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385	
			→	01/60→ 12/62	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385	
<b>BMW - X4 (G02, F98) 04/18→</b>									
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>									
xDrive 20 i Mild Hybrid xDrive 30 i Mild Hybrid	135 180	08/21→ 07/21→	←	for vehicles with M-sport brakes		13.0470-4726.2	LD4726	BRE + WE / - WK Ceramic	
<b>BMW - X5 (G05, F95) 08/18→</b>									
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>									
xDrive 30 d Mild-Hybrid	219	04/23→	←	for vehicles without M-sport brakes		13.0470-4726.2	LD4726	BRE + WE / - WK Ceramic	
<b>CITROËN - AMI (9A_) 04/20→</b>									
 <b>Brake Hose</b>									
Electric	6	04/20→	←	Orga 16191→; ☐		24.5149-0545.3	331875	L= 570	
<b>CITROËN - C3 III (SX) 07/16→</b>									
 <b>Brake Disc</b>									
1.2 PureTech 82 1.2 PureTech 82 LPG 1.2 THP 110 1.2 VTi 68 1.2 VTi 82 1.2 VTi 82 LPG 1.5 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 75 1.6 VTi	61 61 81 50 60 60 75 73 55 85	05/18→ 05/18→ 07/16→ 07/16→ 07/16→ 07/16→ 05/18→ 07/16→05/18 07/16→05/18 02/17→	→	Orga 15001→		24.0109-0188.2	409188	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring	
 <b>Cable Pull, parking brake</b>									
1.2 PureTech 82 1.2 PureTech 82 LPG 1.2 THP 110 1.2 VTi 68 1.2 VTi 82 1.2 VTi 82 LPG 1.5 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 75 1.6 VTi	61 61 81 50 60 60 75 73 55 85	05/18→ 05/18→ 07/16→ 07/16→ 07/16→ 07/16→ 05/18→ 07/16→05/18 07/16→05/18 02/17→		Drum Brake; Inner brake drum diameter [inch]: 8; ↓		2	24.3727-0365.2	580365	L= 1790
<b>CITROËN - C3 III Van (SX_, SY_) 07/16→</b>									
 <b>Brake Disc</b>									
1.2 VTi BlueHDi 100 BlueHDi 75 PureTech 110 PureTech 82	60 73 - 75 55 81 61	07/16→ 03/19→ 03/19→ 03/19→ 03/19→	→	Orga 15001→		24.0109-0188.2	409188	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring	
 <b>Cable Pull, parking brake</b>									
1.2 VTi BlueHDi 100 BlueHDi 75 PureTech 110 PureTech 82	60 73 - 75 55 81 61	07/16→ 03/19→ 03/19→ 03/19→ 03/19→		Drum Brake; Inner brake drum diameter [inch]: 8; ↓		2	24.3727-0365.2	580365	L= 1790

	kW					! #		
<b>CITROËN - C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 06/17→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
1.2 PureTech 110 1.2 PureTech 130 1.2 PureTech 82 1.5 BlueHDi 100  1.5 BlueHDi 110 1.5 BlueHDi 120 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 115 1.6 BlueHDi 120 1.6 HDi 92	81 96 60 73 - 75 81 88 73 85 88 68	06/17→ 07/17→ 06/17→ 08/18→  10/20→ 08/18→ 07/17→08/18 06/17→05/18 07/17→05/18 10/17→	➔	Orga 15001→			24.0109-0188.2 409188	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring
<b>CITROËN - C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 06/17→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
1.5 BlueHDi 100 1.5 BlueHDi 120 1.6 BlueHDi 100 PureTech 82	73 88 73 60 - 81	05/19→ 05/19→ 05/19→ 05/19→	➔	Orga 15001→			24.0109-0188.2 409188	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring
<b>CITROËN - C3 ORIGIN III (SX) 03/24→</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
1.2 PURETECH 110 1.2 PURETECH 82	81 61	03/24→ 03/24→		Drum Brake; Inner brake drum diameter [inch]: 8; ↓	2		24.3727-0365.2 580365	L= 1790
<b>CITROËN - C4 III (BA_, BB_, BC_) 10/20→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.2 Hybrid 136 1.2 MHEV	100 74	02/24→ 04/24→	←				24.5149-0545.3 331875	L= 570
<b>CITROËN - C4 X (BD_, BE_, BF_) 09/22→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.2 Hybrid 136 1.2 PureTech 100 1.2 PureTech 130 1.5 BlueHDi 130 è-C4 X	100 74 96 96 100 - 115	02/24→ 09/22→ 09/22→ 09/22→ 09/22→	←				24.5149-0545.3 331875	L= 570
<b>CITROËN - C4 AIRCROSS Wagon 08/10→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.6 1.6 HDi 115 1.6 HDi 115 AWC 1.8 HDi 150 1.8 HDi 150 AWC 2.0 2.0 AWC	86 84 84 110 110 110 110	04/12→ 04/12→ 05/12→ 04/12→ 04/12→ 04/12→ 04/12→	➔	Orga 13115→; □ / inner			24.5201-0341.3 331899	L= 360
			➔	Orga 13115→; □ / inner			24.5201-0342.3 331900	L= 360
<b>CITROËN - C4 CACTUS 09/14→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
1.2 PureTech 130 1.2 THP 110 1.2 VTi 75 / PureTech 75 1.2 VTi 82 1.6 BlueHDi 100 1.6 HDi 90	96 81 55 60 73 68	11/17→ 09/14→ 09/14→ 09/14→ 09/14→06/18 09/14→	➔	Orga 15001→			24.0109-0188.2 409188	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring
1.5 BlueHDi 100 1.5 BlueHDi 120	73 - 75 88	06/18→  09/18→	➔				24.0109-0188.2 409188	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring
<b>CITROËN - C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) 09/14→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
BlueHDi 100	73	05/19→	➔				24.0109-0188.2 409188	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring
BlueHDi 100 PureTech 110 PureTech 130 PureTech 82	73 81 96 60	05/19→ 05/19→ 05/19→ 05/19→	➔	Orga 15001→			24.0109-0188.2 409188	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring

	kw			 	! #		
<b>CITROËN - JUMPER III Bus 04/06</b> →							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
2.0 BlueHDi 110	81	07/15→09/19		for shortened wheelbase; 	1	<b>24.3727-0362.2 580362</b>	L= 1908
2.0 BlueHDi 130	96	07/15→09/19					
2.0 BlueHDi 160	120	07/15→09/19					
2.2 BlueHDi 120	88	08/19→10/23					
2.2 BlueHDi 140	103	08/19→10/23					
2.2 BlueHDi 165	121	08/19→10/23					
2.2 HDi 100	74	04/06→					
2.2 HDi 110	81	07/11→12/20					
2.2 HDi 120	88	04/06→12/16					
2.2 HDi 130	96	07/11→					
2.2 HDi 150	110	07/11→					
3.0 HDi 155	115	07/06→					
3.0 HDi 160	116	09/06→					
3.0 HDi 180	130	07/11→					
<b>CITROËN - JUMPER III Platform/Chassis 04/06</b> →							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
2.0 BlueHDi 110	81	11/15→09/19		for shortened wheelbase; 	1	<b>24.3727-0362.2 580362</b>	L= 1908
2.0 BlueHDi 130	96	11/15→09/19					
2.0 BlueHDi 130 4x4	96	11/15→09/19					
2.0 BlueHDi 160	120	11/15→09/19					
2.0 BlueHDi 160 4x4	120	11/15→09/19					
2.2 BlueHDi 120	88	08/19→					
2.2 BlueHDi 140	103	08/19→					
2.2 BlueHDi 165	121	08/19→10/23					
2.2 BlueHDi 180	132	11/23→					
2.2 HDi 100	74	04/06→					
2.2 HDi 110	81	07/11→12/20					
2.2 HDi 120	88	04/06→12/16					
2.2 HDi 130	96	07/06→					
2.2 HDi 150	110	07/11→					
3.0 HDi 145	107	07/10→12/13					
3.0 HDi 160	116	09/06→12/15					
3.0 HDi 180	130	07/11→					
è-Jumper	100 - 205	03/22→					
<b>CITROËN - JUMPER III Van 04/06</b> →							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
2.0 BlueHDi 110	81	11/15→09/19		for shortened wheelbase; 	1	<b>24.3727-0362.2 580362</b>	L= 1908
2.0 BlueHDi 130	96	11/15→09/19					
2.0 BlueHDi 130 4x4	96	11/15→09/19					
2.0 BlueHDi 160	120	11/15→09/19					
2.0 BlueHDi 160 4x4	120	11/15→09/19					
2.2 BlueHDi 120	88	08/19→					
2.2 BlueHDi 140	103	08/19→					
2.2 BlueHDi 165	121	08/19→10/23					
2.2 BlueHDi 180	132	11/23→					
2.2 HDi 100	74	04/06→12/12					
2.2 HDi 110	81	07/11→12/20					
2.2 HDi 120	88	04/06→12/16					
2.2 HDi 130	96	07/11→					
2.2 HDi 130 4x4	96	01/12→05/16					
2.2 HDi 150	110	07/11→					
3.0 HDi 145	107	07/10→12/13					
3.0 HDi 155	115	07/06→12/15					
3.0 HDi 160	116	09/06→12/15					
3.0 HDi 180	130	07/11→					
è-JUMPER	100 - 205	07/21→					
<b>DS - DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 10/18</b> →							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2 Hybrid 136	100	04/24→	←	Orga 16380→; 		<b>24.5149-0545.3 331875</b>	L= 570
E-TENSE	115	01/23→	←			<b>24.5149-0545.3 331875</b>	L= 570
<b>DS - DS 3 (SA_) 04/15→07/19</b>							
 <b>Brake Disc</b>							
1.2 THP 110 / PureTech 110	81	04/15→07/19	→	Orga 15001→		<b>24.0109-0188.2 409188</b>	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring
1.2 THP 130	96	09/15→07/19					
1.2 VTi 82	60	04/15→07/19					
1.4 HDi 70	50	07/15→12/16					
1.6 BlueHDi 100	73	04/15→07/19					
1.6 BlueHDi 116	85	07/15→07/19					
1.6 BlueHDi 120	88	07/15→07/19					
1.6 BlueHDi 75	55	07/15→07/19					
→							

	kW					! #		
<b>DS - DS 3 (SA_) 04/15→07/19</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
1.6 THP	110 - 120	07/15→07/19	➔	Orga 15001→			<b>24.0109-0188.2 409188</b>	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring
1.6 THP 165	121	07/15→07/19						
1.6 THP 208	153	09/15→07/19						
<b>DS - DS 3 Convertible (SB_) 07/15→07/19</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
1.2 THP 110	81	07/15→07/19	➔	Orga 15001→			<b>24.0109-0188.2 409188</b>	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring
1.2 THP 130	96	09/15→07/19						
1.2 VTi 82	60	07/15→07/19						
1.6 BlueHDi 100	73	07/15→07/19						
1.6 BlueHDi 116	85	07/15→07/19						
1.6 BlueHDi 120	88	07/15→07/19						
1.6 THP	110 - 120	07/15→07/19						
1.6 THP 165	121	07/15→07/19						
1.6 THP 208	153	09/15→07/19						
<b>FIAT - 600e / 600 (365_, 364_) 07/23→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
Electric Mild Hybrid	115 - 100	07/23→ 11/23→	←				<b>24.5149-0545.3 331875</b>	L= 570
<b>FIAT - DUCATO Bus (250_) 07/06→</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
2 D	74	07/06→05/11		short wheelbase; 		1	<b>24.3727-0362.2 580362</b>	L= 1908
100 Multijet 2	74	07/06→05/11						
3 D	82 - 110	07/06→						
110 Multijet 2	82 - 83	10/11→						
0 D	85 - 130	07/06→						
115 Multijet 2	85	06/11→						
120 Multijet 2	88	07/06→10/13						
130 Multijet 2	96	01/07→						
3 D 4x4	96 - 110	06/11→						
140 Natural Power	100	04/09→						
150 Multijet 2	109 - 110	06/11→						
150 Multijet 3	107	04/10→07/14						
160 Multijet 3	115 - 116	07/06→05/11						
0 D 4x4	116	07/06→05/11						
180 Multijet 3	130	06/11→						
<b>FIAT - DUCATO Platform/Chassis (250_) 07/06→</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
2 D	74	07/06→05/11		short wheelbase; 		1	<b>24.3727-0362.2 580362</b>	L= 1908
100 Multijet 2	74	07/06→05/11						
3 D	82 - 130	07/06→						
110 Multijet 2	82 - 83	08/06→						
0 D	85 - 130	07/06→						
115 Multijet 2	85	06/11→						
120 Multijet 2	88	07/06→						
3 D 4x4	88	03/10→						
130 Multijet 2	96	08/06→						
140 Natural Power	100	04/09→						
150 Multijet 2	109 - 110	06/11→						
150 Multijet 3	107	04/10→07/14						
160 Multijet 3	115 - 116	07/06→05/14						
180 Multijet 2	130	12/15→						
180 Multijet 3	130	06/11→						
<b>FIAT - DUCATO Van (250_) 07/06→</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
2 D	74	07/06→05/11		short wheelbase; 		1	<b>24.3727-0362.2 580362</b>	L= 1908
100 Multijet 2	74	07/06→05/11						
3 D	82 - 130	07/06→						
➔								

	kW			 	! #		
<b>FIAT - DUCATO Van (250_) 07/06→</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
110 Multijet 2 0 D 115 Multijet 2 120 Multijet 2 3 D 4x4 130 Multijet 2 140 Natural Power 150 Multijet 2 150 Multijet 3 160 Multijet 3 0 D 4x4 180 Multijet 2 180 Multijet 3	82 - 83 85 - 130 85 - 110 88 - 110 88 - 110 96 - 110 100 - 110 109 - 110 107 - 110 115 - 116 116 - 116 116 - 116 130 - 130 130 - 130	10/11→ 07/06→ 06/11→ 07/06→ 03/10→ 08/06→ 04/09→ 06/11→ 04/10→07/14 07/06→12/11 07/06→05/11 12/15→ 06/11→		short wheelbase; 	1	<b>24.3727-0362.2 580362</b>	L= 1908
<b>FORD - TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 09/12→</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
2.0 EcoBlue 2.2 TDCi	77 - 125 74 - 114	12/15→12/23 09/12→12/15			1	<b>24.3727-3702.2 583702</b>	L= 896
<b>FORD - TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 04/12→</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
2.0 EcoBlue 2.2 TDCi	77 - 125 74 - 114	12/15→12/23 09/12→06/16			1	<b>24.3727-3702.2 583702</b>	L= 896
<b>FORD - TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 09/12→</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
2.0 EcoBlue 2.2 TDCi	77 - 125 74 - 114	12/15→12/23 09/12→12/23			1	<b>24.3727-3702.2 583702</b>	L= 896
<b>HYUNDAI - ACCENT IV (RB) 11/10→04/19</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
1.4	73 - 74	04/15→04/19		for vehicles with disc brakes on the rear axle; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		<b>24.3727-3216.2 583216</b>	L= 1692
				for vehicles with drum brakes on the rear axle; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		<b>24.3727-3218.2 583218</b>	L= 1590
				for vehicles with disc brakes on the rear axle; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		<b>24.3727-3219.2 583219</b>	L= 1760
<b>JAGUAR - F-PACE (X761) 09/15→</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
2.0 D165 MHEV 2.0 D200 MHEV 2.0 P400e Plug-in Hybrid 2.0 SD4 AWD 2.0 TD4 2.0 TD4 AWD 2.0 Ti4 2.0 Ti4 AWD 3.0 D300 AWD 3.0 D300 MHEV 3.0 P400 MHEV 3.0 SCV6 AWD 3.0 SDV6 AWD 5.0 SCV8 SVR AWD 5.0 SVR P550 MHEV	120 150 297 177 120 - 132 132 177 - 184 184 - 221 221 221 294 250 - 280 221 405 405	10/20→ 10/20→ 10/20→ 02/17→ 09/15→ 09/15→ 05/16→ 02/17→ 10/20→ 10/20→ 10/20→ 09/15→ 09/15→ 08/18→ 10/20→		→ LA999999	2	<b>24.0710-2225.3 360731</b>	L= 748

	kw			 	! #		
<b>JAGUAR - F-TYPE Convertible (X152) 10/12→</b>							
 <b>Brake Disc</b>							
2.0 Ti4 3.0 SCV6 3.0 SCV6 S 3.0 SCV6 S AWD 5.0 SCV8 R 5.0 SCV8 R AWD 5.0 SCV8 S SCV6 400 SPORT SCV6 400 SPORT AWD	221 250 280 280 405 405 364 294 294	07/17→ 10/12→ 10/12→ 12/14→ 10/13→ 12/14→ 10/12→ 11/16→ 11/16→	←	Rim Size [inch]: 18.0		24.0132-0173.1 432173	Ø 355 Brake Disc Thickness [mm] 32 Minimum thickness [mm] 30 Vented
5.0 SCV8 P450 5.0 SCV8 P450 AWD 5.0 SCV8 SVR 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD	331 331 423 423	12/19→ 12/19→ 05/15→ 12/15→	←			24.0132-0173.1 432173	Ø 355 Brake Disc Thickness [mm] 32 Minimum thickness [mm] 30 Vented
<b>JAGUAR - F-TYPE Coupe (X152) 09/13→</b>							
 <b>Brake Disc</b>							
2.0 Ti4 3.0 SCV6 3.0 SCV6 400 SPORT 3.0 SCV6 400 SPORT AWD 3.0 SCV6 S 3.0 SCV6 S AWD 5.0 SCV8 R 5.0 SCV8 R AWD	221 250 294 294 280 280 405 405	07/17→ 10/13→ 11/16→ 11/16→ 10/13→ 12/14→ 10/13→ 12/14→	←	Rim Size [inch]: 18.0		24.0132-0173.1 432173	Ø 355 Brake Disc Thickness [mm] 32 Minimum thickness [mm] 30 Vented
5.0 SCV8 P450 5.0 SCV8 P450 AWD 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R	331 331 423	12/19→ 12/19→ 12/15→	←			24.0132-0173.1 432173	Ø 355 Brake Disc Thickness [mm] 32 Minimum thickness [mm] 30 Vented
<b>JAGUAR - XF I Sedan (X250) 03/08→04/15</b>							
 <b>Brake Disc</b>							
3.0 3.0 AWD 3.0 D 4.2 Kompressor 5.0	250 250 155 - 202 306 283	03/12→04/15 10/12→04/15 03/09→04/15 03/08→04/15 03/09→04/15	←			24.0132-0173.1 432173	Ø 355 Brake Disc Thickness [mm] 32 Minimum thickness [mm] 30 Vented
<b>JAGUAR - XF SPORTBRAKE (X250) 09/12→12/15</b>							
 <b>Brake Disc</b>							
3.0 D	177 - 202	09/12→04/14	←			24.0132-0173.1 432173	Ø 355 Brake Disc Thickness [mm] 32 Minimum thickness [mm] 30 Vented
<b>JAGUAR - XJ (X351) 10/09→12/19</b>							
 <b>Brake Disc</b>							
2.0 Ti4 3.0 SCV6 3.0 SCV6 AWD 3.0 SDV6 3.0 V6 5.0 V8	177 250 250 202 - 221 175 283	05/12→12/19 03/12→12/19 10/12→12/19 10/09→12/19 01/11→12/19 10/09→12/19	←			24.0132-0173.1 432173	Ø 355 Brake Disc Thickness [mm] 32 Minimum thickness [mm] 30 Vented
<b>JEEP - AVENGER (J2) 12/22→</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2 GSE T3 1.2 Hybrid 4Xe 1.2 T3 e-Hybrid Electric	74 107 81 115	12/22→ 10/24→ 12/23→ 12/22→	←	<input type="checkbox"/>		24.5149-0545.3 331875	L= 570
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
1.2 GSE T3 1.2 T3 e-Hybrid	74 81	12/22→ 12/23→		<input type="checkbox"/>	2	24.3727-0861.2 580861	L= 1876
<b>KIA - PICANTO II (TA) 05/11→04/18</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
1.0 1.0 Bi-Fuel 1.0 Flex 1.0 LPG 1.2	49 - 51 60 59 49 64	05/11→03/17 05/11→10/14 08/11→12/17 08/13→03/17 09/11→02/17		for vehicles with disc brakes on the rear axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3220.2 583220	L= 1486
→							

	kw					! #		
<b>KIA - PICANTO II (TA) 05/11→04/18</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
1.2	63	09/11→03/17		09/11→; for vehicles with disc brakes on the rear axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3220.2	583220	L= 1486
<b>KIA - RIO III (UB) 09/11→12/17</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
1.1 CRDi	55	09/11→12/17		for vehicles with disc brakes on the rear axle; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3216.2	583216	L= 1692
1.2	51	09/11→12/17						
1.25	64	11/14→12/17		for vehicles with drum brakes on the rear axle; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3218.2	583218	L= 1590
1.25 CVVT	63 - 65	09/11→12/17						
1.25 LPG	63	09/11→12/17		for vehicles with disc brakes on the rear axle; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3219.2	583219	L= 1760
1.2 CVVT	62	09/11→12/17						
1.4 CRDi	66	09/11→12/17						
1.4 CVVT	79 - 80	09/11→12/17						
<b>KIA - RIO III Hatchback Van (UB) 09/11→</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
1.1 CRDi	55	09/11→		for vehicles with disc brakes on the rear axle; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3216.2	583216	L= 1692
1.2 CVVT	63	04/15→12/17						
1.4 CRDi	66	04/15→		for vehicles with drum brakes on the rear axle; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3218.2	583218	L= 1590
1.4 CVVT	80	04/15→						
				for vehicles with disc brakes on the rear axle; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3219.2	583219	L= 1760
<b>KIA - RIO III Saloon (UB) 09/10→12/17</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
1.25 CVVT	61 - 63	10/11→12/17		for vehicles with disc brakes on the rear axle; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3216.2	583216	L= 1692
1.2 CVVT	64	11/14→12/17		for vehicles with drum brakes on the rear axle; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3218.2	583218	L= 1590
1.4 CVVT	80	10/11→12/17						
				for vehicles with disc brakes on the rear axle; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3219.2	583219	L= 1760
1.25 CVVT	65	06/11→12/17		09/11→; for vehicles with disc brakes on the rear axle; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3216.2	583216	L= 1692
1.4 CVVT	79	06/11→12/17						
				09/11→; for vehicles with drum brakes on the rear axle; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3218.2	583218	L= 1590
				09/11→; for vehicles with disc brakes on the rear axle; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3219.2	583219	L= 1760
<b>LANCIA - YPSILON (L21) 02/24→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
EV	115	02/24→		<input type="checkbox"/>		24.5149-0545.3	331875	L= 570
Mild Hybrid	74	04/24→						
<b>LAND ROVER - RANGE ROVER VELAR (L560) 03/17→</b>								
 <b>Wheel Speed Sensor</b>								
2.0 D180 TD4 4x4	132	03/17→		→ LA999999	2	24.0710-2225.3	360731	L= 748
2.0 D200 4x4	150	07/20→						
2.0 D200 MHEV 4x4	150	07/20→						
2.0 D240 SD4 4x4	177	03/17→						
2.0 P250 Si4 4x4	184	03/17→						
2.0 P300 Si4 4x4	221	03/17→						
2.0 P400 Hybrid 4x4	297	07/20→						
3.0 D275 SDV6 4x4	202	04/18→						
3.0 D300 MHEV 4x4	221	07/20→						
3.0 D300 SDV6 4x4	221	03/17→						
3.0 P340 SCV6 4x4	250	04/18→						
3.0 P380 SCV6 4x4	280	03/17→						
3.0 P400 MHEV 4x4	294	07/20→						
5.0 SCV8 4x4	405	01/19→						
<b>MAZDA - CX-3 (DK) 01/15→</b>								
 <b>Brake Caliper</b>								
1.5 SKYACTIV-D	77	02/15→01/18		+ eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3344-1747.5	241694	TOK without holder + FSB
				+ eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3344-1748.5	241695	TOK without holder + FSB
1.5 SKYACTIV-D AWD	77	02/15→01/18		<input type="checkbox"/>		24.3344-1747.5	241694	TOK without holder + FSB
2.0 SKYACTIV-G	88	05/15→		<input type="checkbox"/>		24.3344-1748.5	241695	TOK without holder + FSB
2.0 SKYACTIV-G AWD	109 - 110	05/15→		<input type="checkbox"/>				

	kw					! #		
<b>MERCEDES-BENZ - 123 Coupe (C123) 03/77→12/85</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
230 C	80	05/77→04/80		→ 015330	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
280 C	115	03/77→03/80		→ 003416	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
280 CE	130 - 136	03/77→11/85		→ 017058	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
<b>MERCEDES-BENZ - 123 Saloon (W123) 01/76→12/85</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
200	62 - 80	02/76→11/85		→ 126115	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
200 D	40 - 44	07/76→11/85		→ 179856	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
220 D	44 - 49	01/76→03/79		→ 01/79	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
230	80	02/76→03/81		→ 158355	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
240 D	48 - 53	02/76→11/85		→ 150314	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
250	95 - 103	02/76→07/85		→ 079228	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
280	115	02/76→08/81		→ 027813	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
280 E	130 - 136	02/76→11/85		→ 064176	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
300 D	59 - 65	02/76→11/85		→ 165147	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
<b>MERCEDES-BENZ - 123 T-Model (S123) 09/77→12/86</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
230 T	80	09/77→03/80		04/78→; → 004326	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
240 T D	48	09/77→02/79		02/78→; → 007370	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
240 T D	53	03/79→12/85		→ 007370	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
250 T	95 - 103	05/78→08/82		→ 003285	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
280 TE	136	09/77→11/85		04/78→; → 004195	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
300 T D	59	09/77→10/85		04/78→; → 011092	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
300 T D	65	03/79→11/85		→ 011092	2	24.5101-0360.3	331834	L= 385
<b>MERCEDES-BENZ - G-CLASS (W460) 03/79→08/93</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
230 G	66 - 75	03/79→07/93		→ 08/85; 031805→; for left-hand drive vehicles		24.2125-1902.3	011187	ATE Ø 25.4
230 GE	90 - 92	04/82→08/92		031805→; for left-hand drive vehicles		24.2125-1902.3	011187	ATE Ø 25.4
240 GD	53	03/79→08/87						
280 GE	110 - 115	11/79→08/89						
250 GD	62 - 68	10/87→12/92		for left-hand drive vehicles; not for type code: 460.329		24.2125-1902.3	011187	ATE Ø 25.4
300 GD	65	12/79→12/91		031805→; for left-hand drive vehicles; not for type code: 460.325		24.2125-1902.3	011187	ATE Ø 25.4
<b>MERCEDES-BENZ - MARCO POLO Camper (W447) 03/15→</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
160 CDI	65	03/15→		<input type="checkbox"/>		24.3727-3802.2	583802	L= 1190
170 CDI	75	06/20→						
180 CDI	84	03/15→						
200 CDI	100	03/15→						
200 CDI 4-matic	100	03/15→						
220 CDI	120	03/15→						
220 CDI 4-matic	120	03/15→						
250 CDI	140	03/15→						
250 CDI 4-matic	140	03/15→						
300 CDI	174 - 176	03/19→						
300 CDI 4-matic	174 - 176	03/19→						
<b>MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 06/06→09/20</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
309 CDI	65	04/12→12/19		Wheelbase [mm]: 4325; for vehicles without fold-down handbrake lever; 	1	24.3727-0499.2	580499	L= 2522
310 CDI	70	03/09→12/16						

	kW			 	! #		
<b>MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 06/06→09/20</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
311 CDI	80 - 84	06/06→12/18		Wheelbase [mm]: 4325; for vehicles without fold-down handbrake lever; 	1	<b>24.3727-0499.2 580499</b>	L= 2522
311 CDI 4x4	80	02/08→12/09					
313 CDI	95	08/11→12/16					
313 CDI 4x4	95	08/11→12/16					
314 CDI	105	05/16→12/18					
314 CDI 4x4	105	05/16→12/18					
315 CDI	110	06/06→09/20					
315 CDI 4x4	110	02/08→12/09					
316	115	09/08→12/18					
316 CDI	120	08/11→12/18					
316 CDI 4x4	120	08/11→12/18					
316 LGT	115	09/08→12/18					
316 NGT	115	03/09→12/18					
318 CDI	135	02/08→12/09					
318 CDI 4x4	135	02/08→12/09					
319 CDI / BlueTEC	140	03/09→12/18					
319 CDI / BlueTEC 4x4	140	03/09→12/18					
324	190	06/06→12/16					
<b>MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906) 06/06→12/18</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
309 CDI	65	06/06→12/09		Wheelbase [mm]: 4325; for vehicles without fold-down handbrake lever; 	1	<b>24.3727-0499.2 580499</b>	L= 2522
310 CDI	70	03/09→12/16					
311 CDI	80 - 84	06/06→12/18					
311 CDI 4x4	80	02/08→12/09					
313 CDI	95	06/06→12/16					
313 CDI 4x4	95	06/06→12/16					
314 CDI	105	04/16→12/18					
314 CDI 4x4	105	05/16→12/18					
315 CDI	110	06/06→12/09					
315 CDI 4x4	110	02/08→12/09					
316	115	09/08→12/18					
316 CDI	120	03/09→12/18					
316 CDI 4x4	120	03/09→12/18					
316 LGT	115	01/11→12/18					
316 NGT	115	09/08→12/18					
318 CDI	135	06/06→12/09					
318 CDI 4x4	135	02/08→12/09					
319 CDI / BlueTEC	140	03/09→12/18					
319 CDI / BlueTEC 4x4	140	03/09→12/18					
324	190	06/06→12/16					
<b>MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Van (B906) 06/06→09/20</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
309 CDI	65	06/06→12/09		Wheelbase [mm]: 4325; for vehicles without fold-down handbrake lever; 	1	<b>24.3727-0499.2 580499</b>	L= 2522
310 CDI	70	03/09→12/16					
311 CDI	80 - 84	06/06→12/18					
311 CDI 4x4	80	02/08→12/09					
313 CDI	95	06/06→12/16					
313 CDI 4x4	95	03/09→12/16					
314 CDI	105	05/16→12/18					
314 CDI 4x4	105	05/16→12/18					
315 CDI	110	06/06→12/09					
315 CDI 4x4	110	02/08→12/09					
316	115	09/08→12/18					
316 CDI	120	03/09→12/18					
316 CDI 4x4	120	03/09→12/18					
316 LGT	115	01/11→12/18					
316 NGT	115	09/08→12/18					
318 CDI	135	06/06→12/09					
318 CDI 4x4	135	02/08→12/09					
319 CDI / BlueTEC	140	03/09→12/18					
319 CDI / BlueTEC 4x4	140	03/09→12/18					
324	190	06/06→12/16					
<b>MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t Bus (B906) 06/06→12/19</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
209 CDI	65	04/12→12/19		Wheelbase [mm]: 4325; for vehicles without fold-down handbrake lever; 	1	<b>24.3727-0499.2 580499</b>	L= 2522
210 CDI	70	03/09→12/16					
211 CDI	80 - 84	06/06→12/18					
213 CDI	95	06/06→12/16					
214 CDI	105	04/16→12/18					
215 CDI	110	06/06→12/09					
216	115	03/09→12/18					
216 CDI	120	06/09→12/18					
218 CDI	135	04/12→12/18					
224	190	06/06→12/13					

	kW			 	! #		
<b>MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906) 06/06→12/18</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
209 CDI 210 CDI 211 CDI 213 CDI 214 CDI 215 CDI 216 216 CDI 218 CDI 219 CDI / BlueTEC 224	65 70 80 - 84 95 105 110 115 120 135 140 190	06/06→12/09 03/09→12/16 06/06→12/18 06/06→12/16 04/16→12/18 06/06→12/09 09/08→12/18 03/09→12/18 06/06→12/09 03/09→12/18 06/06→12/16		Wheelbase [mm]: 4325; for vehicles without fold-down handbrake lever; 	1	<b>24.3727-0499.2</b> <b>580499</b>	L= 2522
<b>MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t Van (B906) 06/06→12/18</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
209 CDI 210 CDI 211 CDI 213 CDI 214 CDI 215 CDI 216 216 CDI 218 CDI 219 CDI / BlueTEC 224	65 70 80 - 84 95 105 110 115 120 135 140 190	06/06→12/09 03/09→12/16 06/06→12/18 06/06→12/16 04/16→12/18 06/06→12/09 09/08→12/18 03/09→12/18 06/06→12/09 03/09→12/18 06/06→12/16		Wheelbase [mm]: 4325; for vehicles without fold-down handbrake lever; 	1	<b>24.3727-0499.2</b> <b>580499</b>	L= 2522
<b>MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (B906) 06/06→09/20</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
411 CDI 413 CDI 414 CDI 415 CDI 416 CDI 418 CDI 419 CDI 424	80 - 84 95 105 110 120 135 140 190	06/09→12/18 06/06→12/16 05/16→12/18 06/06→12/09 03/09→12/18 06/06→12/09 03/09→12/18 06/06→12/16		Wheelbase [mm]: 4325; for vehicles without fold-down handbrake lever; 	1	<b>24.3727-0499.2</b> <b>580499</b>	L= 2522
<b>MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4,6-t Van (B906) 06/06→09/20</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
411 CDI 413 CDI 414 CDI 414 CDI 4x4 415 CDI 416 CDI 416 CDI 4x4 418 CDI 419 CDI 424	80 - 84 95 105 110 120 120 135 140 190	06/09→12/18 06/06→12/16 05/16→12/18 05/16→12/18 06/09→12/09 03/09→12/18 11/13→12/18 06/09→05/16 03/09→12/18 06/06→12/16		Wheelbase [mm]: 4325; for vehicles without fold-down handbrake lever; 	1	<b>24.3727-0499.2</b> <b>580499</b>	L= 2522
<b>MERCEDES-BENZ - SPRINTER 5-t Bus (B906) 06/06→09/20</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
513 CDI 515 CDI 516 CDI 519 CDI	95 110 120 140	03/09→12/16 06/06→09/20 03/09→12/18 03/09→12/18		Wheelbase [mm]: 4325; for vehicles without fold-down handbrake lever; 	1	<b>24.3727-0499.2</b> <b>580499</b>	L= 2522
<b>MERCEDES-BENZ - SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906) 06/06→09/20</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
509 CDI 510 CDI 511 CDI 511 CDI 4x4 513 CDI 513 CDI 4x4 514 CDI 514 CDI 4x4 515 CDI 515 CDI 4x4 516 516 CDI 516 CDI 4x4 →	65 70 80 - 84 80 95 95 105 105 110 110 115 120 120	06/06→12/09 03/09→12/16 06/06→12/18 06/06→12/09 06/06→12/16 05/11→12/16 05/16→12/18 05/16→12/18 06/06→12/19 06/06→12/09 09/08→12/18 03/09→12/18 03/09→12/18		Wheelbase [mm]: 4325; for vehicles without fold-down handbrake lever; 	1	<b>24.3727-0499.2</b> <b>580499</b>	L= 2522

	kw					! #		
<b>MERCEDES-BENZ - SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906) 06/06→09/20</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
516 NGT 518 CDI 518 CDI 4x4 519 CDI / BlueTEC 519 CDI / BlueTEC 4x4 524	115 135 135 140 140 190	09/08→12/18 06/06→12/09 06/06→12/09 03/09→12/18 03/09→12/18 06/06→12/16		Wheelbase [mm]: 4325; for vehicles without fold-down handbrake lever; 	1	24.3727-0499.2	580499	L= 2522
<b>MERCEDES-BENZ - SPRINTER 5-t Van (B906) 06/06→09/20</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
509 CDI 510 CDI 511 CDI 511 CDI 4x4 513 CDI 513 CDI 4x4 514 CDI 514 CDI 4x4 515 CDI 515 CDI 4x4 516 516 CDI 516 CDI 4x4 516 NGT 518 CDI 518 CDI 4x4 519 CDI / BlueTEC 519 CDI / BlueTEC 4x4 524	65 70 80 - 84 80 95 95 105 105 110 110 115 120 120 115 135 135 140 140 190	06/06→12/09 03/09→12/16 06/06→12/18 06/06→12/09 06/06→12/16 03/09→12/16 05/16→12/18 05/16→12/18 06/06→12/09 06/06→12/09 03/09→12/18 03/09→12/18 03/09→12/18 06/06→12/09 06/06→12/16 03/09→12/18 03/09→12/18 06/06→12/09 06/06→12/16 03/09→12/18 03/09→12/18 06/06→12/16 06/06→12/16		Wheelbase [mm]: 4325; for vehicles without fold-down handbrake lever; 	1	24.3727-0499.2	580499	L= 2522
<b>MERCEDES-BENZ - T1 Bus (602) 04/77→02/96</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
308 D 2.3	58 - 60	06/89→02/96		649391→; - ABS 625657→; - ABS		24.2125-1902.3	011187	ATE Ø 25.4 ATE Ø 25.4
310 D 2.9	70 - 72	06/89→02/96		649391→; - ABS		24.2125-1902.3	011187	ATE Ø 25.4
<b>MERCEDES-BENZ - T1 Bus (B601) 05/77→02/96</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
207 D 2.4	48 - 53	05/77→01/90		649391 / P000001→; - ABS 614797 / P000001→; - ABS		24.2125-1902.3	011187	ATE Ø 25.4 ATE Ø 25.4
208 2.3 208 D 2.3	63 58 - 60	05/77→12/82 10/88→02/96						
209 D 2.9 210 2.3	65 70 - 77	12/82→01/90 07/82→02/96						
210 D 2.8	70 - 72	11/88→02/96						
<b>MERCEDES-BENZ - T1 Platform/Chassis (601) 01/77→02/96</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
207 D 2.4	48 - 53	04/77→10/89		649391 / P000001→; - ABS 614797 / P000001→; - ABS		24.2125-1902.3	011187	ATE Ø 25.4 ATE Ø 25.4
208 D 2.3	58 - 60	11/88→02/96						
209 D 2.9 210 2.3	65 63 - 70	12/82→01/90 04/77→10/89						
210 D 2.8 210 D 2.9	70 72	11/88→02/96 11/88→02/96						
<b>MERCEDES-BENZ - T1 Platform/Chassis (B602) 01/77→02/96</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
307 D 2.4	48 - 53	04/77→01/90		649391→; - ABS		24.2125-1902.3	011187	ATE Ø 25.4
308 D 2.3	58 - 60	06/89→02/96		625657→; - ABS		24.2125-1902.3	011187	ATE Ø 25.4
310 2.3	70	01/82→12/94						
309 D 3.0 310 D 2.9	65 70 - 72	10/82→01/90 06/89→02/96		649391→; - ABS		24.2125-1902.3	011187	ATE Ø 25.4

	kw			 	! #		
<b>MERCEDES-BENZ - T1 Van (601, 611) 05/77→02/96</b>							
 <b>Brake Master Cylinder</b>							
207 D 2.4	53	06/82→01/90		649391 / P000001→; - ABS		24.2125-1902.3 011187	ATE Ø 25.4
208 D 2.3	58 - 60	10/88→02/96		614797 / P000001→; - ABS		24.2125-1902.3 011187	ATE Ø 25.4
209 D 2.9	65	12/82→01/90					
210 2.3	63 - 77	05/77→02/96					
210 D 2.8	70 - 72	10/88→02/96					
<b>MERCEDES-BENZ - T1 Van (B602) 10/82→02/96</b>							
 <b>Brake Master Cylinder</b>							
307 D 2.4	53	10/82→01/90		649391→; - ABS		24.2125-1902.3 011187	ATE Ø 25.4
308 D 2.3	58 - 60	11/88→02/96		625657→; - ABS		24.2125-1902.3 011187	ATE Ø 25.4
310 2.3	70 - 77	01/89→02/96					
309 D 3.0	65	10/82→01/90		649391→; - ABS		24.2125-1902.3 011187	ATE Ø 25.4
310 D 2.9	70 - 72	06/89→02/96					
<b>MERCEDES-BENZ - VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 10/14→</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
109 CDI	65	10/14→		<input checked="" type="checkbox"/>		24.3727-3802.2 583802	L= 1190
110 CDI	75	09/19→					
111 CDI	84	10/14→					
114 CDI	100	10/14→					
114 CDI 4-matic	100	07/15→					
116 CDI	120	10/14→					
116 CDI 4-matic	120	07/15→					
119 BlueTEC	140	10/14→					
119 BlueTEC 4-matic	140	07/15→					
119 CDI	140	03/19→					
119 CDI 4-matic	140	03/19→					
124 CDI	174 - 176	04/20→					
124 CDI 4-matic	174 - 176	04/20→					
<b>MERCEDES-BENZ - VITO Tourer (W447) 10/14→</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
109 CDI / 109 BlueTEC	65	10/14→		<input checked="" type="checkbox"/>		24.3727-3802.2 583802	L= 1190
110 CDI	75	09/19→					
111 CDI / 111 BlueTEC	84	10/14→					
114 CDI / 114 BlueTEC	100	10/14→					
114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic	100	07/15→					
114 CDI	100	03/19→					
114 CDI 4-matic	100	03/19→					
116 CDI / 116 BlueTEC	120	10/14→					
116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic	120	07/15→					
116 CDI	120	03/19→					
116 CDI 4-matic	120	03/19→					
119 CDI / 119 BlueTEC	140	10/14→					
119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic	140	12/14→					
119 CDI	140	03/19→					
119 CDI 4-matic	140	03/19→					
124 CDI	174 - 176	04/20→					
124 CDI 4-matic	174 - 176	04/20→					
2.0	155	01/16→					
<b>MERCEDES-BENZ - VITO Van (W447) 10/14→</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
109 CDI	65	10/14→		<input checked="" type="checkbox"/>		24.3727-3802.2 583802	L= 1190
110 CDI	75	09/19→					
111 CDI	84	10/14→					
114 CDI	100	10/14→					
114 CDI 4x4	100	07/15→					
116 CDI	120	10/14→					
116 CDI 4x4	120	07/15→					
119 CDI / BlueTEC	140	10/14→					
119 CDI / BlueTEC 4x4	140	07/15→					
119 CDI	140	04/20→					
119 CDI 4x4	140	04/20→					
2.0	155	09/15→					

	kw					! #		
<b>MINI - MINI (F55) 09/13→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
Cooper S JCW	155	07/14→	←	09/15→		24.0330-0251.1	530251	Ø 335 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28.4 Vented + S
<b>MINI - MINI (F56) 12/13→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
Cooper S JCW	155	12/13→	←	03/15→		24.0330-0251.1	530251	Ø 335 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28.4 Vented + S
John Cooper Works	170	03/15→	←			24.0330-0251.1	530251	Ø 335 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28.4 Vented + S
<b>MINI - MINI CLUBMAN (F54) 11/14→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
John Cooper Works	170	11/16→06/19	←			24.0330-0251.1	530251	Ø 335 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28.4 Vented + S
<b>MINI - MINI Convertible (F57) 11/14→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
Cooper S JCW	155	11/15→	←	03/16→		24.0330-0251.1	530251	Ø 335 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28.4 Vented + S
John Cooper Works	170	03/16→	←			24.0330-0251.1	530251	Ø 335 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28.4 Vented + S
<b>MINI - MINI COUNTRYMAN (F60) 10/16→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
John Cooper Works ALL4	170	03/17→06/19	←			24.0330-0251.1	530251	Ø 335 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28.4 Vented + S
<b>MITSUBISHI - ASX (GA_W_, XA, XB, XC, XD) 11/09→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.6 DI-D	84	07/15→	→		☐ / inner	24.5201-0341.3	331899	L= 360
1.6 DI-D 4WD	84	07/15→	→		☐ / inner	24.5201-0342.3	331900	L= 360
2.2 DI-D 4WD	110	04/13→	→					
1.6 LPG	86	06/10→	→	07/12→;	☐ / inner	24.5201-0341.3	331899	L= 360
1.6 MIVEC	85 - 86	05/10→	→	07/12→;	☐ / inner	24.5201-0342.3	331900	L= 360
1.8	102	02/10→						
1.8 DI-D	85 - 110	06/10→						
1.8 DI-D 4WD	85 - 110	06/10→						
2.0 MIVEC	110	06/10→						
2.0 MIVEC 4WD	110	06/10→						
<b>MITSUBISHI - ASX Van (GA_W_) 06/10→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.8 DI-D 4WD	110	06/10→	→	07/12→;	☐ / inner	24.5201-0341.3	331899	L= 360
			→	07/12→;	☐ / inner	24.5201-0342.3	331900	L= 360
<b>MITSUBISHI - CHALLENGER I (K7_, K9_, PA) 07/96→</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
2.5 TD	85	07/02→		07/02→ 02/09;	Disc Brake; ☐	24.3727-2132.2	582132	L= 1675
2.5 TD	73 - 98	11/98→		→ 02/09;	Disc Brake; ☐	24.3727-2132.2	582132	L= 1675
3.0 V6	125	06/00→						
3.0 V6 4WD	123	03/03→						
3.5 4WD	147	03/06→07/09						
2.5 TD 4WD	83	11/97→10/98			Disc Brake; ☐	24.3727-2132.2	582132	L= 1675
2.8 TDi	92	11/98→10/03						
3.0 V6	130	11/98→10/00						
3.5	147	09/98→12/04						
3.5 4WD	149	11/98→06/08						
3.0 4WD	129	09/96→12/01		08/98→;	Disc Brake; ☐	24.3727-2132.2	582132	L= 1675

	kw					! #			
<b>MITSUBISHI - ECLIPSE CROSS (GK_, GL_, YA, YB) 10/17→</b>									
 <b>Brake Hose</b>									
1.5	110	10/17→	➡	+ eFSB;  / inner		24.5201-0341.3	331899	L= 360	
1.5 4WD	110	10/17→	➡	+ eFSB;  / inner		24.5201-0342.3	331900	L= 360	
2.0	110	05/18→	➡	+ eFSB;  / inner		24.5201-0342.3	331900	L= 360	
1.5 T-Mivec	120	10/17→	➡	- eFSB;  / inner		24.5201-0341.3	331899	L= 360	
			➡	+ eFSB;  / inner		24.5201-0341.3	331899	L= 360	
			➡	- eFSB;  / inner		24.5201-0342.3	331900	L= 360	
			➡	+ eFSB;  / inner		24.5201-0342.3	331900	L= 360	
1.5 T-Mivec 4WD	112 - 120	10/17→	➡	 / inner		24.5201-0341.3	331899	L= 360	
			➡	+ eFSB;  / inner		24.5201-0341.3	331899	L= 360	
			➡	 / inner		24.5201-0342.3	331900	L= 360	
			➡	+ eFSB;  / inner		24.5201-0342.3	331900	L= 360	
2.2 DiD 4WD Plug-in Hybrid 4WD	109	03/19→	➡	 / inner		24.5201-0341.3	331899	L= 360	
	138	01/21→	➡	 / inner		24.5201-0342.3	331900	L= 360	
<b>MITSUBISHI - OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) 11/10→</b>									
 <b>Brake Hose</b>									
Di-D 4WD Hybrid 4WD	110	04/13→	➡	 / inner		24.5201-0341.3	331899	L= 360	
	153	09/18→	➡	 / inner		24.5201-0342.3	331900	L= 360	
<b>MITSUBISHI - OUTLANDER III Wagon (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 11/10→12/22</b>									
 <b>Brake Hose</b>									
2.0	105 - 112	08/12→12/22	➡	 / inner		24.5201-0341.3	331899	L= 360	
2.0 4WD 2.0 Bifuel 2.0 Bifuel 4WD 2.0 Hybrid 4WD 2.2 DI-D 2.2 DI-D 4WD 2.4 4WD 2.4 Hybrid 4WD 3.0 4WD 3.0 GT 4WD Plug-in Hybrid	107 - 110	08/12→12/22	➡	 / inner		24.5201-0342.3	331900	L= 360	
	107	10/12→12/22							
	107	10/12→12/22							
	147	01/14→12/21							
	110	08/12→12/22							
	110	08/12→12/22							
	123 - 124	10/12→12/22							
	153 - 165	09/18→12/22							
	165 - 169	10/12→12/22							
	167	08/12→12/22							
	147	09/17→12/21							
	2.4	124	08/12→12/22	➡	10/12→;  / inner		24.5201-0341.3	331899	L= 360
				➡	10/12→;  / inner		24.5201-0342.3	331900	L= 360
	<b>MITSUBISHI - PAJERO II Closed Off-Road Vehicle (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, 12/90→05/01</b>								
	 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
	3.0 4WD	130	11/97→04/00				24.3727-2132.2	582132	L= 1675
<b>MITSUBISHI - PAJERO SPORT VAN I (K90) 12/99→01/08</b>									
 <b>Cable Pull, parking brake</b>									
2.5 TD	85	12/99→01/08		07/02→; Disc Brake; 		24.3727-2132.2	582132	L= 1675	
3.0 V6	125	12/99→01/08		06/00→; Disc Brake; 		24.3727-2132.2	582132	L= 1675	
<b>OPEL - ASTRA K (B16) 06/15→09/21</b>									
 <b>Brake Hose</b>									
1.0 Turbo	66 - 77	06/15→08/19	➡			24.5143-0400.3	331898	L= 400	
1.2 Turbo	81 - 107	08/19→09/21	➡			24.5143-0401.3	331901	L= 400	
	74		06/15→08/18						
1.4	81	10/17→05/18							
1.4 CNG	92 - 110	06/15→09/21							
1.4 Turbo	77 - 90	08/19→09/21							
1.5 CRDI	110	07/18→02/19							
1.6 BiTurbo	70 - 118	06/15→08/19							
1.6 CDTi	147	11/15→02/19							
1.6 Turbo									

	kW			 	! #		
<b>OPEL - ASTRA K Estate Van 11/15→09/21</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.0	77	05/18→08/19	→	<input type="checkbox"/>		24.5143-0400.3 331898	L= 400
1.4	110	06/18→09/21	→	<input type="checkbox"/>			
1.5 CRDI	77	08/19→09/21	→	<input type="checkbox"/>		24.5143-0401.3 331901	L= 400
<b>OPEL - ASTRA K Hatchback Van 06/15→12/21</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.6 CDTI	100	04/18→08/19	→	<input type="checkbox"/>		24.5143-0400.3 331898	L= 400
			→	<input type="checkbox"/>		24.5143-0401.3 331901	L= 400
<b>OPEL - ASTRA K Sports Tourer (B16) 11/15→12/21</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.0 Turbo	66 - 77	06/18→08/19	→	<input type="checkbox"/>		24.5143-0400.3 331898	L= 400
1.2 Turbo	81 - 107	08/19→12/21	→	<input type="checkbox"/>		24.5143-0401.3 331901	L= 400
1.4	74	04/16→05/18					
1.4 CNG	81	08/17→05/18					
1.4 Turbo	92 - 110	04/16→12/21					
1.5 CRDI	77 - 90	08/19→12/21					
1.6 BiTurbo	110	07/18→02/19					
1.6 CDTi	70 - 118	04/16→08/19					
1.6 Turbo	147	04/16→02/19					
<b>OPEL - CORSA F (P2JO) 07/19→</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2	55 - 96	07/19→	←	<input type="checkbox"/>		24.5149-0545.3 331875	L= 570
1.2 MHEV	74	08/23→					
1.2 Turbo Hybrid	100	01/24→					
1.5	75	07/19→					
Corsa-e	100	07/19→					
Corsa-e	115	03/23→	←	Orga 16282→; <input type="checkbox"/>		24.5149-0545.3 331875	L= 570
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
1.2	55 - 96	07/19→			Disc Brake; <input type="checkbox"/>	24.3727-0861.2 580861	L= 1876
1.2 MHEV	74	08/23→					
1.2 Turbo Hybrid	100	01/24→					
1.5	75	07/19→					
<b>OPEL - CORSA F Hatchback Van 07/19→</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2	55	07/19→	←	<input type="checkbox"/>		24.5149-0545.3 331875	L= 570
1.5	75	07/19→					
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
1.2	55	07/19→			Disc Brake; <input type="checkbox"/>	24.3727-0861.2 580861	L= 1876
1.5	75	07/19→					
<b>OPEL - CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 03/17→</b>							
 <b>Brake Disc</b>							
1.2	60 - 96	03/17→	→	04122017→		24.0109-0188.2 409188	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring
1.2 LPG	60	10/17→					
1.5	81	10/20→					
1.5 Turbo D	75 - 88	06/18→					
1.6 Turbo D	73 - 88	03/17→04/19					
<b>OPEL - CROSSLAND X Van 03/17→</b>							
 <b>Brake Disc</b>							
1.2	61 - 81	07/18→	→	04122017→		24.0109-0188.2 409188	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring
1.5	75	06/18→					

	kw			 	! #			
<b>OPEL - MERIVA B MPV (S10) 06/10→03/17</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
1.3 CDTi	55 - 70	06/10→11/14		↓	1	24.3727-3509.2 583509	L2= 1960	
1.4	74 - 103	06/10→03/17						
1.4 LPG	88	06/11→03/17						
1.6 CDTi	100	08/13→01/17						
1.6 CDTi	81	03/14→03/17						
1.7 CDTi	74 - 96	06/10→01/17						
1.6 CDTi	70	01/14→01/17		03/14→; ↓	1	24.3727-3509.2 583509	L2= 1960	
<b>OPEL - MERIVA B VAN (S10) 06/10→03/17</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
1.3 CDTi	70	01/13→11/14		↓	1	24.3727-3509.2 583509	L2= 1960	
1.4 ECOTEC	74	01/13→03/17						
1.6 CDTi	81	03/14→03/17						
1.7 CDTi	74 - 96	01/13→01/17						
1.6 CDTi	70	01/14→01/17		03/14→; ↓	1	24.3727-3509.2 583509	L2= 1960	
<b>OPEL - MOKKA 06/20→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.2	74 - 100	10/20→		←		24.5149-0545.3 331875	L= 570	
1.2 Turbo Hybrid	100	04/24→						
1.5	81	10/20→						
MOKKA-e	100	06/20→						
MOKKA-e	115	10/23→		←	for brake disc diameter [mm]: 302; 	24.5149-0545.3 331875	L= 570	
<b>OPEL - MOVANO C Platform/Chassis (U9) 12/21→</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
2.2 BlueHDi 120	88	11/23→			1	24.3727-0362.2 580362	L= 1908	
2.2 BlueHDi 140	103	11/23→						
2.2 BlueHDi 180	132	11/23→						
2.2 D	88 - 121	12/21→10/23						
MOVANO-e	100	04/23→10/23						
<b>OPEL - MOVANO C Van (U9) 12/21→</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
2.2 BlueHDi 120	88	11/23→			1	24.3727-0362.2 580362	L= 1908	
2.2 BlueHDi 140	103	11/23→						
2.2 BlueHDi 180	132	11/23→						
2.2 D	88 - 121	12/21→10/23						
MOVANO-e	100	12/21→10/23						
<b>OPEL - ROCKS-E 10/21→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
Electric	6	10/21→		←	Orga 16331→; 	24.5149-0545.3 331875	L= 570	
<b>PEUGEOT - 208 I (CA_, CC_) 03/12→06/21</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
1.0 VTi	50	03/12→12/19		→	Orga 15008→	24.0109-0188.2 409188	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring	
1.2 GPL	60	06/15→12/19						
1.2 PureTech 82	61	03/18→12/19						
1.2 THP 110	81	01/13→12/19						
1.2 VTi 68 / PureTech 68	50	08/16→12/19						
1.2 VTi 82	60	03/12→12/19						
1.4 GPL	70	10/13→12/19						
1.4 HDi	50	03/12→12/19						
1.4 VTi	70	03/12→12/19						
1.5 BlueHDi 100	75	05/18→12/19						
1.6	85	01/13→12/19						
1.6 BlueHDi 100	73	01/15→12/19						
1.6 BlueHDi 120	88	01/15→12/19						
1.6 e-HDi	82	07/15→12/19						
1.6 GTi	147 - 153	08/12→12/19						
1.6 HDi	68 - 85	03/12→12/19						
1.6 HDi / BlueHDi 75	55	01/13→12/19						
1.6 THP	115	03/12→12/19						
1.6 THP 165	121	03/15→12/19						
→								

	kw					! #		
<b>PEUGEOT - 208 I (CA_, CC_) 03/12→06/21</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
1.6 VTi	88	03/12→12/19	➔	Orga 15008→		24.0109-0188.2	409188	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
1.0 VTi	50	03/12→12/19		Drum Brake; →Orga 14111; ↓	2	24.3727-0365.2	580365	L= 1790
1.2 GPL	60	06/15→12/19		Drum Brake; Inner brake drum diameter [inch]: 8; Orga 14112→; ↓	2	24.3727-0365.2	580365	L= 1790
1.2 PureTech 82	61	03/18→12/19						
1.2 THP 110	81	01/13→12/19						
1.2 VTi 68 / PureTech 68	50	08/16→12/19						
1.2 VTi 82	60	03/12→12/19						
1.4 GPL	70	10/13→12/19						
1.4 HDi	50	03/12→12/19						
1.4 VTi	70	03/12→12/19						
1.5 BlueHDi 100	75	05/18→12/19						
1.6	85	01/13→12/19						
1.6 BlueHDi 100	73	01/15→12/19						
1.6 BlueHDi 120	88	01/15→12/19						
1.6 e-HDi	82	07/15→12/19						
1.6 GTi	147 - 153	08/12→12/19						
1.6 HDi	68 - 85	03/12→12/19						
1.6 HDi / BlueHDi 75	55	01/13→12/19						
1.6 THP	115	03/12→12/19						
1.6 THP 165	121	03/15→12/19						
1.6 VTi	88	03/12→12/19						
<b>PEUGEOT - 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 06/19→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.2 Hybrid 100	74	08/23→	←			24.5149-0545.3	331875	L= 570
1.2 Hybrid 136 e-208	100 / 115	09/23→ / 01/23→	←	Orga 16246→; □		24.5149-0545.3	331875	L= 570
1.2 PureTech 100	74	06/19→	←	for brake disc diameter [mm]: 266 / 283; □		24.5149-0545.3	331875	L= 570
1.2 PureTech 130	96	06/19→		for brake disc diameter [mm]: 302; Orga 16246→; □		24.5149-0545.3	331875	L= 570
1.2 PureTech 75	55	06/19→						
1.2 VTi 82	60	06/19→	←					
1.5 BlueHDi 100	75	06/19→						
1.5 BlueHDi 130	96	09/19→						
1.6 HDi 90	68	10/19→						
1.6 VTi 115	85	11/19→						
e-208	100	06/19→						
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
1.2 PureTech 100	74	06/19→		for vehicles with disc brakes on the rear axle; ↓	2	24.3727-0861.2	580861	L= 1876
1.2 PureTech 130	96	06/19→						
1.2 PureTech 75	55	06/19→						
1.2 VTi 82	60	06/19→						
1.5 BlueHDi 100	75	06/19→						
1.5 BlueHDi 130	96	09/19→						
1.6 HDi 90	68	10/19→						
1.6 VTi 115	85	11/19→						
<b>PEUGEOT - 208 Hatchback Van (CR_) 02/13→12/19</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
1.2 VTI 68 / PureTech 68	50	06/15→12/19	➔	Orga 15008→		24.0109-0188.2	409188	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring
1.2 VTI 82 / PureTech 82	60	06/15→12/19						
1.5 BlueHDi 100	75	05/18→12/19						
1.6 Blue HDi 100	73	06/15→12/19						
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
1.2 VTI 68 / PureTech 68	50	06/15→12/19		Drum Brake; →Orga 14111; ↓	2	24.3727-0365.2	580365	L= 1790
1.2 VTI 82 / PureTech 82	60	06/15→12/19		Drum Brake; Inner brake drum diameter [inch]: 8; Orga 14112→; ↓	2	24.3727-0365.2	580365	L= 1790
1.4 HDi 68	50	02/13→12/19						
1.5 BlueHDi 100	75	05/18→12/19						
1.6 Blue HDi 100	73	06/15→12/19						
1.6 BlueHDi 75	55	04/15→12/19						
1.6 HDi 92	68	03/14→12/19						
<b>PEUGEOT - 208 I (CU_) 03/13→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
1.2 PureTech 82	61	01/18→12/19	➔	Orga 15051→		24.0109-0188.2	409188	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring
1.2 THP 110 / PureTech 110	81	01/15→						
1.2 THP 130 / PureTech 130	96	01/15→11/19						
1.2 VTi →	60	03/13→12/18						

	kW					! #		
<b>PEUGEOT - 2008 I (CU_) 03/13→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
1.4 HDi 1.5 BlueHDi 100 1.5 BlueHDi 120 1.6 BlueHDi 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 120 1.6 BlueHDi 75 1.6 HDi  1.6 THP 165 1.6 VTi	50 75 88 85 73 88 55 68 - 84 121 85 - 88	06/13→ 05/18→ 05/18→ 07/14→ 01/15→11/19 07/14→04/18 01/15→11/19 03/13→  02/16→ 03/13→	→	Orga 15051→			24.0109-0188.2 409188	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring
<b>PEUGEOT - 2008 I Van (CU_) 03/13→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
BlueHDi 100 BlueHDi 120 PureTech 130	75 88 96	05/18→ 05/18→ 01/18→11/19	→	Orga 15051→			24.0109-0188.2 409188	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring
<b>PEUGEOT - 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 08/19→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.2 Hybrid 136 1.2 Hybrid 145 e-2008	100 107 115	11/23→ 03/25→ 04/23→	←				24.5149-0545.3 331875	L= 570
			←	Orga 16065→; 			24.5149-0545.3 331875	L= 570
<b>PEUGEOT - 4008 Wagon 05/12→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.6 1.6 HDi 1.6 HDi AWC 1.8 HDi 1.8 HDi AWC 2.0 2.0 AWC	86 84 84 110 110 110 110	05/12→ 05/12→ 05/12→ 05/12→ 05/12→ 05/13→ 05/12→	→	Orga 13115→;  / inner			24.5201-0341.3 331899	L= 360
			→	Orga 13115→;  / inner			24.5201-0342.3 331900	L= 360
<b>PEUGEOT - BOXER Bus 09/05→</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
2.0 BlueHDi 110 2.0 BlueHDi 130 2.0 BlueHDi 160 2.2 BlueHDi 120 2.2 BlueHDi 140 2.2 BlueHDi 165 2.2 HDi 100 2.2 HDi 110 2.2 HDi 120 2.2 HDi 130 2.2 HDi 150 3.0 HDi 145 3.0 HDi 160 3.0 HDi 175	81 96 120 88 103 121 74 81 88 96 110 107 115 130	07/15→09/19 07/15→09/19 07/15→09/19 07/19→10/23 07/19→10/23 08/19→10/23 04/06→ 03/11→12/20 04/06→12/16 03/11→ 03/11→ 04/10→12/13 04/06→12/15 03/11→		for shortened wheelbase; 	1		24.3727-0362.2 580362	L= 1908
<b>PEUGEOT - BOXER Platform/Chassis 04/06→</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
2.0 BlueHDi 110 2.0 BlueHDi 130 2.0 BlueHDi 160 2.2 BlueHDi 120 2.2 BlueHDi 140 2.2 BlueHDi 165 2.2 BlueHDi 180 2.2 HDi 100 2.2 HDi 110 2.2 HDi 120 2.2 HDi 130 2.2 HDi 150 3.0 HDi 145 3.0 HDi 155 3.0 HDi 160 3.0 HDi 175 e-Boxer	81 96 120 88 103 121 132 74 81 88 96 110 107 115 116 130 100 - 205	03/16→09/19 03/16→09/19 03/16→12/23 08/19→ 08/19→ 08/19→10/23 11/23→ 04/06→ 03/11→12/20 04/06→12/16 04/06→ 03/11→ 04/10→12/13 04/06→12/15 04/06→12/15 03/11→ 11/21→		for shortened wheelbase; 	1		24.3727-0362.2 580362	L= 1908

	kw					! #		
<b>PEUGEOT - BOXER Van 04/06→</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
2.0 BlueHDi 110	81	03/16→09/19			for shortened wheelbase; 	1	<b>24.3727-0362.2 580362</b>	L= 1908
2.0 BlueHDi 130	96	03/16→09/19						
2.0 BlueHDi 130 4x4	96	03/16→09/19						
2.0 BlueHDi 160	120	03/16→12/23						
2.0 BlueHDi 160 4x4	120	03/16→09/19						
2.2 BlueHDi 120	88	07/19→						
2.2 BlueHDi 140	103	07/19→						
2.2 BlueHDi 165	121	07/19→10/23						
2.2 BlueHDi 180	132	11/23→						
2.2 HDi 100	74	04/06→						
2.2 HDi 110	81	03/11→12/20						
2.2 HDi 120	88	04/06→12/16						
2.2 HDi 130	96	03/11→						
2.2 HDi 130 4x4	96	03/11→						
2.2 HDi 150	110	03/11→						
2.2 HDi 150 4x4	110	03/11→						
3.0 HDi 145	107	04/10→12/13						
3.0 HDi 155	115	07/06→12/15						
3.0 HDi 160	116	04/06→12/15						
3.0 HDi 175	130	03/11→						
e-Boxer	100 - 205	07/21→						
<b>PUCH - G-MODELL (W460) 03/79→12/91</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
230 G	75	03/79→08/85			031805→; for left-hand drive vehicles		<b>24.2125-1902.3 011187</b>	ATE Ø 25.4
230 GE	92	03/79→12/91						
240 GD	53	03/79→09/87						
280 GE	110	01/86→12/91						
250 GD	62	10/87→12/91			for left-hand drive vehicles; not for type code: 460.329		<b>24.2125-1902.3 011187</b>	ATE Ø 25.4
300 GD	65	09/79→12/91			031805→; for left-hand drive vehicles; not for type code: 460.325		<b>24.2125-1902.3 011187</b>	ATE Ø 25.4
<b>RENAULT - AVANTIME (DE0_) 09/01→05/03</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
2.2 dCi	110	05/02→05/03			+ ASR		<b>24.2123-2621.3 011171</b>	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
3.0 V6	152	09/01→05/03						
<b>RENAULT - ESPACE V (JR_) 02/15→03/23</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
1.6 dCi 130	96	06/15→03/23	➔				<b>24.0111-0191.2 411191</b>	Ø 290 Brake Disc Thickness [mm] 11 Minimum thickness [mm] 9.5 + RLG / + ABS Ring
1.6 dCi 160	118	06/15→03/23						
1.6 TCe 200	147	02/15→03/23						
1.8 TCe 225	165	10/16→03/23						
2.0 Blue dCi 160	118	10/18→03/23						
2.0 Blue dCi 190	139	01/21→03/23						
2.0 Blue dCi 200	147	10/18→03/23						
<b>RENAULT - MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 03/99→08/03</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
1.8 16V	85	01/01→08/03			+ ABS		<b>24.2123-2621.3 011171</b>	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.9 dTi	59	02/01→08/03						
<b>RENAULT - Megane I Kombi van (KA_) 02/00→07/03</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
1.8	85	04/01→07/03			+ ABS		<b>24.2123-2621.3 011171</b>	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.9 DTI	59	04/01→07/03						
<b>RENAULT - SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 08/99→07/10</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
1.4 16V	70	09/99→08/03			→ 06/03; + ABS / + ESP; for left-hand drive vehicles		<b>24.2123-2621.3 011171</b>	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.6	75 - 79	09/99→09/03						
1.6 BiFuel	75	03/01→08/03						
1.8 16V	85	01/01→08/03						
1.9 dCi	75	09/99→08/03						
1.9 dCi RX4	74 - 75	11/00→08/03						
1.9 dTi	59	02/01→08/03						
2.0 16V	102 - 103	09/99→08/03						
2.0 16V RX4	102	06/00→08/03						
1.6 BiFuel	79	09/99→04/01			+ ABS / + ESP; for left-hand drive vehicles		<b>24.2123-2621.3 011171</b>	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.8 4x4	85	07/00→04/01						
1.9 D	47	09/99→03/01						

	kW			 	! #		
<b>TOYOTA - PRIUS ( W3 ) 06/08→06/16</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
1.8 Hybrid	100	06/08→06/16		01/09→; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-1978.2 581978	L= 2037
				01/09→; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-1980.2 581980	L= 2015
1.8 Plug-in Hybrid	100	04/09→12/15		<input type="checkbox"/>		24.3727-1978.2 581978	L= 2037
				<input type="checkbox"/>		24.3727-1980.2 581980	L= 2015
<b>VAUXHALL - ASTRA Mk VII (K) (B16) 06/15→12/21</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.0	77	04/16→08/19	➡	<input type="checkbox"/>		24.5143-0400.3 331898	L= 400
1.2 Turbo	81 - 107	08/19→12/21	➡	<input type="checkbox"/>		24.5143-0401.3 331901	L= 400
1.4	74	04/16→05/18					
1.4 Turbo	92 - 110	04/16→12/21					
1.5 CRDI	77 - 90	08/19→12/21					
1.6 BiTurbo	110	07/18→02/19					
1.6 CDTi	70 - 118	06/15→08/19					
1.6 Turbo	147	04/16→02/19					
<b>VAUXHALL - ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 07/15→12/21</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.0	77	04/16→08/19	➡	<input type="checkbox"/>		24.5143-0400.3 331898	L= 400
1.2 Turbo	81 - 107	08/19→12/21	➡	<input type="checkbox"/>		24.5143-0401.3 331901	L= 400
1.4	74	04/16→05/18					
1.4 Turbo	92 - 110	04/16→12/21					
1.5 CRDI	77 - 90	08/19→12/21					
1.6 BiTurbo	110	07/18→02/19					
1.6 CDTi	70 - 118	04/16→08/19					
1.6 Turbo	147	04/16→02/19					
1.6 CDTi	81	07/15→12/21	➡	11/15→; <input type="checkbox"/>		24.5143-0400.3 331898	L= 400
			➡	11/15→; <input type="checkbox"/>		24.5143-0401.3 331901	L= 400
<b>VAUXHALL - CORSA Mk V (F) 07/19→</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2	55 - 96	07/19→	←	<input type="checkbox"/>		24.5149-0545.3 331875	L= 570
1.2 Turbo Hybrid	74 - 100	01/24→					
1.5 CORSA-e	75 - 100	07/19→					
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
1.2	55 - 96	07/19→		Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-0861.2 580861	L= 1876
1.2 Turbo Hybrid	74 - 100	01/24→					
1.5	75	07/19→					
<b>VAUXHALL - CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 03/17→</b>							
 <b>Brake Disc</b>							
1.2	61 - 96	03/17→	➡	04122017→		24.0109-0188.2 409188	Ø 244 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 7 + RLG / + ABS Ring
1.5 Turbo D ))	81	10/20→					
1.5 Turbo D	75 - 88	06/18→					
1.6 Turbo D	73 - 88	03/17→05/18					
<b>VAUXHALL - MERIVA Mk II (B) (S10) 06/10→03/17</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
1.3 CDTi	70	06/10→11/14		<input type="checkbox"/>	1	24.3727-3509.2 583509	L2= 1960
1.3 CDTI	55	06/10→10/13					
1.4	74 - 103	06/10→03/17					
1.4 LPG	88	06/11→03/17					
1.6 CDTi	81 - 100	08/13→03/17					
1.7 CDTi	81 - 96	06/10→06/15					

	kW					! #		
<b>VAUXHALL - MERIVA Mk II (B) (S10) 06/10→03/17</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
1.7 CDTI	74	06/10→01/17				1	24.3727-3509.2 583509	L2= 1960
1.6 CDTI	70	01/14→01/17		03/14→;		1	24.3727-3509.2 583509	L2= 1960
<b>VAUXHALL - MOKKA 06/20→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.2	74 - 100	10/20→		←			24.5149-0545.3 331875	L= 570
1.2 Hybrid	100	12/24→						
1.5 MOKKA-e	81 - 100	10/20→ 06/20→						
<b>VAUXHALL - MOVANO Mk III (C) Chassis/Cab (U9) 12/21→</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
2.2 D	103 - 121	12/21→10/23			for shortened wheelbase; ↑	1	24.3727-0362.2 580362	L= 1908
<b>VAUXHALL - MOVANO Mk III (C) VAN (U9) 12/21→</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
2.2 D	88 - 132	12/21→			for shortened wheelbase; ↑	1	24.3727-0362.2 580362	L= 1908
Movano-e	100	12/21→10/23						
<b>VOLVO - C40 (539) 10/21→12/24</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
Recharge	170 - 185	04/22→12/24		←	Brake Size: 18"		13.0470-7377.2 LD7377	ATE + WE / - WK + Zub Ceramic
<b>VOLVO - EX40 (536) 04/24→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
EV	185	04/24→		←	Brake Size: 18"; Equipment Code: FC22/FC25; → 539604		13.0470-7377.2 LD7377	ATE + WE / - WK + Zub Ceramic
<b>VOLVO - S60 III (224) 02/19→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
B3 MHEV	130	03/20→12/23		←	Brake Size: 18"		13.0470-7377.2 LD7377	ATE + WE / - WK + Zub Ceramic
B4 Mild-Hybrid	145	03/20→						
B5 Mild-Hybrid	184	03/20→						
B5 Mild-Hybrid AWD	183 - 184	03/20→						
B6 Mild-Hybrid AWD	220	04/21→12/22						
T4	140	02/19→12/21						
T4 Polestar	155	07/19→12/21						
T5	184	02/19→12/21						
T5 AWD	183 - 192	02/19→						
T5 Polestar	186	07/19→12/21						
T5 Polestar AWD	186	07/19→12/21						
<b>VOLVO - S90 II (234) 01/16→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
2.0	183	03/16→12/21		←	Brake Size: 18"		13.0470-7377.2 LD7377	ATE + WE / - WK + Zub Ceramic
B4 Mild-Hybrid	145	03/20→						
B5 Mild-Hybrid	183 - 184	03/20→						
B5 Mild Hybrid AWD	173 - 180	12/20→						
B6 Mild-Hybrid AWD	220	03/20→						
D3	110	03/16→12/21						
D4	120 - 140	03/16→12/21						
D4 AWD	140	03/16→12/21						
D4 Drive-E Polestar	147	03/16→12/21						
D4 Drive-E Polestar AWD	147	03/16→12/21						
D5 AWD	173	03/16→12/21						
D5 Polestar AWD	177	03/16→11/21						
T4	140	10/17→12/21						
T4 Polestar	155	06/19→12/21						
T5	184 - 187	03/16→12/21						
T5 Drive-E Polestar	186 - 192	03/16→12/21						

	kw			 	! #							
<b>VOLVO - V60 II (225) 02/18→</b>												
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>												
B3 Mild-Hybrid	130	03/20→	←	Brake Size: 18"	13.0470-7377.2	LD7377	ATE + WE / - WK + Zub Ceramic					
B4 Mild Hybrid	145	03/20→										
B4 Mild-Hybrid	145	03/20→										
B5 Mild Hybrid	184	03/20→										
B5 Mild-Hybrid AWD	184	03/20→										
B6 Mild-Hybrid AWD	220	03/20→										
D3	110	02/18→12/21										
D3 AWD	110	09/18→12/21										
D4	140	02/18→12/21										
D4 AWD	140	09/18→12/21										
D4 Polestar	147	02/18→12/21										
D4 Polestar AWD	147	02/18→12/21										
T4	140	05/19→										
T4 Polestar	155	07/19→12/21										
T5	184	02/18→12/21										
T5 AWD	184	09/18→12/21										
T5 Polestar	186	07/19→12/21										
T5 Polestar AWD	186	07/19→										
<b>VOLVO - V60 II Cross Country (227) 02/18→</b>												
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>												
B4 Mild-Hybrid AWD	145	10/20→	←	Brake Size: 18"	13.0470-7377.2	LD7377	ATE + WE / - WK + Zub Ceramic					
B5 Mild-Hybrid AWD	183 - 184	01/20→										
D3 AWD	110	12/18→12/21										
D4 AWD	140	12/18→12/21										
D4 Polestar AWD	147	02/18→12/20										
T5 AWD	184	12/18→12/21										
T5 Polestar AWD	186	07/19→										
<b>VOLVO - V90 II Cross Country (236) 03/16→</b>												
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>												
B4 Mild-Hybrid AWD	145	10/20→	←	Brake Size: 18"	13.0470-7377.2	LD7377	ATE + WE / - WK + Zub Ceramic					
B5 Mild-Hybrid	183	03/22→										
B5 Mild Hybrid AWD	173 - 184	03/20→										
B5 Mild Hybrid Polestar AWD	180	11/21→										
B6 Mild-Hybrid AWD	220	03/20→										
D4 AWD	120 - 140	10/16→										
D5 AWD	173	10/16→										
D5 Polestar AWD	176	10/16→										
Polestar AWD	147	10/16→										
T5 AWD	183 - 187	03/16→										
T5 Drive-E Polestar AWD	192	10/16→12/18										
T5 Polestar AWD	186	10/17→										
<b>VOLVO - V90 II Estate (235) 03/16→</b>												
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>												
B4 Mild-Hybrid	145	03/20→						←	Brake Size: 18"	13.0470-7377.2	LD7377	ATE + WE / - WK + Zub Ceramic
B4 Mild-Hybrid AWD	145	10/20→										
B5 Mild-Hybrid	184	03/20→										
B5 Mild Hybrid AWD	173	12/20→										
B5 Mild Hybrid Polestar AWD	180	11/21→										
B6 Mild-Hybrid AWD	220	03/20→										
D3	110	03/16→12/21										
D3 AWD	110	03/16→12/21										
D4	120 - 140	03/16→12/21										
D4 AWD	140	03/16→12/21										
D4 Polestar	147	10/16→12/21										
D5 AWD	173	03/16→12/21										
D5 Polestar AWD	176	10/16→12/21										
Polestar AWD	147	10/16→12/21										
T4	140	10/17→12/21										
T4 Polestar	155	06/19→12/21										
T5	184 - 187	03/16→12/21										
T5 Polestar	186	10/17→03/20										
<b>VOLVO - XC40 (536) 10/17→</b>												
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>												
B3 Mild-Hybrid	130	01/22→	←	Brake Size: 18"	13.0470-7377.2	LD7377	ATE + WE / - WK + Zub Ceramic					
B4 Mild-Hybrid	145	09/19→										
B4 Mild-Hybrid AWD	145	09/19→										

	kW			 	! #		
<b>VOLVO - XC40 (536) 10/17→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
B5 Mild-Hybrid AWD	183 - 184	09/19→12/23	←	Brake Size: 18"		<b>13.0470-7377.2 LD7377</b>	ATE + WE / - WK + Zub Ceramic
D3	110	09/18→09/21					
D3 AWD	110	09/18→09/21					
D3 Polestar	118	12/19→12/21					
D3 Polestar AWD	118	12/19→12/21					
D4 AWD	140	10/17→09/21					
D4 Polestar AWD	147	01/19→09/21					
Recharge	170 - 185	02/22→					
T2	95	06/19→					
T3	110 - 120	03/18→12/22					
T4	140	09/18→12/21					
T4 AWD	140	09/18→					
T4 Plug-in Hybrid	155	06/20→					
T5 AWD	182 - 183	10/17→12/22					
T5 Plug-in Hybrid	193	06/19→					
T5 Plug-in Hybrid Polestar Performance	143	06/19→					
T5 Polestar AWD	183	10/17→09/19					
<b>VOLVO - XC60 II (246) 03/17→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
2.0 B5 Mild-Hybrid	183	03/22→	←	Brake Size: 18" / 19"		<b>13.0470-7377.2 LD7377</b>	ATE + WE / - WK + Zub Ceramic
2.0 B5 Mild-Hybrid AWD	183	03/22→					
B4 Mild-Hybrid	145	05/19→					
B4 Mild-Hybrid AWD	145	04/19→					
B5 Mild-Hybrid	184	01/20→					
B5 Mild-Hybrid AWD	173 - 184	04/19→					
B5 Mild-Hybrid Polestar AWD	180	01/21→					
B6 Mild-Hybrid AWD	220	03/20→					
D3	110	03/17→12/21					
D4	120 - 140	03/17→12/21					
D4 AWD	140	03/17→12/21					
D4 Polestar	147	12/18→06/20					
D4 Polestar AWD	147	01/19→12/21					
D5 AWD	173	03/17→12/22					
D5 Polestar AWD	177	10/18→03/20					
T4	140	09/18→12/21					
T4 Polestar	155	07/19→12/21					
T5	184 - 187	03/17→12/20					
T5 AWD	183 - 187	03/17→12/21					
T5 Polestar	186	05/19→12/20					
T5 Polestar AWD	186 - 192	03/17→12/20					
<b>VOLVO - XC90 II (256) 09/14→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
B5 Mild-Hybrid	183 - 184	01/22→	←			<b>13.0470-7377.2 LD7377</b>	ATE + WE / - WK + Zub Ceramic
B5 Mild Hybrid AWD	184	01/20→					
B5 Mild-Hybrid AWD	173 - 183	04/19→					
B5 Mild-Hybrid Polestar AWD	180	01/21→					
B6 Mild Hybrid AWD	220	03/20→					
D4	140	06/15→12/18					
D4 AWD	140	10/15→12/18					
D5 AWD	165 - 173	09/14→12/19					
D5 DRiVE Polestar AWD	176	03/16→12/21					
D5 Polestar AWD	177	10/18→12/21					
T5 AWD	183 - 187	06/15→12/21					
T5 Drive-E Polestar AWD	176 - 192	01/17→12/21					
T5 Polestar AWD	186	07/19→12/20					
<b>VW - CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 03/04→03/16</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
1.2 TSI	63 - 77	09/10→05/15		+PR 0E1; for vehicles without heavy duty suspension; 	2	<b>24.3727-3417.2 583417</b>	L= 1715
1.4 →	55	03/04→05/06					

	kw					! #		
<b>VW - CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 03/04→03/16</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
1.6 BiFuel 1.6 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 16V 4motion	75 55 - 75 62 - 125 103 103	05/11→05/15 08/10→05/15 11/10→05/15 11/10→05/15 11/10→05/15		+PR 0E1; for vehicles without heavy duty suspension; 	2	24.3727-3417.2	583417	L= 1715
1.4 1.6 1.9 TDI 2.0 EcoFuel 2.0 SDI 2.0 TDI 2.0 TDI	59 75 55 - 77 80 51 103 81	05/06→08/10 04/04→05/15 04/04→08/10 04/06→05/15 03/04→08/10 09/07→08/10 08/10→05/15		11/09→; +PR 0E1; for vehicles without heavy duty suspension; 	2	24.3727-3417.2	583417	L= 1715
<b>VW - CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 03/04→03/16</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
1.2 TSI 1.4 1.6 BiFuel 1.6 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V	63 - 77 55 75 55 - 75 81 - 125 103	09/10→05/15 03/04→05/06 05/11→05/15 08/10→05/15 08/10→05/15 11/10→05/15		+PR 0E1; for vehicles without heavy duty suspension; 	2	24.3727-3417.2	583417	L= 1715
1.4 1.6 1.9 TDI 2.0 EcoFuel 2.0 SDI 2.0 TDI	59 75 55 - 77 80 51 103	05/06→08/10 04/04→05/15 04/04→08/10 04/06→05/15 03/04→08/10 09/07→08/10		11/09→; +PR 0E1; for vehicles without heavy duty suspension; 	2	24.3727-3417.2	583417	L= 1715
<b>VW - CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 04/06→12/16</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
2.0 TDI	80 - 100	05/11→12/16		07/11→; +PR 0E2 / 0E6; 	1	24.3727-0499.2	580499	L= 2522
2.0 TDI 2.0 TDI 4motion	84 - 120 120	07/11→12/16 11/11→12/16		+PR 0E2 / 0E6; 	1	24.3727-0499.2	580499	L= 2522
2.5 TDI	65 - 120	04/06→05/13		07/11→; +PR 0E2 / 0E6; 	1	24.3727-0499.2	580499	L= 2522
				→ 06/11; +PR 0E2 / 0E6; Disc Brake; 	1	24.3727-0499.2	580499	L= 2522
<b>VW - CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) 04/06→12/16</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
2.0 TDI	80 - 100	05/11→12/16		07/11→; +PR 0E2 / 0E6; 	1	24.3727-0499.2	580499	L= 2522
2.0 TDI 2.0 TDI 4motion	84 - 120 120	07/11→12/16 11/11→12/16		+PR 0E2 / 0E6; 	1	24.3727-0499.2	580499	L= 2522
2.5 TDI	65 - 120	04/06→05/13		07/11→; +PR 0E2 / 0E6; 	1	24.3727-0499.2	580499	L= 2522
				→ 06/11; +PR 0E2 / 0E6; Disc Brake; 	1	24.3727-0499.2	580499	L= 2522
<b>VW - CRAFTER 30-50 Van (2E_) 04/06→12/16</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
2.0 TDI	80 - 100	05/11→12/16		07/11→; +PR 0E2 / 0E6; 	1	24.3727-0499.2	580499	L= 2522
2.0 TDI 2.0 TDI 4motion	84 - 120 120	07/11→12/16 07/11→12/16		+PR 0E2 / 0E6; 	1	24.3727-0499.2	580499	L= 2522
2.5 TDI	65 - 120	04/06→05/13		07/11→; +PR 0E2 / 0E6; 	1	24.3727-0499.2	580499	L= 2522
				→ 06/11; +PR 0E2 / 0E6; Disc Brake; 	1	24.3727-0499.2	580499	L= 2522
<b>VW - GOLF VIII (CD1, DA1) 07/19→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.0 TSI 1.4 GTE Plug-in Hybrid 1.4 TSI 1.4 TSI eHybrid 1.5 TGI	66 - 81 180 110 150 96	02/20→ 07/20→ 01/21→ 07/20→ 09/20→		+PR 1LK / 1LP	2	24.5143-0680.3	331895	L= 690

	kW					! #		
<b>VW - GOLF VIII (CD1, DA1) 07/19→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.5 TSI	96 - 110	07/19→	←	+PR 1LK / 1LP	2	24.5143-0680.3	331895	L= 690
2.0 GTI	180	08/20→						
2.0 GTI Clubsport	221	10/20→						
2.0 TDI	85 - 110	08/19→						
2.0 TDI 4motion	110	06/21→						
2.0 TDI GTD	147	09/20→						
2.0 TSI	140	06/21→11/24						
2.0 TSI 4motion	140	06/21→11/24						
2.0 TSI R 4motion	235 - 245	09/20→						
<b>VW - GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 08/20→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.0 TSI	66 - 81	08/20→	←	+PR 1LK / 1LP	2	24.5143-0680.3	331895	L= 690
1.5 TGI	96	09/20→						
1.5 TSI	85 - 110	08/20→						
2.0 TDI	85 - 110	08/20→						
2.0 TDI 4motion	110	06/21→						
2.0 TSI	140	06/21→11/24						
2.0 TSI 4motion	140	06/21→11/24						
2.0 TSI R 4motion	235 - 245	06/21→						
<b>VW - GOLF ALLTRACK VIII (CG5) 11/20→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
2.0 TDI 4motion	147	11/20→	←	+PR 1LK / 1LP	2	24.5143-0680.3	331895	L= 690
<b>VW - PHAETON Sedan (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 04/02→03/16</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
3.0 V6 TDI 4motion	165 - 180	09/04→03/16	←		2	24.5205-0422.3	331863	L= 445
3.2 V6	177	04/02→05/05						
3.2 V6 4motion	177	02/04→11/08						
3.6 V6 4motion	206	11/08→03/16						
4.2 V8 4motion	246	05/03→03/16						
5.0 V10 TDI 4motion	230	11/02→10/06						
6.0 W12 4motion	309 - 331	04/02→03/16						
3.0 V6 TDI 4motion	171	06/07→11/08	←	04/08→	2	24.5205-0422.3	331863	L= 445
<b>VW - TRANSPORTER / CARAVELLE T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K 09/90→10/04</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.9 TD	50	10/92→04/03	←	05/99→; +PR 1LB / 2E3; + WK; ☐		24.5237-0343.3	331702	L= 365
2.0	62	09/90→04/03	←					
2.5	81 - 85	09/90→06/03	←	05/97→ 04/99; + WK; ☐		24.5237-0343.3	331702	L= 365
2.5 Syncro	81 - 85	08/92→04/03						
2.5 TDI	75	09/95→04/03						
2.5 TDI Syncro	75	01/96→04/03						
2.8 VR 6	103	11/95→04/00						
2.4 D	55	08/97→04/03	←	05/99→; +PR 1LB / 2E3; + WK; ☐		24.5237-0343.3	331702	L= 365
2.5 TDI	65 - 111	05/98→04/03	←	→ 04/99; + WK; ☐		24.5237-0343.3	331702	L= 365
2.4 D	57	09/90→04/98	←	05/97→; + WK; ☐		24.5237-0343.3	331702	L= 365
2.4 D Syncro	57	10/92→09/98						
2.8 VR6	150	04/00→04/03	←	+PR 1LB / 2E3; + WK; ☐		24.5237-0343.3	331702	L= 365
<b>VW - TRANSPORTER / KOMBI T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) 07/90→04/03</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.9 TD	50	10/92→04/03	←	05/99→; +PR 1LB / 2E3; + WK; ☐		24.5237-0343.3	331702	L= 365
2.0	62	07/90→04/03	←					
2.5	81 - 85	11/90→04/03	←	05/97→ 04/99; + WK; ☐		24.5237-0343.3	331702	L= 365
2.5 Syncro	81 - 85	11/92→04/03						
2.5 TDI	75	09/95→04/03						
2.5 TDI Syncro	75	09/95→04/03						
2.8 VR6	103	05/96→05/00						
2.4 D	55	08/97→04/03	←	05/99→; +PR 1LB / 2E3; + WK; ☐		24.5237-0343.3	331702	L= 365
→								

	kW			 	! #		
<b>VW - TRANSPORTER / KOMBI T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) 07/90→04/03</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
2.5 TDI	65	12/98→04/03	←	→ 04/99; + WK; ☐		<b>24.5237-0343.3 331702</b>	L= 365
2.4 D 2.4 D Syncro	57	07/90→04/98 10/92→09/98	←	05/97→; + WK; ☐		<b>24.5237-0343.3 331702</b>	L= 365
2.5 TDI 2.8 VR6	111 150	09/00→04/03 06/00→04/03	←	+PR 1LB / 2E3; + WK; ☐		<b>24.5237-0343.3 331702</b>	L= 365
<b>VW - TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 07/90→04/03)</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.9 TD 2.0 2.5	50 62 81 - 85	10/92→04/03 07/90→04/03 11/90→04/03	←	05/99→; +PR 1LB / 2E3; + WK; ☐		<b>24.5237-0343.3 331702</b>	L= 365
2.5 Syncro	81 - 85	11/92→04/03	←	05/97→ 04/99; + WK; ☐		<b>24.5237-0343.3 331702</b>	L= 365
2.5 TDI	75	09/95→04/03					
2.4 D 2.5 TDI	55 65	08/97→04/03 05/98→04/03	←	05/99→; +PR 1LB / 2E3; + WK; ☐		<b>24.5237-0343.3 331702</b>	L= 365
2.5 TDI Syncro	75	05/98→04/03	←	→ 04/99; + WK; ☐		<b>24.5237-0343.3 331702</b>	L= 365
2.4 D 2.4 D Syncro	57 57	09/90→04/98 10/92→09/98	←	05/97→; + WK; ☐		<b>24.5237-0343.3 331702</b>	L= 365



- EN** Technical translations
- DE** Technische Übersetzungen
- ES** Traducciones técnicas
- FR** Traductions techniques
- IT** Traduzioni tecniche

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
	Brake Master Cylinder	<b>+ Zub</b>	with accessories
	Brake Hose	<b>18.0</b>	18.0
	Cable Pull, parking brake	<b>18"</b>	18"
	Brake Caliper	<b>19"</b>	19"
	Brake Pad Set, disc brake	<b>- ABS</b>	for vehicles without ABS
	Brake Disc	<b>Article number of recommended accessories</b>	Article number of recommended accessories
	Wheel Speed Sensor	<b>B</b>	Coated
	Rear	<b>B1=</b>	Width 1 [mm]
	Rear Axle Left	<b>B2=</b>	Width 2 [mm]
	Rear Axle Right	<b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>	Bolt Hole Circle Ø [mm]
	Left Rear	<b>Bore Diameter [mm]</b>	Bore Diameter [mm]
	Right Rear	<b>Brake Disc Thickness [mm]</b>	Brake Disc Thickness [mm]
	Front	<b>Brake Size</b>	Brake Size
	Front Axle Right	<b>BRE</b>	Brake System, Brembo
<b>+ ABS</b>	for vehicles with ABS	<b>Centering Diameter [mm]</b>	Centering Diameter [mm]
<b>+ ABS Ring</b>	with ABS sensor ring	<b>Disc Brake</b>	Disc Brake
<b>+ ASR</b>	for vehicles with ASR	<b>Drum Brake</b>	Drum Brake
<b>+ eFSB</b>	for vehicles with electric parking brake	<b>- eFSB</b>	for vehicles without electric parking brake
<b>+ ESP</b>	for vehicles with ESP	<b>Equipment Code</b>	Equipment Code
<b>+ FSB</b>	Brake Caliper with integrated parking brake	<b>Exchange Part</b>	Exchange Part
<b>+PR</b>	for PR number	<b>Flange Hole Diameter [mm]</b>	Flange Hole Diameter [mm]
<b>+ RLG</b>	with wheel bearing	<b>for brake disc diameter [mm]</b>	for brake disc diameter [mm]
<b>+ S</b>	with bolts/screws	<b>for left-hand drive vehicles</b>	for left-hand drive vehicles
<b>+ WE</b>	prepared for wear warning indicator	<b>for shortened wheelbase</b>	for shortened wheelbase
<b>+ WK</b>	incl. wear warning contact		



# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
<b>for vehicles with disc brakes on the rear axle</b>	for vehicles with disc brakes on the rear axle	<b>Orga →</b>	for RPO number from
<b>for vehicles with drum brakes on the rear axle</b>	for vehicles with drum brakes on the rear axle	<b>Permissible up to vehicle capacity [kW]</b>	Permissible up to vehicle capacity [kW]
<b>for vehicles with M-sport brakes</b>	for vehicles with M-sport brakes	<b>Piston Diameter [mm]</b>	Piston Diameter [mm]
<b>for vehicles without fold-down hand-brake lever</b>	for vehicles without fold-down hand-brake lever	<b>replacement part</b>	replacement part
<b>for vehicles without heavy duty suspension</b>	for vehicles without heavy duty suspension	<b>Rim Size [inch]</b>	Rim Size [inch]
<b>for vehicles without M-sport brakes</b>	for vehicles without M-sport brakes	<b>short wheel-base</b>	short wheelbase
<b>HC</b>	High-carbon	<b>Spanner Size</b>	Spanner Size
<b>Height [mm]</b>	Height [mm]	<b>Spanner Size 1 [mm]</b>	Spanner Size 1 [mm]
<b>Height 1 [mm]</b>	Height 1 [mm]	<b>Spanner Size 2 [mm]</b>	Spanner Size 2 [mm]
<b>Height 2 [mm]</b>	Height 2 [mm]	<b>Support plate diameter [mm]</b>	Support plate diameter [mm]
<b>inner</b>	inner	<b>Surface</b>	Surface
<b>Inner brake drum diameter [inch]</b>	Inner brake drum diameter [inch]	<b>Thickness [mm]</b>	Thickness [mm]
<b>Internal Thread 1 [mm]</b>	Internal Thread 1 [mm]	<b>Thickness 1 [mm]</b>	Thickness 1 [mm]
<b>L=</b>	Length [mm]	<b>Thickness 2 [mm]</b>	Thickness 2 [mm]
<b>L1=</b>	Length 1 [mm]	<b>TOK</b>	Brake System, Tokico
<b>L2=</b>	Length 2 [mm]	<b>Wheelbase [mm]</b>	Wheelbase [mm]
<b>Machining</b>	Machining	<b>Width [mm]</b>	Width [mm]
<b>Minimum thickness [mm]</b>	Minimum thickness [mm]	<b>with banjo bolt</b>	with banjo bolt
<b>not for type code</b>	not for type code	<b>without brake fluid reservoir</b>	without brake fluid reservoir
<b>Number of Holes</b>	Number of Holes	<b>- WK</b>	excl. wear warning contact
		<b>x</b>	Number of connectors
		<b>Yes</b>	Yes
		<b>Ø</b>	Diameter [mm] Inner Diameter [mm] Outer Diameter [mm]
		<b>→</b>	Construction Year from Vehicle Identification Number (VIN) from

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN	DE
→ Construction Year to Vehicle Identification Number (VIN) to	 Hauptbremszylinder
→ <b>Orga</b> for RPO number up to	 Bremsschlauch
	 Seilzug, Feststellbremse
	 Bremssattel
	 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
	 Bremsscheibe
	 Raddrehzahlsensor
	 hinten
	 Hinterachse links
	 Hinterachse rechts
	 hinten links
	 hinten rechts
	 vorne
	 Vorderachse rechts
	+ <b>ABS</b> für Fahrzeuge mit ABS
	+ <b>ABS Ring</b> mit ABS-Sensorring
	+ <b>ASR</b> für Fahrzeuge mit ASR
	+ <b>eFSB</b> für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse
	+ <b>ESP</b> für Fahrzeuge mit ESP
	+ <b>FSB</b> Bremssattel m. integr. Feststellbremse
	+ <b>PR</b> für PR-Nummer
	+ <b>RLG</b> mit Radlager
	+ <b>S</b> mit Schrauben
	+ <b>WE</b> für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
	+ <b>WK</b> inkl. Verschleißwarnkontakt

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
<b>+ Zub</b>	mit Zubehör	<b>for vehicles with disc brakes on the rear axle</b>	für Fahrzeuge mit Scheibenbremse an der Hinterachse
<b>18.0</b>	18,0		
<b>18"</b>	18"		
<b>19"</b>	19"	<b>for vehicles with drum brakes on the rear axle</b>	für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse
<b>- ABS</b>	für Fahrzeuge ohne ABS	<b>for vehicles with M-sport brakes</b>	für Fahrzeuge mit M-Sportbremse
<b>Article number of recommended accessories</b>	Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs	<b>for vehicles without fold-down hand-brake lever</b>	für Fahrzeuge ohne abklappbaren Handbremshebel
<b>B</b>	beschichtet	<b>for vehicles without heavy duty suspension</b>	für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk
<b>B1=</b>	Breite 1 [mm]	<b>for vehicles without M-sport brakes</b>	für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse
<b>B2=</b>	Breite 2 [mm]	<b>HC</b>	hochgekoht
<b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>	Lochkreis-Ø [mm]	<b>Height [mm]</b>	Höhe [mm]
<b>Bore Diameter [mm]</b>	Bohrungsdurchmesser [mm]	<b>Height 1 [mm]</b>	Höhe 1 [mm]
<b>Brake Disc Thickness [mm]</b>	Bremsscheibendicke [mm]	<b>Height 2 [mm]</b>	Höhe 2 [mm]
<b>Brake Size</b>	Bremsengröße	<b>inner</b>	innen
<b>BRE</b>	Bremssystem, Brembo	<b>Inner brake drum diameter [inch]</b>	Bremstrommeldurchmesser innen [Zoll]
<b>Centering Diameter [mm]</b>	Zentrierungsdurchmesser [mm]	<b>Internal Thread 1 [mm]</b>	Innengewinde 1 [mm]
<b>Disc Brake</b>	Scheibenbremse	<b>L=</b>	Länge [mm]
<b>Drum Brake</b>	Trommelbremse	<b>L1=</b>	Länge 1 [mm]
<b>- eFSB</b>	für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse	<b>L2=</b>	Länge 2 [mm]
<b>Equipment Code</b>	Ausstattungs-Code	<b>Machining</b>	Bearbeitung
<b>Exchange Part</b>	Austauschteil	<b>Minimum thickness [mm]</b>	Minstdicke [mm]
<b>Flange Hole Diameter [mm]</b>	Flanschlochdurchmesser [mm]	<b>not for type code</b>	nicht für Typenbaumuster
<b>for brake disc diameter [mm]</b>	für Bremsscheibendurchmesser [mm]	<b>Number of Holes</b>	Lochanzahl
<b>for left-hand drive vehicles</b>	für Linkslenker		
<b>for shortened wheelbase</b>	für verkürzten Radstand		

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
<b>Orga</b> →	für Organisationsnummer ab	→	Baujahr bis Fahrgestellnummer (VIN) bis
<b>Permissible up to vehicle capacity [kW]</b>	Zulässig bis Fahrzeugleistung [kW]	→ <b>Orga</b>	für Organisationsnummer bis
<b>Piston Diameter [mm]</b>	Kolbendurchmesser [mm]		
<b>replacement part</b>	Austauschteil		
<b>Rim Size [inch]</b>	Felgengröße [Zoll]		
<b>short wheel-base</b>	kurzer Radstand		
<b>Spanner Size</b>	Schlüsselweite		
<b>Spanner Size 1 [mm]</b>	Schlüsselweite 1 [mm]		
<b>Spanner Size 2 [mm]</b>	Schlüsselweite 2 [mm]		
<b>Support plate diameter [mm]</b>	Durchmesser Aufnahme [mm]		
<b>Surface</b>	Oberfläche		
<b>Thickness [mm]</b>	Dicke/Stärke [mm]		
<b>Thickness 1 [mm]</b>	Dicke/Stärke 1 [mm]		
<b>Thickness 2 [mm]</b>	Dicke/Stärke 2 [mm]		
<b>TOK</b>	Bremssystem, Tokico		
<b>Wheelbase [mm]</b>	Radstand [mm]		
<b>Width [mm]</b>	Breite [mm]		
<b>with banjo bolt</b>	mit Hohlschraube		
<b>without brake fluid reservoir</b>	ohne Bremsflüssigkeitsbehälter		
<b>- WK</b>	exkl. Verschleißwarnkontakt		
<b>x</b>	Anschlussanzahl		
<b>Yes</b>	Ja		
<b>∅</b>	Durchmesser [mm] Innendurchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]		
→	Baujahr ab Fahrgestellnummer (VIN) ab		



# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
	Cilindro principal de freno	<b>+ Zub</b>	con accesorios
	Tubo flexible de frenos	<b>18.0</b>	18,0
	Cable de accionamiento, freno de estacionamiento	<b>18"</b>	18"
	Pinza de freno	<b>19"</b>	19"
	Juego de pastillas de freno	<b>- ABS</b>	para vehículos sin ABS
	Disco de freno	<b>Article number of recommended accessories</b>	Nº art. de accesorio recomendado
	Sensor de velocidad de la rueda	<b>B</b>	revestido
	posterior	<b>B1=</b>	Ancho 1 [mm]
	Eje trasero izquierda	<b>B2=</b>	Ancho 2 [mm]
	Eje trasero, derecha	<b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>	corona de agujeros - Ø [mm]
	Atrás izquierda	<b>Bore Diameter [mm]</b>	Diámetro de orificio [mm]
	Atrás derecha	<b>Brake Disc Thickness [mm]</b>	Espesor de disco de frenos [mm]
	delante	<b>Brake Size</b>	Tamaño freno
	Eje delantero, derecha	<b>BRE</b>	Sistema de frenos, Brembo
<b>+ ABS</b>	para vehículos con ABS	<b>Centering Diameter [mm]</b>	Diámetro de centrado [mm]
<b>+ ABS Ring</b>	con anillo sensor ABS	<b>Disc Brake</b>	Discos
<b>+ ASR</b>	para vehículos con ASR	<b>Drum Brake</b>	Freno de tambor
<b>+ eFSB</b>	para vehículos con freno de estacionamiento electrónico	<b>- eFSB</b>	para vehículos sin freno de estacionamiento electrónico
<b>+ ESP</b>	para vehículos con ESP	<b>Equipment Code</b>	Código de equipamiento
<b>+ FSB</b>	Pinza con freno estacionamiento integrado	<b>Exchange Part</b>	Pieza de intercambio
<b>+PR</b>	Número de PR	<b>Flange Hole Diameter [mm]</b>	Diám. taladro brida [mm]
<b>+ RLG</b>	con cojinete rueda	<b>for brake disc diameter [mm]</b>	para diámetro disco de freno [mm]
<b>+ S</b>	con tornillos	<b>for left-hand drive vehicles</b>	para vehic. dirección izquierda
<b>+ WE</b>	preparado para indicador de desgaste	<b>for shortened wheelbase</b>	para distancia entre ejes acortada
<b>+ WK</b>	con contacto avisador de desgaste		

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
<b>for vehicles with disc brakes on the rear axle</b>	para vehículos con freno de disco en eje trasero	<b>Orga →</b>	para número de OPR desde
<b>for vehicles with drum brakes on the rear axle</b>	para vehículos con freno de tambor en eje trasero	<b>Permissible up to vehicle capacity [kW]</b>	Permitido hasta la potencia del vehículo [kW]
<b>for vehicles with M-sport brakes</b>	Para vehículos con frenos deportivos M	<b>Piston Diameter [mm]</b>	Diámetro del pistón [mm]
<b>for vehicles without fold-down hand-brake lever</b>	para vehículos sin palanca de freno desplegable	<b>replacement part</b>	Recambio
<b>for vehicles without heavy duty suspension</b>	para vehículos sin chasis reforzado	<b>Rim Size [inch]</b>	Tamaño de llanta [pulgada]
<b>for vehicles without M-sport brakes</b>	Para vehículos sin frenos deportivos M	<b>short wheel-base</b>	distancia entre ejes corta
<b>HC</b>	altamente carbonizado	<b>Spanner Size</b>	Ancho de llave
<b>Height [mm]</b>	Altura [mm]	<b>Spanner Size 1 [mm]</b>	Ancho de llave 1 [mm]
<b>Height 1 [mm]</b>	Altura 1 [mm]	<b>Spanner Size 2 [mm]</b>	Ancho de llave 2 [mm]
<b>Height 2 [mm]</b>	Altura 2 [mm]	<b>Support plate diameter [mm]</b>	Diámetro alojamiento [mm]
<b>inner</b>	interior	<b>Surface</b>	Superficie
<b>Inner brake drum diameter [inch]</b>	Diámetro interior de tambor de freno [pulgadas]	<b>Thickness [mm]</b>	Espesor [mm]
<b>Internal Thread 1 [mm]</b>	Rosca interior 1 [mm]	<b>Thickness 1 [mm]</b>	Espesor/grosor 1 [mm]
<b>L=</b>	Longitud [mm]	<b>Thickness 2 [mm]</b>	Espesor/grosor 2 [mm]
<b>L1=</b>	Long. 1 [mm]	<b>TOK</b>	Sistema de frenos, Tokico
<b>L2=</b>	Long. 2 [mm]	<b>Wheelbase [mm]</b>	Distancia entre ejes [mm]
<b>Machining</b>	Procesamiento	<b>Width [mm]</b>	Ancho [mm]
<b>Minimum thickness [mm]</b>	Espesor mínimo [mm]	<b>with banjo bolt</b>	con tornillo hueco
<b>not for type code</b>	no apto para tipo de modelo	<b>without brake fluid reservoir</b>	sin depósito líquido frenos
<b>Number of Holes</b>	Número de orificios	<b>- WK</b>	excl. contacto de avisador de desgaste
		<b>x</b>	Número de conexiones
		<b>Yes</b>	sí
		<b>Ø</b>	Diámetro [mm] Diámetro interior [mm] Diámetro exterior [mm]
		<b>→</b>	año construcción desde N.º de chasis (VIN) desde

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		FR	
→	año construcción hasta N.º de chasis (VIN) hasta		Maître-cylindre de frein
→ <b>Orga</b>	para número de OPR hasta		Flexible de frein
			Tirette à câble, frein de stationnement
			Étrier de frein
			Kit de plaquettes de frein, frein à disque
			Disque de frein
			Capteur de vitesse de roue
			arrière
			Essieu arrière gauche
			Essieu arrière droit
			arrière gauche
			arrière droite
			avant
			Essieu avant droit
		<b>+ ABS</b>	pour véhicules avec système antiblo- cage
		<b>+ ABS Ring</b>	avec bague ABS
		<b>+ ASR</b>	pour véhicules avec ASR
		<b>+ eFSB</b>	pour véhicules avec frein d'arrêt élec- trique
		<b>+ ESP</b>	pour véhicules avec ESP
		<b>+ FSB</b>	Étrier de frein avec frein de stationne- ment intégré
		<b>+PR</b>	pour numéro PR
		<b>+ RLG</b>	avec roulement de roue
		<b>+ S</b>	avec vis/boulons
		<b>+ WE</b>	préparé pour l'indicateur d'usure

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
<b>+ WK</b>	contact de signal d'usure inclu	<b>for shortened wheelbase</b>	pour empattement raccourci
<b>+ Zub</b>	avec accessoires	<b>for vehicles with disc brakes on the rear axle</b>	pour véhicules avec frein à disques à l'essieu arrière
<b>18.0</b>	18,0	<b>for vehicles with drum brakes on the rear axle</b>	pour véhicules avec frein à tambour à l'essieu arrière
<b>18"</b>	18"	<b>for vehicles with M-sport brakes</b>	pour véhicules avec système de freinage sport M
<b>19"</b>	19"	<b>for vehicles without fold-down hand-brake lever</b>	pour véhicules sans levier de frein à main abattible
<b>- ABS</b>	pour véhicules sans système antiblo-cage	<b>for vehicles without heavy duty suspension</b>	pour véhicules sans châssis renforcé
<b>Article number of recommended accessories</b>	Référence de l'accessoire recommandé	<b>for vehicles without M-sport brakes</b>	pour véhicules sans système de freinage sport M
<b>B</b>	revêtu	<b>HC</b>	à haute teneur en carbone
<b>B1=</b>	Largeur 1 [mm]	<b>Height [mm]</b>	Hauteur [mm]
<b>B2=</b>	Largeur 2 [mm]	<b>Height 1 [mm]</b>	Hauteur 1 [mm]
<b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>	Cercle de perçage -Ø [mm]	<b>Height 2 [mm]</b>	Hauteur 2 [mm]
<b>Bore Diameter [mm]</b>	Diamètre de l'alésage [mm]	<b>inner</b>	intérieur
<b>Brake Disc Thickness [mm]</b>	Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>Inner brake drum diameter [inch]</b>	Diamètre intérieur du tambour de frein [pouces]
<b>Brake Size</b>	Dimension des freins	<b>Internal Thread 1 [mm]</b>	Tarudage 1 [mm]
<b>BRE</b>	Système de freinage, Brembo	<b>L=</b>	Longueur [mm]
<b>Centering Diameter [mm]</b>	Diamètre du centrage [mm]	<b>L1=</b>	Longueur 1 [mm]
<b>Disc Brake</b>	Frein à disque	<b>L2=</b>	Longueur 2 [mm]
<b>Drum Brake</b>	Frein à tambour	<b>Machining</b>	Traitement
<b>- eFSB</b>	pour véhicules sans frein d'arrêt électrique	<b>Minimum thickness [mm]</b>	Épaisseur minimum [mm]
<b>Equipment Code</b>	Code d'équipement	<b>not for type code</b>	pas pour le type de modèle
<b>Exchange Part</b>	Pièce en échange standard		
<b>Flange Hole Diameter [mm]</b>	Diamètre du trou de bride [mm]		
<b>for brake disc diameter [mm]</b>	pour diamètre du disque de frein [mm]		
<b>for left-hand drive vehicles</b>	pour véhicules avec direction à gauche		



# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
<b>Number of Holes</b>	Nombre de trous	→	Année à partir de Numéro de châssis (VIN) à partir de
<b>Orga</b> →	pour n° OPR (date de fabrication du véhicule) à partir de	→	Année jusqu'à Numéro de châssis (VIN) à
<b>Permissible up to vehicle capacity [kW]</b>	Autorisé jusqu'à la puissance du véhicule [kW]	→ <b>Orga</b>	pour numéro OPR jusqu'à
<b>Piston Diameter [mm]</b>	Diamètre du piston [mm]		
<b>replacement part</b>	Pièce de rechange		
<b>Rim Size [inch]</b>	Dimension de la jante [pouces]		
<b>short wheel-base</b>	empattement court		
<b>Spanner Size</b>	Ouverture de la clé		
<b>Spanner Size 1 [mm]</b>	Largeur de clé 1 [mm]		
<b>Spanner Size 2 [mm]</b>	Largeur de clé 2 [mm]		
<b>Support plate diameter [mm]</b>	Diamètre réception [mm]		
<b>Surface</b>	Surface		
<b>Thickness [mm]</b>	Épaisseur [mm]		
<b>Thickness 1 [mm]</b>	Épaisseur 1 [mm]		
<b>Thickness 2 [mm]</b>	Épaisseur 2 [mm]		
<b>TOK</b>	Système de freinage, Tokico		
<b>Wheelbase [mm]</b>	Empattement [mm]		
<b>Width [mm]</b>	Largeur [mm]		
<b>with banjo bolt</b>	avec vis creuse		
<b>without brake fluid reservoir</b>	sans réservoir du liquide de frein		
<b>- WK</b>	contact de signal d'usure exclu		
<b>x</b>	Nombre de connexions		
<b>Yes</b>	Oui		
<b>Ø</b>	Diamètre [mm] Diamètre intérieur [mm] Diamètre extérieur [mm]		

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
	Cilindro maestro del freno	<b>+ WK</b>	Con contatto segnalazione usura
		<b>+ Zub</b>	con accessori
	Flessibile del freno	<b>18.0</b>	18,0
		<b>18"</b>	18"
	Cavo comando, Freno stazionamento	<b>19"</b>	19"
	Pinza freno	<b>- ABS</b>	per veicoli senza ABS
	Kit pastiglie freno, Freno a disco	<b>Article number of recommended accessories</b>	N° articolo accessorio consigliato
	Disco freno	<b>B</b>	rivestito
	Sensore velocità ruote	<b>B1=</b>	Larghezza 1 [mm]
		<b>B2=</b>	Larghezza 2 [mm]
	posteriore	<b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>	Cerchio foro-Ø [mm]
	Assale posteriore Sx	<b>Bore Diameter [mm]</b>	Diametro foro [mm]
	Assale posteriore Dx	<b>Brake Disc Thickness [mm]</b>	Spessore disco freno [mm]
	posteriore Sx	<b>Brake Size</b>	Misura freno
	posteriore Dx	<b>BRE</b>	Sistema frenante, Brembo
	anteriore	<b>Centering Diameter [mm]</b>	Diametro centraggio [mm]
	Assale anteriore Dx	<b>Disc Brake</b>	Freno a disco
		<b>Drum Brake</b>	Freno a tamburo
<b>+ ABS</b>	per veicoli con ABS	<b>- eFSB</b>	per veicoli senza freno stazionamento elettrico
<b>+ ABS Ring</b>	con anello sensore ABS	<b>Equipment Code</b>	Codice dotazione
<b>+ ASR</b>	per veicoli con ASR	<b>Exchange Part</b>	Ricambio di rotazione
<b>+ eFSB</b>	per veicoli con freno stazionamento elettrico	<b>Flange Hole Diameter [mm]</b>	Diametro foro flangia [mm]
<b>+ ESP</b>	per veicoli con ESP	<b>for brake disc diameter [mm]</b>	per diametro disco freno [mm]
<b>+ FSB</b>	Pinza freno con freno-stazionamento integrato	<b>for left-hand drive vehicles</b>	per veicolo con guida a Sx
<b>+PR</b>	per N° PR		
<b>+ RLG</b>	con cuscinetto ruota		
<b>+ S</b>	con bulloni/viti		
<b>+ WE</b>	predisposto per visualizzazione avviso usura		

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
<b>for shortened wheelbase</b>	per passo route accorciato	<b>Number of Holes</b>	N° fori
<b>for vehicles with disc brakes on the rear axle</b>	per veicoli con freni a disco ad assale posteriore	<b>Orga →</b>	per numero organizzazione da
<b>for vehicles with drum brakes on the rear axle</b>	per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore	<b>Permissible up to vehicle capacity [kW]</b>	Consentito fino a potenza veicolo [kW]
<b>for vehicles with M-sport brakes</b>	per veicoli con freni sportivi M	<b>Piston Diameter [mm]</b>	Diametro pistone [mm]
<b>for vehicles without fold-down hand-brake lever</b>	per veicoli senza leva freno a mano ribaltabile	<b>replacement part</b>	Ricambio di rotazione
<b>for vehicles without heavy duty suspension</b>	per veicoli senza autotelaio rinforzato	<b>Rim Size [inch]</b>	Misura cerchione [pollici]
<b>for vehicles without M-sport brakes</b>	per veicoli senza freni sportivi M	<b>short wheel-base</b>	passo ruote corto
<b>HC</b>	ad alto tenore di carbonio	<b>Spanner Size</b>	Apertura chiave
<b>Height [mm]</b>	Altezza [mm]	<b>Spanner Size 1 [mm]</b>	Apertura chiave 1 [mm]
<b>Height 1 [mm]</b>	Altezza 1 [mm]	<b>Spanner Size 2 [mm]</b>	Apertura chiave 2 [mm]
<b>Height 2 [mm]</b>	Altezza 2 [mm]	<b>Support plate diameter [mm]</b>	Diametro sede [mm]
<b>inner</b>	interno	<b>Surface</b>	Superficie
<b>Inner brake drum diameter [inch]</b>	Diametro tamburo del freno interno [pollici]	<b>Thickness [mm]</b>	Spessore [mm]
<b>Internal Thread 1 [mm]</b>	Filettatura interna 1 [mm]	<b>Thickness 1 [mm]</b>	Spessore 1 [mm]
<b>L=</b>	Lunghezza [mm]	<b>Thickness 2 [mm]</b>	Spessore 2 [mm]
<b>L1=</b>	Lunghezza 1 [mm]	<b>TOK</b>	Sistema frenante, Tokico
<b>L2=</b>	Lunghezza 2 [mm]	<b>Wheelbase [mm]</b>	Passo ruote [mm]
<b>Machining</b>	Lavorazione/Trattamento	<b>Width [mm]</b>	Larghezza [mm]
<b>Minimum thickness [mm]</b>	Spessore min. [mm]	<b>with banjo bolt</b>	con vite cava
<b>not for type code</b>	non per modelli del tipo	<b>without brake fluid reservoir</b>	senza serbatoio liquido freni
		<b>- WK</b>	senza contatto segnalazione usura
		<b>x</b>	N° raccordi
		<b>Yes</b>	Sì
		<b>Ø</b>	Diametro [mm] Diametro interno [mm] Diametro esterno [mm]



**AUMOVIO Aftermarket GmbH**

Guerickestrasse 7  
60488 Frankfurt a. M.  
Tel. +49 69 / 76030  
[www.ate.de](http://www.ate.de)

**Continental Automotive Trading  
Italia S.r.l.**

Via Matteotti, 62  
I-20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. +39 02 35680 1  
[www.ate-freni.it](http://www.ate-freni.it)

**Continental Automotive Trading  
France**

6 rue Jean Moulin  
F-78120 Rambouillet  
[www.ate-freinage.fr](http://www.ate-freinage.fr)

**Continental Automotive Spain, S.A.**

C/ Sepúlveda, 11  
E-28108 Alcobendas (Madrid)  
Phone+34 91 657 21 21  
[www.frenos-ate.es](http://www.frenos-ate.es)

