


ATE New Parts ATE New Parts



1/2026

Bremsen-Ersatzteilprogramm
Brake Parts Program



Brakethrough Technology

EN Table of contents

Index of vehicles
Product details
Applications of vehicles
Technical translations

DE Inhaltsverzeichnis

3	Herstellerverzeichnis
5	Produktdetails
15	Fahrzeugverwendungen
31	Technische Übersetzungen

ES Índice

3	Índice de vehículos	3
5	Descripción del producto	5
15	Aplicaciones	15
31	Traducciones técnicas	31

FR Table des matières

Liste des véhicules
Présentation du produit
Applications
Traductions techniques

IT Sommario

3	Indice autovetture	3
5	Panoramica prodotti	5
15	Applicazioni autoveicoli	15
31	Traduzioni tecniche	31





- EN** Index of vehicles
- DE** Herstellerverzeichnis
- ES** Índice de vehículos
- FR** Liste des véhicules
- IT** Indice autovettura

1/2026



**AUDI 16**

A3 (8L1)	16
TT (8N3)	16
TT Roadster (8N9)	16

BMW 16

2 Active Tourer (F45)	16
2 Active Tourer (U06)	16
5 (G60, G90, G68)	16
7 (G70)	16
iX (I20)	17
X1 (U11)	17
X2 (U10)	17

CHEVROLET 17

TRAX	17
------	----

FERRARI 17

208/308 Coupe	17
---------------	----

HYUNDAI 17

ACCENT IV (RB)	17
i20 ACTIVE (IB, GB)	18
i20 II (GB, IB)	18
i20 II Coupe (GB)	18
i20 II Hatchback Van (GB, IB)	18
i30 (PDE, PD, PDEN)	18
i30 Estate (PDE)	18
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)	19
i30 Hatchback Van (PDE)	19
i30 Kombi Van (PDE)	19
SANTA FE IV (TM, TMA)	19
SANTA FE IV SUV Van (TM)	19

JAGUAR 19

E-PACE (X540)	19
---------------	----

KIA 20

CEED (CD)	20
CEED Combi Van (CD)	20
CEED Hatchback Van (CD)	20
CEED Sportswagon (CD)	20
PROCEED (CD)	20
PROCEED Combi Van (CD)	21
RIO III (UB)	21
RIO III Hatchback Van (UB)	21
RIO III Saloon (UB)	21
XCEED (CD)	21
XCEED Van (CD)	21

LAND ROVER 21

DISCOVERY SPORT (L550)	21
DISCOVERY SPORT VAN (L550)	22
RANGE ROVER EVOQUE (L551)	22

MAZDA 22

MPV II (LW)	22
-------------	----

MERCEDES-BENZ 22

C-CLASS (W206)	22
C-CLASS T-MODEL (S206)	22
CLS (C257)	23
E-CLASS (W213)	23
E-CLASS All-Terrain (S213)	23
E-CLASS Convertible (A238)	23
E-CLASS Coupe (C238)	23
E-CLASS T-Model (S213)	23
MARCO POLO Camper (W447)	24
SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, B910)	24

MERCEDES-BENZ 22

SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907)	24
SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910)	24
SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B910, B907)	24
SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907)	25
SPRINTER 3-t Van (B910)	25
SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B907, B910)	25
SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907)	25
SPRINTER 4-t Van (B907, B910)	25
VITO Mixto (Double Cabin) (W447)	25
VITO Tourer (W447)	26
VITO Van (W447)	26

MINI 26

MINI (F55)	26
MINI (F56)	26
MINI (F66, F65)	26
MINI ACEMAN (J05)	27
MINI CLUBMAN (F54)	27
MINI Convertible (F57)	27
MINI COOPER (J01)	27
MINI COUNTRYMAN (U25)	27

MINI 26

MINI (F55)	26
MINI (F56)	26
MINI (F66, F65)	26
MINI ACEMAN (J05)	27
MINI CLUBMAN (F54)	27
MINI Convertible (F57)	27
MINI COOPER (J01)	27
MINI COUNTRYMAN (U25)	27

MITSUBISHI 27

OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)	27
OUTLANDER III Wagon (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)	27

OPEL 27

CORSA F (P2JO)	27
CORSA F Hatchback Van	28
MOKKA / MOKKA X (J13)	28
MOKKA X VAN (J13)	28

PEUGEOT 28

208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)	28
-----------------------------	----

PORSCHE 28

356 Cabriolet/Speedster	28
356 Coupe	28
911	28
911 Targa	28
912	28
912 Targa	28
CAYENNE (9YA)	29
CAYENNE Coupe (9YB)	29

TOYOTA 29

YARIS (_P13_)	29
YARIS (_P15_)	29
YARIS Hatchback Van (_P13_)	29

VAUXHALL 29

CORSA Mk V (F)	29
MOKKA / MOKKA X (J13)	29

VW 29

BEETLE	29
KARMANN GHIA Convertible (14, 34)	30






- EN** Product details
- DE** Produktdetails
- ES** Descripción del producto
- FR** Présentation du produit
- IT** Panoramica prodotti

1/2026



13.0460-3897.2**603897****Brake Pad Set, disc brake**

Height 2 [mm]: 72.3

Thickness [mm]: 19

MAPP code available:

Width [mm]: 140.8

Brake System: CBI

Test Mark: E1 90R-02A0334/0839

Wear Warning Contact: + WE / - WK


Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub

Number of bolts/screws: 4

Height 1 [mm]: 69

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with brake caliper screws

Article number of recommended accessories: 24.8190-0959.2

MERCEDES-BENZ**13.0460-5568.2****605568****Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 17.8

MAPP code available:

Width [mm]: 140.5


Height [mm]: 61.7

Test Mark: E9 90R-02A1248/5741

Wear Warning Contact: + WK

Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with anti-squeak plate

HYUNDAI**13.0460-5574.2****605574****Brake Pad Set, disc brake**

Height 2 [mm]: 68.6

Thickness [mm]: 18.7

MAPP code available:

Width [mm]: 140.5

Test Mark: E1 90R-02A0623/2507

Wear Warning Contact: + WE / - WK

Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub


Number of bolts/screws: 4

Height 1 [mm]: 73.5

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with brake caliper screws

Article number of recommended accessories: 24.8190-0853.2

BMW, MINI

13.0460-5575.2**605575****Brake Pad Set, disc brake**

Height 2 [mm]: 68.7

Thickness [mm]: 19.2

MAPP code available:

Width [mm]: 140.5

Test Mark: E1 90R-02A2523/2529

Wear Warning Contact: + WE / - WK


Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub

Number of bolts/screws: 4

Height 1 [mm]: 73.5

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with brake caliper screws

Article number of recommended accessories: 24.8190-0844.2

BMW**13.0460-7378.2****607378****Brake Pad Set, disc brake**

Height 2 [mm]: 67.7

Thickness [mm]: 16.6

MAPP code available:

Width [mm]: 140.1


Brake System: ATE

Test Mark: E9 90R-02A1382/5904

Wear Warning Contact: + WE / - WK

Height 1 [mm]: 70.7

Article number of recommended accessories: 24.8190-0845.2 / 24.8190-0846.2

BMW**13.0470-3897.2****LD3897****Brake Pad Set, disc brake**

Height 2 [mm]: 72.3

Thickness [mm]: 19

MAPP code available:

Width [mm]: 140.8

Brake System: CBI

Test Mark: E1 90R-02A0479/0841

Wear Warning Contact: + WE / - WK

Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub

Number of bolts/screws: 4


Height 1 [mm]: 69

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with brake caliper screws

Permissible up to vehicle capacity [kW]: 225

Article number of recommended accessories: 24.8190-0959.2

MERCEDES-BENZ

13.0470-5575.2**LD5575****Brake Pad Set, disc brake**

Height 2 [mm]: 68.7

Thickness [mm]: 19.2

MAPP code available:

Width [mm]: 140.5

Test Mark: E1 90R-02A0479/2519

Wear Warning Contact: + WE / - WK

Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub


Number of bolts/screws: 4

Height 1 [mm]: 73.5

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with brake caliper screws

Permissible up to vehicle capacity [kW]: 225

Article number of recommended accessories: 24.8190-0844.2

BMW**13.0470-7378.2****LD7378****Brake Pad Set, disc brake**

Height 2 [mm]: 67.7

Thickness [mm]: 16.6

MAPP code available:

Width [mm]: 140.1

Brake System: ATE


Test Mark: E9 90R-02A1242/5904

Wear Warning Contact: + WE / - WK

Height 1 [mm]: 70.7

Permissible up to vehicle capacity [kW]: 225

Article number of recommended accessories: 24.8190-0845.2

BMW**24.0118-0167.1****418167****Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 130

Bore Diameter [mm]: 15.3

Number of Holes: 6

Centering Diameter [mm]: 85

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 16

Height [mm]: 71.4

Test Mark: E1 90R-02C0248/2531

Machining: HC L

Brake Disc Thickness [mm]: 18

Brake Disc Type:

Inner Diameter [mm]: 180

Outer Diameter [mm]: 298

Surface: B

Supplementary Article/Supplementary Info 2: + S

MERCEDES-BENZ

24.3541-9955.5

241709



Brake Caliper

Brake Caliper Type:

paired article number: 24.3541-9956.5

MAPP code available:

Brake System: TRW

Piston Diameter [mm]: 54


Exchange Part:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

BMW, MINI

24.3727-0254.2

580254



Cable Pull, parking brake

Length [mm]: 1120

MAPP code available:

MINI

24.3727-0498.2

580498



Cable Pull, parking brake

Length [mm]: 2820

MAPP code available:

MERCEDES-BENZ

24.3727-0860.2

580860



Cable Pull, parking brake

Length [mm]: 1832

MAPP code available:

OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL

24.3727-1838.2

581838



Cable Pull, parking brake

Length [mm]: 1365

paired article number: 24.3727-1839.2

MAPP code available:

MAZDA

24.3727-1981.2

581981



Cable Pull, parking brake

Length [mm]: 1775

paired article number: 24.3727-1984.2

MAPP code available:

TOYOTA

24.3727-2133.2

582133



Cable Pull, parking brake

Length [mm]: 1805

MAPP code available:

MITSUBISHI

24.3727-3147.2

583147



Cable Pull, parking brake

Length [mm]: 1705

paired article number: 24.3727-3148.2

MAPP code available:

HYUNDAI

24.3727-3149.2

583149



Cable Pull, parking brake

Length [mm]: 1755

paired article number: 24.3727-3150.2

MAPP code available:

HYUNDAI

24.3727-3217.2

583217



Cable Pull, parking brake

Length [mm]: 1662

paired article number: 24.3727-3218.2

MAPP code available:

HYUNDAI, KIA

24.3727-3223.2

583223



Cable Pull, parking brake

Length [mm]: 1712

paired article number: 24.3727-3224.2

MAPP code available:

HYUNDAI, KIA

24.3727-3224.2

583224



Cable Pull, parking brake

Length [mm]: 1705

paired article number: 24.3727-3223.2

MAPP code available:

HYUNDAI, KIA

24.5101-0241.3

331826



Brake Hose

Internal Thread [mm]: M10x1

External Thread [mm]: M10x1

Length [mm]: 280

MAPP code available:

Spanner Size 1 [mm]: 14

Spanner Size 2 [mm]: 17

FERRARI, PORSCHE, VW

24.5143-0475.3**331894****Brake Hose**

Internal Thread [mm]: M10x1

Thread Size: M10x1


Flange Hole Diameter [mm]: 10

Length [mm]: 475

paired article number: 24.5176-0475.3

MAPP code available:

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with banjo bolt

CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL**24.5143-0560.3****331844****Brake Hose**

Spanner Size: 11

Internal Thread [mm]: M10x1

Thread Size: M10x1,5

Length [mm]: 575

MAPP code available:

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with banjo bolt

AUDI**24.6243-1729.5****241696****Brake Caliper**

Brake Caliper Type: + FSB

Vehicle Equipment: + eFSB

paired article number: 24.6243-1730.5

MAPP code available:

Brake System: TRW

Piston Diameter [mm]: 43

Exchange Part:

+ EMot

without holder

MERCEDES-BENZ**24.6243-1730.5****241697****Brake Caliper**

Brake Caliper Type: + FSB

Vehicle Equipment: + eFSB

paired article number: 24.6243-1729.5

MAPP code available:

Brake System: TRW

Piston Diameter [mm]: 43

Exchange Part:

+ EMot

without holder

MERCEDES-BENZ

24.8190-0848.2

620848



Warning Contact, brake pad wear

Brake Type: Disc Brake

Length [mm]: 302

MAPP code available:

PORSCHE

24.8190-0849.2

620849



Warning Contact, brake pad wear

Brake Type: Disc Brake

Length [mm]: 880

MAPP code available:

BMW

24.8190-0850.2

620850



Warning Contact, brake pad wear

Brake Type: Disc Brake

Length [mm]: 589

MAPP code available:

BMW

24.8190-0851.2

620851



Warning Contact, brake pad wear

Brake Type: Disc Brake

Length [mm]: 681

MAPP code available:

BMW, MINI

24.8190-0852.2

620852



Warning Contact, brake pad wear

Brake Type: Disc Brake

MAPP code available:

Length 1 [mm]: 474

Length 2 [mm]: 262

BMW, MINI

24.8190-0853.2

620853



Warning Contact, brake pad wear

Brake Type: Disc Brake

MAPP code available:

Length 1 [mm]: 474

Length 2 [mm]: 249

BMW

24.8190-0855.2

620855



Warning Contact, brake pad wear

Brake Type: Disc Brake

Length [mm]: 1071

MAPP code available:

JAGUAR, LAND ROVER

24.8190-0856.2

620856



Warning Contact, brake pad wear

Brake Type: Disc Brake

Length [mm]: 1054

MAPP code available:

JAGUAR, LAND ROVER





EN Applications of vehicles

DE Fahrzeugverwendungen

ES Aplicaciones

FR Applications

IT Applicazioni autoveicoli

1/2026



	kW			 	! #		
AUDI - A3 (8L1) 09/96→09/06							
 Brake Hose							
S3 quattro	154	03/99→04/02	←	09/00→	2	24.5143-0560.3 331844	L= 575
S3 quattro	165	10/01→05/03	←		2	24.5143-0560.3 331844	L= 575
AUDI - TT (8N3) 10/98→02/07							
 Brake Hose							
1.8 T	110 - 140	10/98→06/06	←		2	24.5143-0560.3 331844	L= 575
1.8 T quattro	132 - 180	10/98→06/06					
AUDI - TT Roadster (8N9) 10/99→02/07							
 Brake Hose							
1.8 T	110 - 140	10/99→06/06	←		2	24.5143-0560.3 331844	L= 575
1.8 T quattro	132 - 165	10/99→06/06					
BMW - 2 Active Tourer (F45) 11/13→10/21							
 Brake Caliper							
214 d	70	07/14→02/18	←	03/15→; ☐		24.3541-9955.5 241709	TRW without holder
216 i	75	02/15→02/18	←	11/15→; ☐		24.3541-9955.5 241709	TRW without holder
216 i	80	03/18→10/21	←	☐		24.3541-9955.5 241709	TRW without holder
BMW - 2 Active Tourer (U06) 11/21→							
 Brake Pad Set, disc brake							
216i	90	11/22→	←			13.0460-5574.2 605574	+ WE / - WK + Zub
218d	100 - 110	11/21→					
218i	100	11/21→					
220i Mild Hybrid	125	11/21→					
225e xDrive	180	11/21→					
230e xDrive	240	11/21→					
Warning Contact, brake pad wear							
216i	90	11/22→	←		1	24.8190-0853.2 620853	L2= 249
218d	100 - 110	11/21→					
218i	100	11/21→					
220i Mild Hybrid	125	11/21→					
223 d Mild Hybrid xDrive	155	07/22→					
223i Mild Hybrid	160	11/21→					
223i Mild Hybrid xDrive	160	03/22→					
225e xDrive	180	11/21→					
230e xDrive	240	11/21→					
BMW - 5 (G60, G90, G68) 07/23→							
 Brake Pad Set, disc brake							
520 d Mild-Hybrid	128 - 145	07/23→	←	for vehicles without M-sport brakes		13.0460-5575.2 605575	+ WE / - WK + Zub
520 d xDrive Mild-Hybrid	145	07/23→				13.0470-5575.2 LD5575	+ WE / - WK + Zub Ceramic
520 i Mild-Hybrid	133 - 153	07/23→	→	for vehicles with M-sport brakes		13.0460-7378.2 607378	ATE + WE / - WK
523 d Mild-Hybrid	145	07/23→				13.0470-7378.2 LD7378	ATE + WE / - WK Ceramic
523 d Mild-Hybrid xDrive	145	07/23→					
530e Plug-in Hybrid	220	11/23→					
550e xDrive Plug-in Hybrid	360	11/23→	→			13.0460-7378.2 607378	ATE + WE / - WK
i5 eDrive40	250	07/23→					
i5 M60 xDrive	442	07/23→					
BMW - 7 (G70) 07/22→							
 Brake Pad Set, disc brake							
740d xDrive	220	11/22→	→			13.0460-7378.2 607378	ATE + WE / - WK
						13.0470-7378.2 LD7378	ATE + WE / - WK Ceramic
740 i	280	07/22→	→			13.0460-7378.2 607378	ATE + WE / - WK
Li Mild Hybrid	280	07/22→					
750e Plug-in Hybrid xDrive	360	11/22→					
i7 eDrive50	335	04/23→					
L	335 - 400	07/22→					
i7 M70 xDrive	485	07/23→					
i7 xDrive60	400	07/22→					

	kW			 	! #		
BMW - iX (I20) 07/21→							
Warning Contact, brake pad wear							
xDrive 40	240	07/21→	←		1	24.8190-0849.2 620849	
xDrive 50	385	07/21→					
xDrive M60	455	01/22→	→		1	24.8190-0850.2 620850	
BMW - X1 (U11) 07/22→							
 Brake Pad Set, disc brake							
iX1 eDrive 20	150	11/23→	←	for vehicles without M-sport brakes		13.0460-5574.2 605574	+ WE / - WK + Zub
sDrive 18 d	100 - 110	07/22→	←			13.0460-5574.2 605574	+ WE / - WK + Zub
sDrive 18 i	100 - 115	07/22→	←	not for vehicles with reinforced brakes		13.0460-5574.2 605574	+ WE / - WK + Zub
sDrive 20 i	110	11/22→					
sDrive 20 i Mild-Hybrid	125	11/22→					
xDrive 20 d Mild-Hybrid	120	11/22→					
Warning Contact, brake pad wear							
iX1 eDrive 20	150	11/23→	←		1	24.8190-0852.2 620852	L2= 262
iX1 xDrive 30	225 - 230	11/22→	→		1	24.8190-0851.2 620851	
M35i xDrive	221	08/23→					
sDrive 18 d	100 - 110	07/22→					
sDrive 18 i	100 - 115	07/22→					
sDrive 20 i	110	11/22→					
sDrive 20 i Mild-Hybrid	125	11/22→					
xDrive 20 d Mild-Hybrid	120	11/22→					
xDrive 23 d Mild-Hybrid	155	07/22→					
xDrive 23 i Mild-Hybrid	160	07/22→					
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid	180	07/22→					
xDrive 30e Plug-in-Hybrid	240	07/22→					
BMW - X2 (U10) 11/23→							
 Brake Pad Set, disc brake							
iX2 eDrive 20	150	03/24→	←	for vehicles without M-sport brakes		13.0460-5574.2 605574	+ WE / - WK + Zub
sDrive 18 d	110	11/23→					
xDrive 20 d	120	03/24→					
Warning Contact, brake pad wear							
iX2 eDrive 20	150	03/24→	←		1	24.8190-0852.2 620852	L2= 262
iX2 xDrive 30	230	11/23→	→		1	24.8190-0851.2 620851	
sDrive 16i	90	11/23→					
sDrive 18 d	110	11/23→					
sDrive 18i	115	11/23→					
sDrive 20 i	125	11/23→					
sDrive 25 i	150	11/23→					
xDrive 20 d	120	03/24→					
xDrive 20 i	150	11/23→					
xDrive M35 i	221	11/23→					
CHEVROLET - TRAX 12/12→							
 Brake Hose							
1.4	103	12/12→	←	<input type="checkbox"/>		24.5143-0475.3 331894	L= 475
1.4 AWD	103	12/12→					
1.4 LPG	103	04/13→					
1.6	85	12/12→					
1.6 D	100	11/14→12/15					
1.6 D AWD	100	11/14→12/15					
1.7 TD	96	12/12→					
1.7 TD AWD	96	12/12→					
1.8	103	03/13→					
1.8 AWD	103	03/13→					
FERRARI - 208/308 Coupe 09/74→10/89							
 Brake Hose							
308 GTB Qv	177	09/82→06/85	→		2	24.5101-0241.3 331826	L= 280
308 GTS Qv	177	09/82→06/85					
HYUNDAI - ACCENT IV (RB) 11/10→04/19							
 Cable Pull, parking brake							
1.4	73 - 74	04/15→04/19		for vehicles with drum brakes on the rear axle; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3217.2 583217	L= 1662

	kw			 	! #		
HYUNDAI - i20 II (GB, IB) 11/14→08/21							
 Cable Pull, parking brake							
1.0 T-GDI	74 - 88	01/16→08/20		Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3147.2 583147	L= 1705
1.2 LPG 1.2 LPGI	55 - 61	01/19→09/20 11/14→06/19		Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3149.2 583149	L= 1755
1.1 CRDi 1.2	55 - 62	11/14→06/18 11/14→06/21		12/14→; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3147.2 583147	L= 1705
1.4 1.4 CRDi	74 - 66	11/14→06/18 11/14→06/18		12/14→; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3149.2 583149	L= 1755
HYUNDAI - i20 II Coupe (GB) 03/15→09/21							
 Cable Pull, parking brake							
1.0 T-GDI	74 - 88	01/16→09/21		Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3147.2 583147	L= 1705
1.1 CRDi 1.2 1.4 1.4 CRDi	55 - 66	05/15→09/21 05/15→09/21 05/15→09/21 05/15→09/21		Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3149.2 583149	L= 1755
HYUNDAI - i20 II Hatchback Van (GB, IB) 11/14→09/21							
 Cable Pull, parking brake							
1.0 T-GDi 1.1 CRDi 1.2 MPI	74 - 62	01/16→09/21 05/15→09/21 05/15→09/21		Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3147.2 583147	L= 1705
1.4 CRDi 1.4 MPI	66 - 74	05/15→09/21 05/15→09/21		Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3149.2 583149	L= 1755
				09/15→; for left-hand drive vehicles; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3147.2 583147	L= 1705
				09/15→; for left-hand drive vehicles; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3149.2 583149	L= 1755
HYUNDAI - i20 ACTIVE (IB, GB) 09/15→08/21							
 Cable Pull, parking brake							
1.0 T-GDI 1.4 CRDI 1.4 CVVT	74 - 74	09/15→06/18 09/15→06/18 09/15→06/18		for left-hand drive vehicles; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3147.2 583147	L= 1705
				for left-hand drive vehicles; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3149.2 583149	L= 1755
HYUNDAI - i30 (PDE, PD, PDEN) 11/16→							
 Cable Pull, parking brake							
1.0 T-GDI 1.0 T-GDI hybrid 48V 1.6 CRDi hybrid 48V	74 - 100	05/24→ 03/20→ 03/20→		- eFSB; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
				- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2 583224	L= 1705
1.0 T-GDI 1.4 T-GDI 1.6 CRDi	88 - 70	11/16→ 11/16→12/20 11/16→		01/17→; - eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
				01/17→; - eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2 583224	L= 1705
1.4 MPI	74	11/16→12/20		- eFSB; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
				01/17→; - eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2 583224	L= 1705
1.5 1.5 DPI	81 - 71	06/20→ 04/24→		- eFSB; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
1.5 T-GDI hybrid 48V 1.6 CRDi 1.6 CRDi	103 - 81	03/20→ 08/18→ 08/18→		- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
				- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2 583224	L= 1705
				- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
				<input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2 583224	L= 1705
HYUNDAI - i30 Estate (PDE) 03/17→							
 Cable Pull, parking brake							
1.0 T-GDI 1.0 T-GDI hybrid 48V 1.4 MPI 1.5 1.6 CRDi hybrid 48V	74 - 100	05/24→ 03/20→ 03/17→12/20 06/20→ 03/20→		- eFSB; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
				- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2 583224	L= 1705
1.0 T-GDI 1.4 T-GDI 1.6 CRDi	88 - 81	03/17→ 03/17→12/20 03/17→		06/17→; - eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
				06/17→; - eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2 583224	L= 1705
1.5 DPI	71	04/24→		- eFSB; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
1.5 T-GDI hybrid 48V 1.5 T-GDI Hybrid 48V	103 - 118	05/24→ 03/20→		- eFSB; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
				- eFSB; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2 583224	L= 1705
1.6 CRDi	81 - 100	08/18→		- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
→							

	kw					! #		
HYUNDAI - i30 Estate (PDE) 03/17→								
 Cable Pull, parking brake								
1.6 CRDi	81 - 100	08/18→			- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2 583224	L= 1705
1.6 CRDi	85	08/18→			- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
					<input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2 583224	L= 1705
HYUNDAI - i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/17→								
 Cable Pull, parking brake								
1.0 T-GDI	88	06/17→			- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
1.0 T-GDI hybrid 48V	88	06/20→						
1.4 T-GDI	103	06/17→			- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2 583224	L= 1705
1.5 T-GDI Hybrid 48V	118	03/20→						
1.5 DPI	71	04/24→			- eFSB; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
1.5 T-GDI hybrid 48V	103	05/24→			- eFSB; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
					- eFSB; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2 583224	L= 1705
1.6 CRDi	100	12/17→			Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
					Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2 583224	L= 1705
1.6 CRDi hybrid 48V	100	03/20→			- eFSB; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
					- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2 583224	L= 1705
HYUNDAI - i30 Hatchback Van (PDE) 11/16→								
 Cable Pull, parking brake								
1.0 T-GDi	88	11/16→			- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
1.4 T-GDi	103	11/16→12/20			- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2 583224	L= 1705
HYUNDAI - i30 Kombi Van (PDE) 03/17→								
 Cable Pull, parking brake								
1.0 T-GDi	88	03/17→			06/17→; - eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2 583223	L= 1712
1.4 T-GDi	103	03/17→12/20						
1.6 CRDi VGT	81 - 100	03/17→			06/17→; - eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2 583224	L= 1705
HYUNDAI - SANTA FE IV (TM, TMA) 02/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
2.0 AWD	173	02/18→	←	09/18→ 10/20			13.0460-5568.2 605568	+ WK + Zub
2.0 T-GDI	173	02/18→						
2.2 CRDi	147 - 149	02/18→						
2.2 CRDi AWD	147 - 149	02/18→						
2.4 GDI	136 - 138	07/18→						
2.4 GDI AWD	138	07/18→07/20						
2.0 CRDi	110 - 137	02/18→07/20	←	09/18→			13.0460-5568.2 605568	+ WK + Zub
2.0 CRDi AWD	110 - 137	02/18→07/20						
2.4 GDI AWD	136	07/18→07/20						
HYUNDAI - SANTA FE IV SUV Van (TM) 02/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
2.2 CRDi	147	07/18→11/20	←	09/18→ 10/20			13.0460-5568.2 605568	+ WK + Zub
2.2 CRDi AWD	147	07/18→11/20						
JAGUAR - E-PACE (X540) 09/17→								
Warning Contact, brake pad wear								
1.5 P160 MHEV	118	11/20→	←	Brake Size: 18"; M1000001→			24.8190-0855.2 620855	
1.5 P270e Plug-in Hybrid AWD	198	04/24→	←	Brake Size: 17"; M1000001→			24.8190-0856.2 620856	
1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD	227	11/20→						
2.0 AWD	221	09/17→						
2.0 D150	110	09/17→						
2.0 D150 AWD	110	09/17→						
2.0 D165	120	11/20→						
2.0 D165 MHEV AWD	120	11/20→						
2.0 D180 AWD	132	09/17→						
2.0 D200 MHEV AWD	150	11/20→						
2.0 D240 AWD	177	09/17→						
2.0 Flexfuel AWD	183	09/17→						
2.0 P200 AWD	147 - 183	09/17→						
2.0 P200 MHEV AWD	147	11/20→						

	kw					! #		
JAGUAR - E-PACE (X540) 09/17→								
Warning Contact, brake pad wear								
2.0 P200 MHEV FLEX AWD	147	11/20→		Brake Size: 18"; M1000001→		24.8190-0855.2	620855	
2.0 P250 MHEV AWD	184	11/20→		Brake Size: 17"; M1000001→		24.8190-0856.2	620856	
2.0 P300 MHEV AWD	221	11/20→						
KIA - CEED (CD) 03/18→								
 Cable Pull, parking brake								
1.0 T-GDI	74 - 88	03/18→		- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2	583223	L= 1712
1.4	73	03/18→12/20		- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2	583224	L= 1705
1.4 LPG	71	12/18→12/20						
1.4 T-GDI	103	03/18→12/20						
1.6	94	03/18→						
1.6 CRDi 115	85	03/18→						
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+	85	12/19→						
1.6 CRDi 136	100	03/18→						
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+	100	12/19→						
1.6 T-GDI GT	150	10/18→						
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+	74	01/21→		- eFSB; Disc Brake; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2	583223	L= 1712
1.0 T-GDI MHEV	88	10/21→		- eFSB; Disc Brake; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2	583224	L= 1705
1.5 T-GDI	118	01/21→						
1.5 T-GDI Eco-Dynamics+	118	01/21→						
KIA - CEED Combi Van (CD) 03/18→								
 Cable Pull, parking brake								
1.4 T-GDI	103	04/18→12/20		- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2	583223	L= 1712
CRDi 115	85	05/18→		- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2	583224	L= 1705
CRDi 136	100	05/18→						
T-GDI	88	05/18→						
KIA - CEED Hatchback Van (CD) 03/18→								
 Cable Pull, parking brake								
1.4 T-GDI	103	03/18→12/20		- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2	583223	L= 1712
CRDi 115	85	03/18→		- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2	583224	L= 1705
CRDi 136	100	03/18→						
T-GDI	88	03/18→						
T-GDI GT	150	10/18→						
KIA - CEED Sportswagon (CD) 03/18→								
 Cable Pull, parking brake								
1.0 T-GDI	74 - 88	05/18→		- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2	583223	L= 1712
1.4	73	04/18→12/20		- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2	583224	L= 1705
1.4 LPG	71	12/18→12/20						
1.4 T-GDI	103	04/18→12/20						
1.6	94	05/18→						
1.6 CRDi 115	85	05/18→						
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+	85	12/19→						
1.6 CRDi 136	100	05/18→						
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+	100	12/19→						
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+	74	04/22→		- eFSB; Disc Brake; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2	583223	L= 1712
1.0 T-GDI Eco-Dynamics+	88	07/21→		- eFSB; Disc Brake; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2	583224	L= 1705
1.5 T-GDI	118	01/21→						
1.5 T-GDI Eco-Dynamics+	118	01/21→						
KIA - PROCEED (CD) 10/18→								
 Cable Pull, parking brake								
1.0 T-GDI	88	10/18→		- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2	583223	L= 1712
1.4 T-GDI	103	10/18→12/20		- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2	583224	L= 1705
1.6 CRDi 136	100	10/18→						
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+	100	12/19→						
1.6 T-GDI	147	10/18→						
1.6 T-GDI GT	150	10/18→						
1.5 T-GDI	118	01/21→		- eFSB; Disc Brake; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2	583223	L= 1712
1.5 T-GDI Eco-Dynamics+	118	01/21→		- eFSB; Disc Brake; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2	583224	L= 1705



	kw					! #		
KIA - PROCEED Combi Van (CD) 10/18→								
 Cable Pull, parking brake								
1.4 T-GDI	103	10/18→12/20		- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2	583223	L= 1712
1.6 CRDI 136	100	10/18→		- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2	583224	L= 1705
1.6 T-GDI GT	150	10/18→		- eFSB; <input type="checkbox"/>				
KIA - RIO III (UB) 09/11→12/17								
 Cable Pull, parking brake								
1.1 CRDi	55	09/11→12/17		for vehicles with drum brakes on the rear axle; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3217.2	583217	L= 1662
1.2	51	09/11→12/17						
1.25	64	11/14→12/17						
1.25 CVVT	63 - 65	09/11→12/17						
1.25 LPG	63	09/11→12/17						
1.2 CVVT	62	09/11→12/17						
1.4 CRDi	66	09/11→12/17						
1.4 CVVT	79 - 80	09/11→12/17						
KIA - RIO III Hatchback Van (UB) 09/11→								
 Cable Pull, parking brake								
1.1 CRDi	55	09/11→		for vehicles with drum brakes on the rear axle; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3217.2	583217	L= 1662
1.2 CVVT	63	04/15→12/17						
1.4 CRDi	66	04/15→						
1.4 CVVT	80	04/15→						
KIA - RIO III Saloon (UB) 09/10→12/17								
 Cable Pull, parking brake								
1.25 CVVT	61 - 63	10/11→12/17		for vehicles with drum brakes on the rear axle; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3217.2	583217	L= 1662
1.2 CVVT	64	11/14→12/17						
1.4 CVVT	80	10/11→12/17						
1.25 CVVT	65	06/11→12/17		09/11→; for vehicles with drum brakes on the rear axle; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3217.2	583217	L= 1662
1.4 CVVT	79	06/11→12/17						
KIA - XCEED (CD) 06/19→								
 Cable Pull, parking brake								
1.0 T-GDI	88	06/19→		- eFSB; Multi-link Axle; Model Year from: 2020 →; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2	583223	L= 1712
1.6 CRDi 115	85	06/19→		- eFSB; → Model Year to: 2020; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2	583223	L= 1712
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+	85	12/19→		- eFSB; Model Year from: 2020 →; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2	583224	L= 1705
1.6 CRDi 136	100	06/19→		- eFSB; → Model Year to: 2020; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2	583224	L= 1705
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+	100	12/19→						
1.6 T-GDI	147 - 150	06/19→						
1.0 T-GDI LPG	86	05/21→		- eFSB; Disc Brake; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2	583223	L= 1712
1.0 T-GDI MHEV	88	08/21→		- eFSB; Disc Brake; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2	583224	L= 1705
1.5 T-GDI	118	01/21→						
1.5 T-GDi MHEV	118	01/21→						
1.4 T-GDI	103	06/19→12/20		- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2	583223	L= 1712
1.6 GDI Hybrid	104	12/19→		- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2	583224	L= 1705
KIA - XCEED Van (CD) 06/19→								
 Cable Pull, parking brake								
1.4 T-GDI	103	06/19→12/20		- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2	583223	L= 1712
1.6 GDI Hybrid	104	12/19→		- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2	583224	L= 1705
1.6 CRDI	100	06/19→		- eFSB; Multi-link Axle; Model Year from: 2020 →; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2	583223	L= 1712
1.6 T-GDI	150	06/19→		- eFSB; → Model Year to: 2020; <input type="checkbox"/>		24.3727-3223.2	583223	L= 1712
				- eFSB; Model Year from: 2020 →; Multi-link Axle; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2	583224	L= 1705
				- eFSB; → Model Year to: 2020; <input type="checkbox"/>		24.3727-3224.2	583224	L= 1705
LAND ROVER - DISCOVERY SPORT (L550) 09/14→								
Warning Contact, brake pad wear								
1.5 P300e Hybrid 4x4	227	02/20→	←	LH000001→; for brake disc diameter [mm]: 349; Brake Size: 18"		24.8190-0855.2	620855	
2.0 4x4	176 - 213	11/14→	←	LH000001→; for brake disc diameter [mm]: 325; Brake Size: 17"		24.8190-0856.2	620856	
2.0 D	110	08/15→						
2.0 D150 MHEV 4x4	110	05/19→						
2.0 D165	120	07/20→						
2.0 D165 MHEV	120	03/21→						
2.0 D165 MHEV 4x4	120	07/20→						
2.0 D180 MHEV 4x4	132	05/19→						

	kw					! #		
LAND ROVER - DISCOVERY SPORT (L550) 09/14→								
Warning Contact, brake pad wear								
2.0 D200 MHEV 4x4	150	07/20→	←	LH000001→; for brake disc diameter [mm]: 349; Brake Size: 18"	1	24.8190-0855.2	620855	
2.0 D240 MHEV 4x4	177	05/19→						
2.0 D 4x4	110 - 177	12/14→	←	LH000001→; for brake disc diameter [mm]: 325; Brake Size: 17"	1	24.8190-0856.2	620856	
2.0 P200 4x4	147	07/20→						
2.0 P200 FLEX 4x4	147	05/22→						
2.0 P200 FLEX MHEV 4x4	147	09/20→						
2.0 P200 MHEV 4x4	147	05/19→						
2.0 P250 4x4	183	05/19→						
2.0 P250 MHEV 4x4	184	05/19→						
2.0 P290 MHEV 4x4	213	07/20→						
2.0 Si4 4x4	177	12/17→						
2.0 Si4 FLEX 4x4	177	12/18→						
2.2 D 4x4	110 - 140	09/14→						
LAND ROVER - DISCOVERY SPORT VAN (L550) 09/14→								
Warning Contact, brake pad wear								
eD4 E-Capability SD4 4x4	110	08/15→	←	LH000001→; for brake disc diameter [mm]: 349; Brake Size: 18"	1	24.8190-0855.2	620855	
Si4 4x4	177	08/17→						
	177	01/17→	←	LH000001→; for brake disc diameter [mm]: 325; Brake Size: 17"	1	24.8190-0856.2	620856	
	213							
TD4 4x4	110 - 132	12/14→						
LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE (L551) 12/18→								
Warning Contact, brake pad wear								
1.5 P160 MHEV	118	09/20→	←	for brake disc diameter [mm]: 349; Brake Size: 18"	1	24.8190-0855.2	620855	
1.5 P270e Hybrid 4x4	198	04/24→						
1.5 P300e Hybrid 4x4	227	02/20→	←	for brake disc diameter [mm]: 325; Brake Size: 17"	1	24.8190-0856.2	620856	
2.0 D150	110	12/18→						
2.0 D150 4x4	110	12/18→						
2.0 D150 MHEV 4x4	110	12/18→						
2.0 D165	120	07/20→						
2.0 D165 MHEV 4x4	120	07/20→						
2.0 D180 4x4	132	12/18→						
2.0 D180 MHEV 4x4	132	12/18→						
2.0 D200 MHEV 4x4	150	07/20→						
2.0 D240 MHEV 4x4	177	12/18→						
2.0 P200 4x4	147	12/18→						
2.0 P200 FLEX 4x4	147	12/18→						
2.0 P200 FLEX MHEV 4x4	147	09/20→						
2.0 P200 MHEV 4x4	147	12/18→						
2.0 P250 4x4	184	12/18→						
2.0 P250 MHEV 4x4	183	12/18→						
2.0 P300 4x4	221	07/20→						
2.0 P300 MHEV 4x4	221	12/18→						
MAZDA - MPV II (LW) 08/99→12/06								
 Cable Pull, parking brake								
2.0	88	08/00→07/02		08/00→ 06/02; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-1838.2	581838	L= 1365
2.0	90	09/99→08/00		→ 07/00; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-1838.2	581838	L= 1365
2.0 DI	100	07/02→02/06		→ 08/03; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-1838.2	581838	L= 1365
2.3	104	07/02→02/06						
2.5 V6	125	09/99→03/02		Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-1838.2	581838	L= 1365
3.0 i V6	147	01/02→12/06		03/02→ 08/03; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-1838.2	581838	L= 1365
MERCEDES-BENZ - C-CLASS (W206) 03/21→								
 Brake Pad Set, disc brake								
C 200	150	03/21→	←	for vehicles without sports brake system	1	13.0460-3897.2	603897	CBI + WE / - WK + Zub
C 200 4-matic	150	03/21→						
C 200 d	120	07/21→	←		1	13.0470-3897.2	LD3897	CBI + WE / - WK + Zub Ceramic
C 220 d	145 - 147	03/21→						
C 220 d 4-matic	145 - 147	07/21→						
MERCEDES-BENZ - C-CLASS T-MODEL (S206) 03/21→								
 Brake Pad Set, disc brake								
C 200	150	03/21→	←	for vehicles without sports brake system	1	13.0460-3897.2	603897	CBI + WE / - WK + Zub
C 200 4-matic	150	10/21→						
C 200 d	120	07/21→	←		1	13.0470-3897.2	LD3897	CBI + WE / - WK + Zub Ceramic
C 220 d	145 - 147	03/21→						
C 220 d 4-matic	145 - 147	03/21→						

	kw			 	! #		
MERCEDES-BENZ - CLS (C257) 12/17→							
 Brake Caliper							
CLS 220 d CLS 300 d CLS 300 d 4-matic	143 180 195	06/18→ 04/18→ 04/21→	→	<input type="checkbox"/>		24.6243-1729.5 241696	TRW + EMot / without holder + FSB
			→	<input type="checkbox"/>		24.6243-1730.5 241697	TRW + EMot / without holder + FSB
MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W213) 01/16→							
 Brake Caliper							
E 180 E 200	115 135 - 145	01/16→10/23 01/16→10/23	→	<input type="checkbox"/>		24.6243-1729.5 241696	TRW + EMot / without holder + FSB
E 200 4-matic E 200 d	135 110 - 118	07/16→06/19 07/16→08/23	→	<input type="checkbox"/>		24.6243-1730.5 241697	TRW + EMot / without holder + FSB
E 200 EQ Boost E 200 EQ Boost 4-matic E 220 d	145 145 120 - 147	06/19→10/23 06/19→10/23 01/16→10/23					
E 220 d 4-matic	120 - 147	10/16→10/23					
E 250 E 300	155 180 - 190	07/16→10/23 07/16→10/23					
E 300 4-matic E 300 d E 300 d 4-matic E 300 EQ Boost	180 180 195 190	01/16→06/20 12/17→06/20 01/21→10/23 06/19→10/23					
MERCEDES-BENZ - E-CLASS All-Terrain (S213) 01/17→10/23							
 Brake Caliper							
E 200 EQ Boost E 220 d 4-matic	145 143 - 147	08/20→08/23 01/17→10/23	→	<input type="checkbox"/>		24.6243-1729.5 241696	TRW + EMot / without holder + FSB
			→	<input type="checkbox"/>		24.6243-1730.5 241697	TRW + EMot / without holder + FSB
MERCEDES-BENZ - E-CLASS Convertible (A238) 06/17→							
 Brake Caliper							
E 200 E 200 4-matic E 200 EQ Boost E 200 EQ Boost 4-matic E 220 d	135 135 145 145 120 - 143	06/17→ 10/17→ 06/19→ 06/19→ 06/17→	→	<input type="checkbox"/>		24.6243-1729.5 241696	TRW + EMot / without holder + FSB
E 220 d 4-matic E 300	143 180 - 190	10/17→ 06/17→				24.6243-1730.5 241697	TRW + EMot / without holder + FSB
E 300 d E 300 d 4-matic E 300 EQ Boost	180 195 190	05/18→ 04/21→ 06/19→					
MERCEDES-BENZ - E-CLASS Coupe (C238) 12/16→							
 Brake Caliper							
E 200 E 200 4-matic E 200 EQ Boost E 200 EQ Boost 4-matic E 220 d	135 135 145 145 120 - 143	12/16→ 06/17→ 06/19→ 06/19→ 12/16→	→	<input type="checkbox"/>		24.6243-1729.5 241696	TRW + EMot / without holder + FSB
E 220 d 4-matic E 300	143 180 - 190	03/17→ 12/16→				24.6243-1730.5 241697	TRW + EMot / without holder + FSB
E 300 d E 300 d 4-matic E 300 EQ Boost	180 195 190	05/18→ 01/21→ 06/19→					
MERCEDES-BENZ - E-CLASS T-Model (S213) 07/16→10/23							
 Brake Caliper							
E 200 E 200 4-matic E 200 d	135 135 110 - 118	07/16→06/20 01/17→06/19 10/16→08/23	→	<input type="checkbox"/>		24.6243-1729.5 241696	TRW + EMot / without holder + FSB
E 200 EQ Boost E 200 EQ Boost 4-matic E 220 d	145 145 120 - 147	06/19→10/23 06/19→10/23 07/16→10/23	→	<input type="checkbox"/>		24.6243-1730.5 241697	TRW + EMot / without holder + FSB
E 220 d 4-matic	143 - 147	01/17→10/23					
→							

	kW					! #		
MERCEDES-BENZ - E-CLASS T-Model (S213) 07/16→10/23								
 Brake Caliper								
E 250 E 300 d E 300 d 4-matic E 300 EQ Boost	155 180 195 190	07/16→11/18 12/17→06/20 01/21→10/23 06/19→10/23	➔ ➔	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			24.6243-1729.5 241696 24.6243-1730.5 241697	TRW + EMot / without holder + FSB TRW + EMot / without holder + FSB
MERCEDES-BENZ - MARCO POLO Camper (W447) 03/15→								
 Cable Pull, parking brake								
160 CDI 170 CDI 180 CDI 200 CDI 200 CDI 4-matic 220 CDI 220 CDI 4-matic 250 CDI 250 CDI 4-matic 300 CDI 300 CDI 4-matic	65 75 84 100 100 120 120 140 140 174 - 176 174 - 176	03/15→ 06/20→ 03/15→ 03/15→ 03/15→ 03/15→ 03/15→ 03/15→ 03/15→ 03/19→ 03/19→ 03/19→ 03/19→		for left-hand drive vehicles; Wheelbase [mm]: 3200; not for special equipment code: V41; <input type="checkbox"/>	1		24.3727-0498.2 580498	L= 2820
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, B910) 02/18→								
 Brake Disc								
311 CDI 314 CDI 315 CDI	84 105 110	02/18→ 02/18→12/21 10/21→	➔	for tyre size: 225/75 R16 C / 235/60 R17 C; for vehicles with trailer hitch			24.0118-0167.1 418167	Ø 298 Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 16 + S
311 CDI RWD 314 CDI All-wheel Drive 314 CDI RWD 315 CDI RWD 316 CDI All-wheel Drive 316 CDI RWD 317 CDI RWD 319 CDI All-wheel Drive 319 CDI RWD	84 105 105 110 120 120 125 140 140	02/18→ 01/19→12/21 02/18→12/21 06/20→ 01/19→12/21 02/18→12/21 06/20→ 01/19→ 02/18→	➔	- eFSB; for vehicles with bad road version; not for special equipment code: A11			24.0118-0167.1 418167	Ø 298 Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 16 + S
315 CDI 317 CDI 318 CDI	110 125 130	06/20→ 02/18→ 02/18→12/21	➔	- eFSB			24.0118-0167.1 418167	Ø 298 Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 16 + S
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 02/18→								
 Brake Disc								
311 CDI 314 CDI 314 CDI All-wheel Drive 315 CDI 316 CDI 316 CDI All-wheel Drive 317 CDI 319 CDI 319 CDI All-wheel Drive	84 105 105 110 120 120 125 140 140	02/18→ 02/18→12/21 01/19→12/21 10/21→ 02/18→12/21 01/19→12/21 10/21→ 02/18→ 01/19→	➔	- eFSB; for vehicles with bad road version; not for special equipment code: A11			24.0118-0167.1 418167	Ø 298 Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 16 + S
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 02/18→								
 Brake Disc								
311 CDI 314 CDI 315 CDI eSPRINTER 312	84 105 110 85	02/18→05/25 02/18→12/21 10/21→05/25 02/20→12/23	➔	for tyre size: 225/75 R16 C / 235/60 R17 C; for vehicles with trailer hitch			24.0118-0167.1 418167	Ø 298 Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 16 + S
311 CDI RWD 314 CDI All-wheel Drive 314 CDI RWD 315 CDI RWD 316 CDI All-wheel Drive 316 CDI RWD 317 CDI RWD 319 CDI All-wheel Drive 319 CDI RWD	84 105 105 110 120 120 125 140 140	02/18→ 01/19→12/21 02/18→12/21 06/20→ 01/19→12/21 02/18→12/21 06/20→ 01/19→ 02/18→	➔	for vehicles with bad road version; - eFSB; not for special equipment code: A11			24.0118-0167.1 418167	Ø 298 Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 16 + S
317 CDI	125	03/22→05/25	➔	for tyre size: 225/75 R16 C / 235/60 R17 C; - eFSB			24.0118-0167.1 418167	Ø 298 Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 16 + S
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B910, B907) 02/18→								
 Brake Disc								
211 CDI 214 CDI 215 CDI	84 105 110	02/18→ 02/18→12/21 10/21→	➔	- eFSB / for vehicles with trailer hitch			24.0118-0167.1 418167	Ø 298 Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 16 + S
→								

	kW			 	! #		
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B910, B907) 02/18→							
 Brake Disc							
211 CDI RWD 214 CDI RWD 215 CDI RWD 216 CDI RWD 217 CDI RWD	84 105 110 120 125	02/18→ 02/18→12/21 06/20→ 02/18→12/21 06/20→	➔	for vehicles with bad road version; - eFSB; not for special equipment code: A11		24.0118-0167.1 418167	Ø 298 Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 16 + S
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 02/18→							
 Brake Disc							
211 CDI 214 CDI 215 CDI 216 CDI 217 CDI	84 105 110 120 125	02/18→ 02/18→12/21 10/21→ 02/18→12/21 10/21→	➔	- eFSB; for vehicles with bad road version; not for special equipment code: A11		24.0118-0167.1 418167	Ø 298 Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 16 + S
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t Van (B910) 02/18→							
 Brake Disc							
211 CDI 214 CDI 215 CDI	84 105 110	02/18→05/25 02/18→12/21 10/21→05/25	➔	- eFSB / for vehicles with trailer hitch		24.0118-0167.1 418167	Ø 298 Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 16 + S
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B907, B910) 02/18→							
 Brake Disc							
411 CDI 411 CDI RWD 414 CDI 414 CDI All-wheel Drive 414 CDI RWD 415 CDI 415 CDI RWD 416 CDI All-wheel Drive 416 CDI RWD 417 CDI 417 CDI RWD 418 CDI 419 CDI All-wheel Drive 419 CDI RWD	84 84 105 105 105 110 110 120 120 125 125 130 140 140	02/18→12/21 02/18→ 02/18→12/21 01/19→12/21 02/18→12/21 06/20→ 10/21→ 01/19→12/21 02/18→12/21 02/18→ 10/21→ 02/18→12/21 01/19→ 02/18→	➔	- eFSB		24.0118-0167.1 418167	Ø 298 Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 16 + S
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907) 02/18→							
 Brake Disc							
411 CDI 414 CDI 419 CDI	84 105 140	02/18→12/21 09/19→12/21 02/18→12/21	➔	- eFSB		24.0118-0167.1 418167	Ø 298 Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 16 + S
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t Van (B907, B910) 02/18→							
 Brake Disc							
411 CDI 411 CDI RWD 414 CDI 414 CDI All-wheel Drive 414 CDI RWD 415 CDI 415 CDI RWD 416 CDI All-wheel Drive 416 CDI RWD 417 CDI RWD 419 CDI All-wheel Drive 419 CDI RWD	84 84 105 105 105 110 110 120 120 125 140 140	02/18→12/21 02/18→ 02/18→12/21 01/19→12/21 02/18→12/21 10/21→05/25 10/21→ 01/19→12/21 02/18→12/21 06/20→ 01/19→ 02/18→	➔	- eFSB		24.0118-0167.1 418167	Ø 298 Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 16 + S
MERCEDES-BENZ - VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 10/14→							
 Cable Pull, parking brake							
109 CDI 110 CDI 111 CDI 114 CDI 114 CDI 4-matic 116 CDI 116 CDI 4-matic 119 BlueTEC 119 BlueTEC 4-matic 119 CDI 119 CDI 4-matic 124 CDI 124 CDI 4-matic	65 75 84 100 100 120 120 140 140 140 140 174 - 176 174 - 176	10/14→ 09/19→ 10/14→ 10/14→ 07/15→ 10/14→ 07/15→ 10/14→ 07/15→ 03/19→ 03/19→ 04/20→ 04/20→		for left-hand drive vehicles; Wheelbase [mm]: 3200; not for special equipment code: V41; <input type="checkbox"/>	1	24.3727-0498.2 580498	L= 2820

	kw			 	! #								
MERCEDES-BENZ - VITO Tourer (W447) 10/14→													
 Cable Pull, parking brake													
109 CDI / 109 BlueTEC	65	10/14→		for left-hand drive vehicles; Wheelbase [mm]: 3200; not for special equipment code: V41; <input type="checkbox"/>	1	24.3727-0498.2	580498	L= 2820					
110 CDI	75	09/19→											
111 CDI / 111 BlueTEC	84	10/14→											
114 CDI / 114 BlueTEC	100	10/14→											
114 CDI / 114 BlueTEC	100	07/15→											
4-matic													
114 CDI	100	03/19→											
114 CDI 4-matic	100	03/19→											
116 CDI / 116 BlueTEC	120	10/14→											
116 CDI / 116 BlueTEC	120	07/15→											
4-matic													
116 CDI	120	03/19→											
116 CDI 4-matic	120	03/19→											
119 CDI / 119 BlueTEC	140	10/14→											
119 CDI / 119 BlueTEC	140	12/14→											
4-matic													
119 CDI	140	03/19→											
119 CDI 4-matic	140	03/19→											
124 CDI	174	04/20→											
	176												
124 CDI 4-matic	174	04/20→											
	176												
2.0	155	01/16→											
MERCEDES-BENZ - VITO Van (W447) 10/14→													
 Cable Pull, parking brake													
109 CDI	65	10/14→		for left-hand drive vehicles; Wheelbase [mm]: 3200; not for special equipment code: V43; <input type="checkbox"/>	1	24.3727-0498.2	580498	L= 2820					
110 CDI	75	09/19→											
111 CDI	84	10/14→											
114 CDI	100	10/14→											
114 CDI 4x4	100	07/15→											
116 CDI	120	10/14→											
116 CDI 4x4	120	07/15→											
119 CDI / BlueTEC	140	10/14→											
119 CDI / BlueTEC 4x4	140	07/15→											
119 CDI	140	04/20→											
119 CDI 4x4	140	04/20→											
2.0	155	09/15→											
MINI - MINI (F55) 09/13→													
 Brake Caliper													
Cooper	100	07/14→	←						10/14→; <input type="checkbox"/>		24.3541-9955.5	241709	TRW without holder
Cooper D	85	07/14→											
One	75	05/14→	←	<input type="checkbox"/>		24.3541-9955.5	241709	TRW without holder					
One D	70	11/14→											
One First	55	11/17→											
One First	55	11/14→10/17	←	03/15→; <input type="checkbox"/>		24.3541-9955.5	241709	TRW without holder					
MINI - MINI (F56) 12/13→													
 Brake Caliper													
Cooper	100	12/13→	←	<input type="checkbox"/>		24.3541-9955.5	241709	TRW without holder					
Cooper D	85	12/13→											
Cooper SE / Electric	135	11/19→											
One	75	04/14→											
One D	70	03/14→											
One First	55	07/14→											
 Cable Pull, parking brake													
Cooper	100	12/13→		Disc Brake; <input type="checkbox"/>	1	24.3727-0254.2	580254	L= 1120					
Cooper D	85	12/13→											
Cooper S	120 - 141	12/13→											
Cooper SD	120 - 125	06/14→10/17											
John Cooper Works	170	03/15→											
John Cooper Works GP	225	03/20→											
One	75	04/14→											
One D	70	03/14→											
One First	55	07/14→											
Cooper S JCW	155	12/13→											
									03/15→; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-0254.2	580254	L= 1120
MINI - MINI (F66, F65) 03/24→													
 Brake Pad Set, disc brake													
Cooper C	115	03/24→	←						for vehicles without JCW sport brakes		13.0460-5574.2	605574	+ WE / - WK + Zub
Cooper S	150	03/24→											

	kw			 	! #		
MINI - MINI ACEMAN (J05) 04/24→							
 Brake Pad Set, disc brake							
E	135	04/24→		for vehicles without JCW sport brakes	13.0460-5574.2	605574	+ WE / - WK + Zub
MINI - MINI CLUBMAN (F54) 11/14→							
 Brake Caliper							
One One D	75 85	11/15→01/24 11/15→01/24		<input type="checkbox"/>	24.3541-9955.5	241709	TRW without holder
MINI - MINI Convertible (F57) 11/14→							
 Brake Caliper							
Cooper Cooper D Cooper SE One	100 85 135 75	11/15→ 11/15→ 04/23→ 03/16→		<input type="checkbox"/>	24.3541-9955.5	241709	TRW without holder
 Cable Pull, parking brake							
Cooper Cooper D Cooper S Cooper SD John Cooper Works One	100 85 141 125 170 75	11/15→ 11/15→ 11/15→ 03/16→ 03/16→ 03/16→		<input type="checkbox"/>	1	24.3727-0254.2	580254 L= 1120
Cooper S	120	11/14→		11/15→; <input type="checkbox"/>	1	24.3727-0254.2	580254 L= 1120
Cooper SD Cooper S JCW	120 155	05/15→07/19 11/15→		03/16→; <input type="checkbox"/>	1	24.3727-0254.2	580254 L= 1120
MINI - MINI COOPER (J01) 11/23→							
 Brake Pad Set, disc brake							
Cooper E Cooper SE	135 160	11/23→ 11/23→		for vehicles without JCW sport brakes	13.0460-5574.2	605574	+ WE / - WK + Zub
MINI - MINI COUNTRYMAN (U25) 11/23→							
 Brake Pad Set, disc brake							
D E	120 150	11/23→ 03/24→		for vehicles without JCW sport brakes	13.0460-5574.2	605574	+ WE / - WK + Zub
Warning Contact, brake pad wear							
1.5 C D E John Cooper Works ALL4 S ALL4 SE ALL4	115 - 125 120 150 221 - 233 160 230	11/23→ 11/23→ 03/24→ 11/23→ 11/23→ 11/23→ 03/24→	 		1 1	24.8190-0852.2 24.8190-0851.2	620852 620851 L2= 262
MITSUBISHI - OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) 11/10→							
 Cable Pull, parking brake							
Di-D 4WD	110	04/13→		Disc Brake; <input type="checkbox"/>	24.3727-2133.2	582133	L= 1805
MITSUBISHI - OUTLANDER III Wagon (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 11/10→12/22							
 Cable Pull, parking brake							
2.0 4WD 2.0 Bifuel 4WD 2.2 Di-D 4WD 2.4 4WD 3.0 4WD 2.2 DiD 4WD 2.2 Di-D 4WD 2.4 3.0 GT 4WD	107 - 110 107 110 123 - 124 169 132 121 124 167	08/12→12/22 10/12→12/22 08/12→12/22 10/12→12/22 03/14→12/22 05/15→12/22 06/15→12/18 08/12→12/22 08/12→12/22		Disc Brake; <input type="checkbox"/> for left-hand drive vehicles; <input type="checkbox"/> 10/12→; Disc Brake; <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	24.3727-2133.2 24.3727-2133.2 24.3727-2133.2 24.3727-2133.2	582133 582133 582133 582133	L= 1805 L= 1805 L= 1805 L= 1805
OPEL - CORSA F (P2JO) 07/19→							
 Cable Pull, parking brake							
1.2 1.2 MHEV 1.2 Turbo Hybrid 1.5	55 - 96 74 100 75	07/19→ 08/23→ 01/24→ 07/19→		Drum Brake; <input type="checkbox"/>	24.3727-0860.2	580860	L= 1832

	kw			 	! #		
OPEL - CORSA F Hatchback Van 07/19→							
 Cable Pull, parking brake							
1.2 1.5	55 75	07/19→ 07/19→		Drum Brake; ↓		24.3727-0860.2 580860	L= 1832
OPEL - MOKKA / MOKKA X (J13) 06/12→12/19							
 Brake Hose							
1.4 1.4 4x4 1.4 LPG 1.6 1.6 CDTi 1.6 CDTi 4x4 1.7 CDTi 1.7 CDTi 4x4 1.8	88 - 103 - 103 - 112 103 85 81 - 100 81 - 100 96 96 103	04/13→12/19 06/12→12/19 04/13→12/19 06/12→12/19 01/15→12/19 01/15→12/19 06/12→12/19 06/12→12/19 01/13→12/19	←	☐		24.5143-0475.3 331894	L= 475
OPEL - MOKKA X VAN (J13) 06/12→							
 Brake Hose							
1.6 CDTi	100	03/18→	←	☐		24.5143-0475.3 331894	L= 475
PEUGEOT - 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 06/19→							
 Cable Pull, parking brake							
1.2 PureTech 100 1.2 PureTech 130 1.2 PureTech 75 1.2 VTi 82 1.5 BlueHDI 100 1.5 BlueHDI 130 1.6 HDI 90 1.6 VTi 115	74 96 55 60 75 96 68 85	06/19→ 06/19→ 06/19→ 06/19→ 06/19→ 09/19→ 10/19→ 11/19→		for vehicles with drum brakes on the rear axle; ↓	2	24.3727-0860.2 580860	L= 1832
PORSCHE - 356 Cabriolet/Speedster 01/50→12/65							
 Brake Hose							
B 1600 B 1600 Super 75 B 1600 Super 90 C 1600 C 1600 SC	44 55 66 55 70	09/59→08/63 01/59→12/63 01/59→12/63 01/63→12/65 01/63→12/65	→	01/60→ 12/62	2	24.5101-0241.3 331826	L= 280
PORSCHE - 356 Coupe 09/47→03/68							
 Brake Hose							
B 1600 Super 90 C 1600 C 1600 SC	66 55 70	01/59→12/63 01/63→12/65 01/63→12/65	→	01/63→	2	24.5101-0241.3 331826	L= 280
PORSCHE - 911 01/63→11/90							
 Brake Hose							
2.0 E 2.0 L 2.0 S 2.2 E 2.2 S	103 96 118 - 125 114 132	09/68→12/69 08/67→12/68 07/66→12/69 09/69→12/71 09/69→12/71	→	→ 12/69	2	24.5101-0241.3 331826	L= 280
PORSCHE - 911 Targa 11/64→11/90							
 Brake Hose							
2.0 S 2.0 S	118 125	07/66→11/68 07/66→02/72	→	→ 12/69	2	24.5101-0241.3 331826	L= 280
PORSCHE - 912 01/65→02/70							
 Brake Hose							
1.6	66	01/65→12/69	→	→ 12/68	2	24.5101-0241.3 331826	L= 280
PORSCHE - 912 Targa 03/65→02/70							
 Brake Hose							
1.6	66	03/65→02/70	→	→ 12/68	2	24.5101-0241.3 331826	L= 280

	kw			 	! #		
PORSCHE - CAYENNE (9YA) 05/17→							
Warning Contact, brake pad wear							
2.9 S AWD	324	05/17→	←	+PR 1ZG / 1ZH / 1ZM	2	24.8190-0848.2	620848
3.0 AWD	250	05/17→					
3.0 E-Hybrid AWD	340	01/19→					
4.0 GTS	338	06/20→					
4.0 Turbo AWD	404	05/17→					
4.0 Turbo S E-Hybrid AWD	500	06/21→					
PORSCHE - CAYENNE Coupe (9YB) 01/19→							
Warning Contact, brake pad wear							
2.9 S AWD	324	01/19→	←	+PR 1ZG / 1ZH / 1ZM	2	24.8190-0848.2	620848
3.0 AWD	250	01/19→					
3.0 E-Hybrid AWD	339	01/19→					
4.0 GTS AWD	338	08/20→					
4.0 Turbo AWD	404	01/19→					
4.0 Turbo GT AWD	471	06/21→					
4.0 Turbo S E-Hybrid AWD	500	10/19→					
TOYOTA - YARIS (_P13_) 12/10→06/20							
 Cable Pull, parking brake							
1.0	51	12/10→06/20		Vehicle Production Country France; +		24.3727-1981.2	581981
1.3	63 - 73	12/10→03/17		ESP; Disc Brake; <input type="checkbox"/>			
1.3 4WD	70	12/10→01/20					
1.5	80	12/10→01/20					
1.0	53	06/18→06/20		Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-1981.2	581981
1.5	82	03/17→06/20					
1.5 Hybrid	74	04/15→03/17					
1.4 D	66	09/11→05/18		+ ESP; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-1981.2	581981
1.8 GRMN	156	09/17→06/20		<input type="checkbox"/>		24.3727-1981.2	581981
TOYOTA - YARIS (_P15_) 10/13→							
 Cable Pull, parking brake							
1.5	79 - 80	03/14→		Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-1981.2	581981
TOYOTA - YARIS Hatchback Van (_P13_) 10/12→06/20							
 Cable Pull, parking brake							
1.0 VVTi	51	07/14→06/20		Vehicle Production Country France; +		24.3727-1981.2	581981
1.3 VVTi	73	10/12→03/17		ESP; Disc Brake; <input type="checkbox"/>			
1.0 VVTi	53	06/18→06/20		Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-1981.2	581981
1.5 VVTi	82	03/17→06/20					
1.4 D4d	66	07/14→05/18		for vehicles with disc brakes on the rear axle; for left-hand drive vehicles; <input type="checkbox"/>		24.3727-1981.2	581981
VAUXHALL - CORSA Mk V (F) 07/19→							
 Cable Pull, parking brake							
1.2	55 - 96	07/19→		Drum Brake; <input checked="" type="checkbox"/>		24.3727-0860.2	580860
1.2 Turbo Hybrid	74 - 100	01/24→					
1.5	75	07/19→					
VAUXHALL - MOKKA / MOKKA X (J13) 06/12→							
 Brake Hose							
1.4	103	04/13→12/19	←	<input type="checkbox"/>		24.5143-0475.3	331894
1.4 4x4	103 - 112	06/12→12/19					
1.6	85	06/12→12/19					
1.6 CDTi	100	01/15→12/19					
1.6 CDTi	81	06/15→12/19					
1.6 CDTi 4x4	100	01/15→12/19					
1.7 CDTi	96	06/12→12/19					
1.7 CDTi 4x4	96	06/12→12/19					
VW - BEETLE 12/47→08/03							
 Brake Hose							
1.2	22	01/54→07/65	←	01/57→ 07/64	2	24.5101-0241.3	331826
1200	26	04/60→09/66	←	→ 07/64	2	24.5101-0241.3	331826
1200 1.2	25	01/60→12/85					



kW



! #



VW - KARMANN GHIA Convertible (14, 34) 09/57→07/74

Brake Hose

1200

25

08/60→12/64



2

24.5101-0241.3

331826

L= 280





- EN** Technical translations
- DE** Technische Übersetzungen
- ES** Traducciones técnicas
- FR** Traductions techniques
- IT** Traduzioni tecniche

1/2026



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
	Brake Hose	Article number of recommended accessories	Article number of recommended accessories
	Cable Pull, parking brake		
	Brake Caliper	B	Coated
	Brake Pad Set, disc brake	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Bolt Hole Circle Ø [mm]
	Brake Disc	Bore Diameter [mm]	Bore Diameter [mm]
	Rear	Brake Disc Thickness [mm]	Brake Disc Thickness [mm]
<input type="checkbox"/>	Rear Axle Left	Brake Size	Brake Size
<input type="checkbox"/>	Rear Axle Right	Centering Diameter [mm]	Centering Diameter [mm]
<input type="checkbox"/>	Left Rear	Disc Brake	Disc Brake
<input type="checkbox"/>	Centre	Drum Brake	Drum Brake
<input type="checkbox"/>	Right Rear	- eFSB	for vehicles without electric parking brake
<input type="checkbox"/>	Front	Exchange Part	Exchange Part
<input type="checkbox"/>	Front Axle Left	Flange Hole Diameter [mm]	Flange Hole Diameter [mm]
+ eFSB	for vehicles with electric parking brake	for brake disc diameter [mm]	for brake disc diameter [mm]
+ EMot	with electric motor	for left-hand drive vehicles	for left-hand drive vehicles
+ ESP	for vehicles with ESP	for tyre size	for tyre size
+ FSB	Brake Caliper with integrated parking brake	for vehicles with bad road version	for vehicles with bad road version
+PR	for PR number	for vehicles with disc brakes on the rear axle	for vehicles with disc brakes on the rear axle
+ S	with bolts/screws	for vehicles with drum brakes on the rear axle	for vehicles with drum brakes on the rear axle
+ WE	prepared for wear warning indicator		
+ WK	with acoustic wear warning		
+ Zub	with accessories		
17"	17"		
18"	18"		
2020	2020		



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
for vehicles with M-sport brakes	for vehicles with M-sport brakes	Permissible up to vehicle capacity [kW]	Permissible up to vehicle capacity [kW]
for vehicles without JCW sport brakes	for vehicles without JCW sport brakes	Piston Diameter [mm]	Piston Diameter [mm]
for vehicles without M-sport brakes	for vehicles without M-sport brakes	replacement part	replacement part
for vehicles without sports brake system	for vehicles without sports brake system	Spanner Size	Spanner Size
		Spanner Size 1 [mm]	Spanner Size 1 [mm]
		Spanner Size 2 [mm]	Spanner Size 2 [mm]
for vehicles with trailer hitch	for vehicles with trailer hitch	Surface	Surface
France	France	Thickness [mm]	Thickness [mm]
HC L	Alloyed/High-carbon	TRW	Brake System, Lucas / TRW
Height [mm]	Height [mm]	Vehicle Production Country	Vehicle Production Country
Height 1 [mm]	Height 1 [mm]	Wheelbase [mm]	Wheelbase [mm]
Height 2 [mm]	Height 2 [mm]	Width [mm]	Width [mm]
L=	Length [mm]	with anti-squeak plate	with anti-squeak plate
L1=	Length 1 [mm]	with banjo bolt	with banjo bolt
L2=	Length 2 [mm]	with brake caliper screws	with brake caliper screws
Machining	Machining	- WK	excl. wear warning contact
Minimum thickness [mm]	Minimum thickness [mm]	Yes	Yes
Model Year from →	Model Year from	∅	Inner Diameter [mm] Outer Diameter [mm]
Multi-link Axle	Multi-link Axle	→	Construction Year from Vehicle Identification Number (VIN) from
not for special equipment code	not for special equipment code	→	Construction Year to
not for vehicles with reinforced brakes	not for vehicles with reinforced brakes	→ Model Year to	Model Year to
Number of Holes	Number of Holes		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
	Bremsschlauch	Article number of recommended accessories	Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs
	Seilzug, Feststellbremse		
	Bremssattel	B	beschichtet
	Bremsbelagsatz, Scheibenbremse	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Lochkreis-Ø [mm]
	Bremsscheibe	Bore Diameter [mm]	Bohrungsdurchmesser [mm]
	hinten	Brake Disc Thickness [mm]	Bremsscheibendicke [mm]
	Hinterachse links	Brake Size	Bremsengröße
	Hinterachse rechts	Centering Diameter [mm]	Zentrierungsdurchmesser [mm]
	hinten links	Disc Brake	Scheibenbremse
	Mitte	Drum Brake	Trommelbremse
	hinten rechts	- eFSB	für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse
	vorne	Exchange Part	Austauschteil
	Vorderachse links	Flange Hole Diameter [mm]	Flanschlochdurchmesser [mm]
+ eFSB	für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse	for brake disc diameter [mm]	für Bremsscheibendurchmesser [mm]
+ EMot	mit Elektromotor	for left-hand drive vehicles	für Linkslenker
+ ESP	für Fahrzeuge mit ESP	for tyre size	für Reifenabmessung
+ FSB	Bremssattel m. integr. Feststellbremse	for vehicles with bad road version	für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung
+PR	für PR-Nummer	for vehicles with disc brakes on the rear axle	für Fahrzeuge mit Scheibenbremse an der Hinterachse
+ S	mit Schrauben	for vehicles with drum brakes on the rear axle	für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse
+ WE	für Verschleißwarnanzeige vorbereitet		
+ WK	mit akustischer Verschleißwarnung		
+ Zub	mit Zubehör		
17"	17"		
18"	18"		
2020	2020		



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
for vehicles with M-sport brakes	für Fahrzeuge mit M-Sportbremse	Permissible up to vehicle capacity [kW]	Zulässig bis Fahrzeugleistung [kW]
for vehicles without JCW sport brakes	für Fahrzeuge ohne JCW-Sportbremse	Piston Diameter [mm]	Kolbendurchmesser [mm]
for vehicles without M-sport brakes	für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse	replacement part	Austauschteil
for vehicles without sports brake system	für Fahrzeuge ohne Sportbremsanlage	Spanner Size 1 [mm]	Schlüsselweite 1 [mm]
for vehicles with trailer hitch	für Fahrzeuge mit Anhängervorrichtung	Spanner Size 2 [mm]	Schlüsselweite 2 [mm]
France	Frankreich	Surface	Oberfläche
HC L	legiert/hochgekohlt	Thickness [mm]	Dicke/Stärke [mm]
Height [mm]	Höhe [mm]	TRW	Bremssystem, Lucas / TRW
Height 1 [mm]	Höhe 1 [mm]	Vehicle Production Country	Fahrzeugproduktionsland
Height 2 [mm]	Höhe 2 [mm]	Wheelbase [mm]	Radstand [mm]
L=	Länge [mm]	Width [mm]	Breite [mm]
L1=	Länge 1 [mm]	with anti-squeak plate	mit Anti-Quietsch-Blech
L2=	Länge 2 [mm]	with banjo bolt	mit Hohlchraube
Machining	Bearbeitung	with brake caliper screws	mit Bremssattelschrauben
Minimum thickness [mm]	Mindestdicke [mm]	- WK	exkl. Verschleißwarnkontakt
Model Year from →	Modelljahr ab	Yes	Ja
Multi-link Axle	Mehrlenkerachse (Multi-link)	∅	Innendurchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]
not for special equipment code	nicht für Sonderausstattungscode (SA-Code)	→	Baujahr ab Fahrgestellnummer (VIN) ab
not for vehicles with reinforced brakes	nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse	→	Baujahr bis
Number of Holes	Lochanzahl	→ Model Year to	Modelljahr bis

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
	Tubo flexible de frenos	Article number of recommended accessories	Nº art. de accesorio recomendado
	Cable de accionamiento, freno de estacionamiento		
	Pinza de freno	B	revestido
	Juego de pastillas de freno	Bolt Hole Circle Ø [mm]	corona de agujeros - Ø [mm]
	Disco de freno	Bore Diameter [mm]	Diámetro de orificio [mm]
	posterior	Brake Disc Thickness [mm]	Espesor de disco de frenos [mm]
<input type="checkbox"/>	Eje trasero izquierda	Brake Size	Tamaño freno
<input type="checkbox"/>	Eje trasero, derecha	Centering Diameter [mm]	Diámetro de centrado [mm]
<input type="checkbox"/>	Atrás izquierda	Disc Brake	Discos
<input type="checkbox"/>	Centro	Drum Brake	Freno de tambor
<input type="checkbox"/>	Atrás derecha	- eFSB	para vehículos sin freno de estacionamiento electrónico
	delante	Exchange Part	Pieza de intercambio
<input type="checkbox"/>	Eje delantero, izquierda	Flange Hole Diameter [mm]	Diám. taladro brida [mm]
+ eFSB	para vehículos con freno de estacionamiento electrónico	for brake disc diameter [mm]	para diámetro disco de freno [mm]
+ EMot	con electromotor	for left-hand drive vehicles	para vehic. dirección izquierda
+ ESP	para vehículos con ESP	for tyre size	para dimensión de neumáticos
+ FSB	Pinza con freno estacionamiento integrado	for vehicles with bad road version	para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos
+PR	Número de PR	for vehicles with disc brakes on the rear axle	para vehículos con freno de disco en eje trasero
+ S	con tornillos	for vehicles with drum brakes on the rear axle	para vehículos con freno de tambor en eje trasero
+ WE	preparado para indicador de desgaste		
+ WK	con avisador acústico de desgaste		
+ Zub	con accesorios		
17"	17"		
18"	18"		
2020	2020		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
for vehicles with M-sport brakes	Para vehículos con frenos deportivos M	Permissible up to vehicle capacity [kW]	Permitido hasta la potencia del vehículo [kW]
for vehicles without JCW sport brakes	para vehículos sin freno deportivo JCW	Piston Diameter [mm]	Diámetro del pistón [mm]
for vehicles without M-sport brakes	Para vehículos sin frenos deportivos M	replacement part	Recambio
for vehicles without sports brake system	para vehículos sin sistema de frenos deportivos	Spanner Size	Ancho de llave
for vehicles with trailer hitch	para vehículos con enganche de remolque	Spanner Size 1 [mm]	Ancho de llave 1 [mm]
France	Francia	Spanner Size 2 [mm]	Ancho de llave 2 [mm]
HC L	aleado/alt. carburado	Surface	Superficie
Height [mm]	Altura [mm]	Thickness [mm]	Espesor [mm]
Height 1 [mm]	Altura 1 [mm]	TRW	Sistema de frenos, Lucas / TRW
Height 2 [mm]	Altura 2 [mm]	Vehicle Production Country	País producción vehículo
L=	Longitud [mm]	Wheelbase [mm]	Distancia entre ejes [mm]
L1=	Long. 1 [mm]	Width [mm]	Ancho [mm]
L2=	Long. 2 [mm]	with anti-squeak plate	con chapa antichirrido
Machining	Procesamiento	with banjo bolt	con tornillo hueco
Minimum thickness [mm]	Espesor mínimo [mm]	with brake caliper screws	con tornillos pinza freno
Model Year from →	año modelo desde	- WK	excl. contacto de avisador de desgaste
Multi-link Axle	Suspensión multibrazo (Multi-link)	Yes	sí
not for special equipment code	no para código de equipamiento especial	∅	Diámetro interior [mm] Diámetro exterior [mm]
not for vehicles with reinforced brakes	no para vehículos con frenos reforzados	→	año construcción desde N.º de chasis (VIN) desde
Number of Holes	Número de orificios	→	año construcción hasta
		→ Model Year to	año modelo hasta

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
	Flexible de frein	Article number of recommended accessories	Référence de l'accessoire recommandé
	Tirette à câble, frein de stationnement		
	Étrier de frein	B	revêtu
	Kit de plaquettes de frein, frein à disque	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cercle de perçage -Ø [mm]
	Disque de frein	Bore Diameter [mm]	Diamètre de l'alésage [mm]
	arrière	Brake Disc Thickness [mm]	Épaisseur du disque de frein [mm]
	Essieu arrière gauche	Brake Size	Dimension des freins
	Essieu arrière droit	Centering Diameter [mm]	Diamètre du centrage [mm]
	arrière gauche	Disc Brake	Frein à disque
	Centre	Drum Brake	Frein à tambour
	arrière droite	- eFSB	pour véhicules sans frein d'arrêt électrique
	avant	Exchange Part	Pièce en échange standard
	Essieu avant gauche	Flange Hole Diameter [mm]	Diamètre du trou de bride [mm]
+ eFSB	pour véhicules avec frein d'arrêt électrique	for brake disc diameter [mm]	pour diamètre du disque de frein [mm]
+ EMot	avec moteur électrique	for left-hand drive vehicles	pour véhicules avec direction à gauche
+ ESP	pour véhicules avec ESP	for tyre size	pour dimension de pneu
+ FSB	Étrier de frein avec frein de stationnement intégré	for vehicles with bad road version	pour véhicules préparés pour routes dégradées
+PR	pour numéro PR	for vehicles with disc brakes on the rear axle	pour véhicules avec frein à disques à l'essieu arrière
+ S	avec vis/boulons	for vehicles with drum brakes on the rear axle	pour véhicules avec frein à tambour à l'essieu arrière
+ WE	préparé pour l'indicateur d'usure		
+ WK	avec indicateur d'usure		
+ Zub	avec accessoires		
17"	17"		
18"	18"		
2020	2020		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
for vehicles with M-sport brakes	pour véhicules avec système de freinage sport M	Permissible up to vehicle capacity [kW]	Autorisé jusqu'à la puissance du véhicule [kW]
for vehicles without JCW sport brakes	pour véhicules sans freins JCW sport	Piston Diameter [mm]	Diamètre du piston [mm]
for vehicles without M-sport brakes	pour véhicules sans système de freinage sport M	replacement part	Pièce de rechange
for vehicles without sports brake system	pour véhicules sans système de freinage sport	Spanner Size	Ouverture de la clé
for vehicles with trailer hitch	pour véhicules avec attelage de remorque	Spanner Size 1 [mm]	Largeur de clé 1 [mm]
France	France	Spanner Size 2 [mm]	Largeur de clé 2 [mm]
HC L	allié/carbonisé	Surface	Surface
Height [mm]	Hauteur [mm]	Thickness [mm]	Épaisseur [mm]
Height 1 [mm]	Hauteur 1 [mm]	TRW	Système de freinage, Lucas / TRW
Height 2 [mm]	Hauteur 2 [mm]	Vehicle Production Country	Pays constructeur du véhicule
L=	Longueur [mm]	Wheelbase [mm]	Empattement [mm]
L1=	Longueur 1 [mm]	Width [mm]	Largeur [mm]
L2=	Longueur 2 [mm]	with anti-squeak plate	avec tôle anti-bruit
Machining	Traitement	with banjo bolt	avec vis creuse
Minimum thickness [mm]	Épaisseur minimum [mm]	with brake caliper screws	avec vis d'étrier de frein
Model Year from →	Année à partir de	- WK	contact de signal d'usure exclu
Multi-link Axle	Essieu multibras (multi-link)	Yes	Oui
not for special equipment code	pas pour code d'équipement spécial	∅	Diamètre intérieur [mm] Diamètre extérieur [mm]
not for vehicles with reinforced brakes	pas pour véhicules avec frein assisté	→	Année à partir de Numéro de châssis (VIN) à partir de
Number of Holes	Nombre de trous	→	Année jusqu'à
		→ Model Year to	Année jusqu'à

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
	Flessibile del freno	Article number of recommended accessories	N° articolo accessorio consigliato
	Cavo comando, Freno stazionamento		
	Pinza freno	B	rivestito
	Kit pastiglie freno, Freno a disco	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cerchio foro-Ø [mm]
	Disco freno	Bore Diameter [mm]	Diametro foro [mm]
	posteriore	Brake Disc Thickness [mm]	Spessore disco freno [mm]
	Assale posteriore Sx	Brake Size	Misura freno
	Assale posteriore Dx	Centering Diameter [mm]	Diametro centraggio [mm]
	posteriore Sx	Disc Brake	Freno a disco
	Centro	Drum Brake	Freno a tamburo
	posteriore Dx	- eFSB	per veicoli senza freno stazionamento elettrico
	anteriore	Exchange Part	Ricambio di rotazione
	Assale anteriore Sx	Flange Hole Diameter [mm]	Diametro foro flangia [mm]
+ eFSB	per veicoli con freno stazionamento elettrico	for brake disc diameter [mm]	per diametro disco freno [mm]
+ EMot	con motore elettrico	for left-hand drive vehicles	per veicolo con guida a Sx
+ ESP	per veicoli con ESP	for tyre size	per dimensioni pneumatici
+ FSB	Pinza freno con freno-stazionamento integrato	for vehicles with bad road version	per veicoli con sospensioni off-road
+PR	per N° PR	for vehicles with disc brakes on the rear axle	per veicoli con freni a disco ad assale posteriore
+ S	con bulloni/viti	for vehicles with drum brakes on the rear axle	per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore
+ WE	predisposto per visualizzazione avviso usura		
+ WK	con segnalatore acustico usura		
+ Zub	con accessori		
17"	17"		
18"	18"		
2020	2020		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
for vehicles with M-sport brakes	per veicoli con freni sportivi M	Permissible up to vehicle capacity [kW]	Consentito fino a potenza veicolo [kW]
for vehicles without JCW sport brakes	per veicoli senza freno sportivo JCW	Piston Diameter [mm]	Diametro pistone [mm]
for vehicles without M-sport brakes	per veicoli senza freni sportivi M	replacement part	Ricambio di rotazione
for vehicles without sports brake system	per veicoli senza impianti frenante sportivo	Spanner Size 1 [mm]	Apertura chiave 1 [mm]
for vehicles with trailer hitch	per veicoli con gancio traino	Spanner Size 2 [mm]	Apertura chiave 2 [mm]
France	Francia	Surface	Superficie
HC L	legato /ad alto tenore di carbonio	Thickness [mm]	Spessore [mm]
Height [mm]	Altezza [mm]	TRW	Sistema frenante, Lucas / TRW
Height 1 [mm]	Altezza 1 [mm]	Vehicle Production Country	Paese produzione veicolo
Height 2 [mm]	Altezza 2 [mm]	Wheelbase [mm]	Passo ruote [mm]
L=	Lunghezza [mm]	Width [mm]	Larghezza [mm]
L1=	Lunghezza 1 [mm]	with anti-squeak plate	con lamierino anticigolio
L2=	Lunghezza 2 [mm]	with banjo bolt	con vite cava
Machining	Lavorazione/Trattamento	with brake caliper screws	con bulloni pinza freno
Minimum thickness [mm]	Spessore min. [mm]	- WK	senza contatto segnalazione usura
Model Year from →	Anno modello da	Yes	Sì
Multi-link Axle	Assale (Multi-link)	Ø	Diametro interno [mm] Diametro esterno [mm]
not for special equipment code	non per codice modello speciale	→	Anno da N° telaio (VIN) da
not for vehicles with reinforced brakes	Non per veicoli con freno rinforzato	→	Anno fino a
Number of Holes	N° fori	→ Model Year to	Anno modello fino a

AUMOVIO Aftermarket GmbH

Guerickestraße 7
D-60488 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69 7 60 30
Email: info@ate.de
www.ate.de

AUMOVIO Trading Italy S.R.L.

Via Matteotti, 62
I-20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 35680 1
www.ate-freni.it

AUMOVIO Trading SAS

6 rue Jean Moulin
F-78120 Rambouillet
Tél. +33 (0) 9 69 37 37 37
www.ate-freinage.fr

AUMOVIO Trading Spain S.A

C/ Sepúlveda, 11
E-28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. +34 91 657 21 21
www.frenos-ate.es